




VYPRACOVAL : ING R. ŠKRÁBA 	ZODP. PROJEKT. : ING R. ŠKRÁBA 	KONTROLOVAL: ING A. DEJMEK 	ZAKÁZKOVÉ Č: 22/14	STRADA HK spol. s r.o. PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB HRADEC KRÁLOVÉ	
OBEC : HORNÍ ROKYTNICE				FORMÁT :	
OKRES: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU				DATUM :	05/2015
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ				ÚČEL :	DSP
AKCE : III/3111 Orlické Záhory - Rokytnice v O.h.				ČÍS.OBJEKTU :	SOUPRAVA :
				101.1	
PŘÍLOHA : DOKLADY				ČÍS.PŘÍLOHY :	
				F	

SEZNAM PŘÍLOH:

E DOKLADY

Vyjádření k existenci sítí, které se na staveništi vyskytují

- O2 Czech Republic a.s., Praha
- ČEZ Distribuce a.s., Děčín
- Město Rokytnice v O.h.(Rokytnická voda)

Vyjádření k existenci sítí, které se na staveništi nevyskytují

- RWE Distribuční služby, Brno
- ČR Ministrstvo obrany, VUSS, Pardubice
- KŘ Policie PK, odbor informačních technologií, Pardubice
- UPC Česká Republika s.r.o., Praha
- GTS Czech s.r.o., Praha
- České Radiokomunikace a.s., Praha
- Dial Telecom a.s. Praha

Zápisy z jednání

- zápis z výrobního výboru ze dne 2.2.2015
- zápis z výrobního výboru ze dne 19.2.2015

Stanoviska dotčených orgánů

- Městský úřad Rychnov n/K., OŽPZ
- CHKO Orlické hory, Rychnov n/Kn.
- HZS Královéhradeckého kraje, ÚO Rychnov n/Kn.
- Krajská hygienická stanice KHK, ÚP Rychnov n/Kn.
- Policie ČR KŘ, Rychnov n/Kn.
- O2 Czech Republic a.s.
- Rokytnická voda, s.r.o., Rokytnice v O.h.
- Lesy ČR, Hradec Králové
- Lesní správa Rychnov n/K.
- vlastník parcely č. 579 – Kaplerová Lenka

:



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 739517/14

Číslo žádosti: 0114 269 400

Důvod vydání Vyjádření: Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 9. 12. 2016.

Žadatel	Geospol, s.r.o.	
Stavebník	STRADA HK spol. s r.o.	
Název akce	Mapový podklad pro projekt stavby "Rekonstrukce silnice III/3111 - I. etapa"	
Zájmové území	Okres	Rychnov nad Kněžnou
	Obec	Rokytnice v Orlických horách
	Kat. území / č. parcely	Říčky v Orlických horách; Prostřední Rokytnice; Horní Rokytnice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost O2 Czech Republic a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Žadatel není oprávněn toto *Vyjádření*, jakož i přílohy jež jsou součástí tohoto *Vyjádření*, použít pro účely územního řízení, stavebního řízení, či pro jakékoliv jiné řízení před správním orgánem, kde by mohla být stanovena povinnost žadatele předložit vyjádření vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

Číslo jednací: 739517/14

Číslo žádosti: 0114 269 400

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost *O2 Czech Republic a.s.* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, bude-li stanovení takových konkrétních podmínek třeba, případně k přeložení *SEK*, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti *O2 Czech Republic a.s.* pověřeného ochranou sítě - **Pavel Rejmont**, tel.: 720 752 323, e-mail: rejmont.pavel@o2.cz (dále jen *POS*).

(3) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *O2 Czech Republic a.s.*. Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *O2 Czech Republic a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *O2 Czech Republic a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(6) Společnost *O2 Czech Republic a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *O2 Czech Republic a.s.*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *O2 Czech Republic a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Vyjádření vydala společnost *O2 Czech Republic a.s.* dne: 9. 12. 2014.



O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336

697

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědná za veškeré náklady a škody, které společnosti O2 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *O2 Czech Republic a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.* mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *O2 Czech Republic a.s.*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *O2 Czech Republic a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od *POS* vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození *SEK*. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *O2 Czech Republic a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *O2 Czech Republic a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat *POS*.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit *POS* a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.



Příloha k Vyjádření č.j.: 739517/14

Číslo žádosti: 0114 269 400

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti O2 Czech Republic a.s. se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

O2 Czech Republic a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle
IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336
kontakt: tel: 495554423 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.

se sídlem: Radvance č.p. 45, PSČ: 542 12, Radvanice v Čechách, okres Trutnov
IČ: 26012138 DIČ: CZ26012138
kontakt: Pavel Cicvárek, fax: 499897250, mobil: 608831123, e-mail: CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz
Tomáš Trejtnar, fax: 499897250, mobil: 777006656, e-mail: CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademia Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25772104 DIČ: CZ25772104
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice
IČ: 64793150 DIČ: CZ 64793150
kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPÓJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
kontakt: Jan Matějka, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

FEM - Miloš Fejfar

se sídlem: Lužany 141, 507 06 Lužany
IČ: 66315824 DIČ:
kontakt: Miloš Fejfar, fax: 493597087, mobil: 602413554, e-mail: fejfar.milos@seznam.cz



Příloha k Vyjádření č.j.: 739517/14

Číslo žádosti: 0114 269 400

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná

IČ: 40156770

DIČ:

kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín

IČ: 27714080

DIČ: CZ 27714080

kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:

Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz

František Uříčář, mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65

IČ: 73655678

DIČ:

kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí

IČ: 48152871

DIČ: CZ48152871

kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ: 49285751

DIČ: CZ49285751

kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

SUPTel, a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.


se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15

IČ: 62025384

DIČ: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz

Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz



ŽADATEL

Geopol, s.r.o.

NAŠE ZNAČKA

0100356144

VYŘIZUJE / LINKA

840 840 840

VYŘÍZENO DNE

09.12.2014

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Mapový podklad pro projekt stavby "Rekonstrukce silnice III/3111 - I. etapa"

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100356144 ze dne 09.12.2014 o sdělení o existenci energetického zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

**PODZEMNÍ SÍŤ
NADZEMNÍ SÍŤ**

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte, prosím, naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné 6 měsíců od 09.12.2014 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

z pověření ŘDA/94/0023/2012

ing. Zbyněk Businský,

vedoucí odboru Správa dat o síti,

ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení




SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

SKUPINA ČEZ



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:


- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.


Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Při práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



Město Rokytnice v Orlických horách

nám. Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách,
telefon 494379027, E-mail: petr.lavrencik@mu.rokytnice.cz,

Č.j.: MEUROK/56/2015/taj
Vyřizuje: Petr Lavrenčík
V Rokytnici v Orlických horách
dne 28.01.2015

STRADA HK, spol. s r.o.
Projekce dopravních staveb
Ječná 510
500 03 Hradec Králové

Vaše č.j.: 03/15-ŠR

Věc Silnice III/3111 Rokytnice v O.h. - Orlické Záhoří, RŽK SO 101.1- vyjádření o existenci inženýrských sítí, vyjádření města Rokytnice v O.h.

Vážený pane inženýre,

k Vaši žádosti o vyjádření o existenci inženýrských sítí v rámci stavby „Silnice III/3111 Rokytnice v O.h. - Orlické Záhoří, RŽK SO 101.1“ v uvažovaném rekonstruovaném úseku silnice v Rokytnici v O.h., v místě křižovatky se sil. 11/319 a konec úseku v místě křižovatky se sil. 111/3109 (směr Říčky v O.h.) sdělujeme, že v místě křižovatky se sil. 11/319 (Severák) se nachází podzemní rozvod užitkové vody k bytovým domům čp.369 a čp.370 v k.ú. Horní Rokytnice ve správě Města Rokytnice v O.h., který se připravuje se všemi náležitostmi a povoleními k převedení do kategorie vodovodu. Jiné inženýrské sítě se v území uvažované stavby ve správě města Rokytnice v O.h. nenacházejí.

Vedení trasy vodovodu zakreslené v kopii katastrální mapy jsme Vám zaslali s vyjádřením č.j.: MEUROK/469/2012/taj ze dne 11.5.2012. Uvedli jsme rovněž, že vytýčení vodovodu pro zpracování projektové dokumentace nebo pro provádění samotné stavby provede Ing.Tomáš Vídeňský, jednatel společnosti Rokytnické voda, s.r.o., Rokytnice v Orlických horách, E-mail: rokytnickavoda@tiscali.cz, mobil: 602361020.

Bohužel Vám údaje o vodovodu nemůžeme poskytnout v digitální podobě v požadovaných formátech dwg., resp.dgn, dxf, jelikož je v uvedených formátech nemáme k dispozici.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Petr Lavrenčík, tajemník MěÚ

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **501035_001474**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 252186945 byla systémem přenesena dne 28.01.2015 v 16:22:32. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 29.01.2015 v 10:02:06. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **19 D8 B0**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **29.01.2015 07:52:06**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C7 8F**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Rokytnice v Orlických horách

Adresa: náměstí Jindřicha Šimka 3, 51761 Rokytnice v Orlických horách, CZ

ID datové schránky: 2pnbr62

Typ uživatele: Administrátor

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 29.01.2015 v 10:02:36. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 29.01.2015 08:32:13. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **19 AB D2**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Petr Lavrenčík, tajemník, Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, 1, Město Rokytnice v Orlických horách [IČ 00275301]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta**

Pracoviště: **Hradec Králové 3**

Pospíšilova 215/11a, Hradec Králové, 50003 dne 29.01.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla: 

Renáta Veselá

Otisk úředního razítka:



69206646-115542-150129095703

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.

STRADA HK spol. s r.o.
Ječná 510/30
50003 Hradec Králové

naše značka
5001049792

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
07.01.2015

Věc:

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h.

K.ú. - p.č.: Horní Rokytnice

Stavebník: Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 50004 Hradec Králové

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude RWE GasNet, s.r.o. ani RWE Distribuční služby, s.r.o., jako zmocněnec RWE GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001049792 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.



Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

pošta



MINISTERSTVO OBRANY ČR
SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ

ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ NEMOVITÉ INFRASTRUKTURY

Teplého 1899, Pardubice, PSČ 530 02, datová schránka hjyaavk

MOCR 68-284/2015 - 6440

V Pardubicích dne 21. ledna 2015

Sp.zn. 38213/2015-8201-OÚZ-PCE

Výtisk jediný

Počet listů: 1

Počet stran: 2

STRADA HK spol. s.r.o.

Ječná 510

500 03 Hradec Králové

**Věc: „Silnice III/3111 Rokytnice v Orlických horách - Orlické Záhory, RŽK SO 101.1”,
k.ú. Horní Rokytnice
K čj. 03/15-ŠR**

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Proti předloženému návrhu nemám námitek a vydávám

z á v a z n é s t a n o v i s k o

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 5. ledna 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.) a níže uvedených podmínek, které požadují zahrnout do výrokové části rozhodnutí.

Stanovisko platí dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (vodoprávní, veřejnoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí, vodohospodářské rozhodnutí, případně i stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

Toto závazné stanovisko není souhlasem vlastníka pozemků a nemovitostí ve vlastnictví ČR-MO s výše uvedenou akcí dle § 52, § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí, ...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření, kontaktujte v souladu se zápisem v katastru nemovitostí Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Podmínky:

1. Bude - li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.
2. Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice II/319 v celém profilu, její případná omezení a objížděkové trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou logistiky - Regionálním střediskem vojenské dopravy, Velké náměstí 33, Hradec Králové, prap. Rudolf Bartoš, tel.č. 973 251 517.

V řešené lokalitě se nenachází vojenské inž. sítě.

Vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice
Bc. Pavla Hromádková

Vyřizuje: Zuzana Komárková, tel: 973 245 682

Při další případné korespondenci, týkající se uvedené věci, uveďte naši spisovou značku.

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **501035_001467**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 23.01.2015 v 13:31:45. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 23.01.2015 10:50:06. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **5D 6C 50 78**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **ACAeID2 - Qualified Issuing Certificate (kvalifikovaný systémový certifikát vydávající CA)**, eIdentity a.s. pro podepisující osobu (označující osobu) **Bc. Pavla Hromádková, vedoucí oddělení (3648533), 8201, MINISTERSTVO OBRANY**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta**


Pracoviště: **Hradec Králové 3**

Pospíšilova 215/11a, Hradec Králové, 50003 dne **23.01.2015**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Dana Stehlíková

Otisk úředního razítka:



69014023-17563-150123133133

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 5D 6C 50 78, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Č.j. KRPH-1273-9/ČJ-2015-0500IT

Hradec Králové 12. ledna 2015

Počet listů: 1

Přílohy: --

STRADA HK spol. s r.o.

Ječná 510

500 03 Hradec Králové

Vaše značka: 03/15-ŠR

Vyjádření k akci: „Silnice III/3111 Rokytnice v O.h. – Orlické Záhoří, RŽK SO 101.1“

K Vašemu dotazu o existenci sdělovacího vedení sdělujeme, že Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií **n e m á** v zájmovém území žádná podzemní či jiná sdělovací vedení, která by mohla být ohrožena při realizaci výše uvedené akce.

S realizací výše uvedené akce dle předložené situace souhlasíme bez připomínek.
Vyjádření je vydáno pro účely územního a stavebního řízení.

Platnost tohoto vyjádření končí dne: 12.1.2016

Ing. Igor Berka
vedoucí OIKT



Ulrichovo nám. 810
501 01 Hradec Králové

Vyřizuje: Bohumil Kučera
Tel.: +420 974 521 281
Mob: +420 602 301 334
Fax: +420 974 523 795
E-mail: bohumil.kucera@pcr.cz

UPC Česká republika, s.r.o.

pracoviště Liberec

Zasílací adresa: Sázavská 2; 460 10 Liberec 3

T / F +420 489111112

STRADA HK, spol. s r.o.
pan Škrába
Ječná 510
500 03 Hradec Králové



Váš dopis – fax značky / ze dne:

03/15 - ŠR / 7/1/2015

Datum: 20.1.2015

Naše značka: 17222/ Ru

Vyřizuje: Jaroslav Růžička

Věc: Vyjádření o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě a zařízení v majetku firem UPC Česká republika, s.r.o. a Sloane Park Property Trust, a.s.

k akci/stavbě: **Silnice III/3111 Rokytnice v O.h. - Orlické Záhoří, RŽK**

Místo stavby:

Účel žádosti/stupeň přípravy akce

Rokytnice v Orlických horách

územní a stavební řízení


Sdělujeme, že v oblasti vyznačené na Vámi předložené dokumentaci se v prostoru stavby nenachází žádné podzemní vedení veřejné komunikační sítě (PVVKS), které by bylo v našem vlastnictví.

Nemáme námitek proti vydání rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o stavebním povolení. Souhlasíme s případným zjednodušeným územním řízením.

Toto vyjádření je platné pouze s Vámi předloženou dokumentací označenou razítkem UPC Česká republika, s.r.o. a platí po dobu jednoho roku od dne vydání.

Příloha: plánek situace

Jaroslav Růžička
oddělení dokumentace




e-mail: jaroslav.ruzicka@upc.cz

Od 02/2013 lze podávat vyjádření o existenci sítí elektronicky na : <http://www.upc.cz/o-upc/dokumentace/>

Rozdělení pracovišť UPC Česká republika, s.r.o. pro vydávání vyjádření o existenci sítí je k nahlédnutí na : [www.upc.cz/kontakt/dokumentace sítě](http://www.upc.cz/kontakt/dokumentace_sitě)

PŘEHLEDNÁ SITUACE 1:25000



17222

V zakresleném zájmovém prostoru není
žadné vedení ve správě
UPC Česká republika, s.r.o.
Toto vyjádření platí po dobu 1 roku.
UPC Česká republika, s.r.o.

datum 20.4.2015 podpis

LEGENDA :

III/3111 ROKYTNICE v O. h. - ORLICKÉ ZÁHOŘÍ, RŽK

VYPRACOVAL : ING. R. ŠKÁBA	ZODP. PROJEKTANT : ING. R. ŠKÁBA	KONTROLOVAL : ING. A. DEJMEK	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 22/14	STRADA HK spol. s r.o. PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB HRADEC KRÁLOVÉ
OBEC : ROKYTNICE	OKRES : RYCHOV NAD KNEŽNOU	FORMÁT : 244	DATUM : 05/2015	ÚČEL : DSP
INVESTOR : KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ	AKCE :	MĚŘÍTKO : 1:25000	ČÍS. OBJEKTU : 101.1	SOUPRAVA :
III/3111 ROKYTNICE v O. h. - ORLICKÉ ZÁHOŘÍ, RŽK				ČÍS. PŘÍLOHY : B.1
PŘÍLOHA : PŘEHLEDNÁ SITUACE				



STRADA HK, spol. s.r.o.
Ing. Richard Škrába
Ječná 510
500 03 Hradec Králové

Vaše značka

Naše značka

Vyřizuje

V Praze dne

1211500156

Středisko dokumentace SITEL

12.01.2015

Věc: Vyjádření k existenci technické infrastruktury
– podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba:

Silnice III/3111 Rokytnice v O.h. - Orlické Záhorky, RŽK SO 101.1

– Zájmové území stavby vyznačeno ve Vaší žádosti

Společnost **GTS Czech s.r.o.**, se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3, PSČ 130 00, zastoupena SITEL, spol. s r.o., se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00 (dále jen "SITEL"), Vám sděluje, že ve vyznačeném zájmovém území se nenachází žádná podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti GTS Czech s.r.o.

Souhlasíme s vydáním pro tyto účely: Ohlášení stavby, Rozhodnutí o umístění stavby, Stavební povolení, Veřejnoprávní smlouvy, Zjednodušené územní řízení, Územní souhlas.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte naše číslo jednací.

S pozdravem

GTS Czech s.r.o.
zastoupena společností SITEL, spol. s r.o.
Nad Elektrárnou 1526/45
106 00 Praha 10
DIČ: CZ44797320

Přílohy: polohopisný plán

Kopie: žádné


GTS Czech s.r.o.
Přemyslovská 2845/43, Praha 3, PSČ 130 00
IČ: 28492170, DIČ: CZ28492170
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 145533



Zastoupena společností SITEL, spol. s r.o.
se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00
tel.: 267 198 111, fax: 267 198 222
web: www.sitel.cz
IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 6725

Situační výkres

Platí pouze s vyjádřením 1211500156.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

**Legenda**

-  Zájmové území
-  Komunikační vedení

Dotčená katastrální území: Horní Rokytnice

GTS Czech s.r.o.
Přemyslovská 2845/43, Praha 3, PSČ 130 00
IČ: 28492170, DIČ: CZ28492170
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 145533

Zastoupena společností SITEL, spol. s r.o.
se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00
tel.: 267 198 111, fax: 267 198 222
web: www.sitel.cz
IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320
zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 6725



STRADA HK spol. s r.o.

Škrába
Ječná 510

500 03 Hradec Králové

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / Linka	Místo odeslání / dne
02/2015 / 06.01.2015	UPTS/OS/111647/2015	Houžvička / 630	Praha / 06.01.2015

Věc: „Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.“

Účel: existence sítí

Akce: „III/3111 Rokytnice v O. h. - Orlické Záhoří, RŽK“

K Vaší žádosti po prošetření aktuálního stavu podzemních sítí sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným podzemním zařízením/vedením v naší správě. Z hlediska zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedené akci námítky.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace, a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(54)

Ing. Houžvička Tomáš
Senior specialista ATP

Příloha: daňový doklad

Pozn. Písemné žádosti zasílejte na adresu:

České Radiokomunikace, a.s.
odd. Ochrany sítí
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6 - Břevnov
Tel.: 242 411 xxx

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Dial Telecom, a.s.
Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8-Karlín
IČ:28175492
DIČ:CZ28175492
Tel:226204111

STRADA HK spol. s r.o.
Ječná 510/30
Hradec Králové
500 03

Naše značka
CR276388

Vyřizuje / Linka
Adášek / 226204111

Vystaveno
12.1.2015

Věc : Vyjádření k dokumentaci pro všechny stupně projektové dokumentace

**Název akce/stavby : Rekonstrukce silnice III/3111 Rokytnice v Orlických horách - Orlické
Záhoří, RŽK - SO 101.1, k.ú. Horní Rokytnice**

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující :

Ve Vámi vyznačeném prostoru stavby

se v současné době nenachází v zemi žádné podzemní komunikační vedení

ve vlastnictví a správě společnosti Dial Telecom, a.s.

K Vámi předloženému záměru nemáme námitek, souhlasíme s vydáním rozhodnutí ve všech stupních projektové dokumentace.

Platnost tohoto vyjádření je 1rok od jeho vydání.

Při změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací.

S přátelským pozdravem



Dial Telecom, a.s.
Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 28175492 DIČ: CZ28175492

ZÁPIS

Z výrobního výboru, dne 2.2.2015, který se uskutečnil ve firmě STRADA HK, na akci :

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h. (DSP)

zakázkové č. 22/14

Přítomni:

SÚS Královéhradeckého kraje	p. Nosek	602 492 083
Strada HK	Ing. Škrába	606 686 036

Dnešního dne bylo dohodnuto následující:

1/ Začátek a konec opravovaného úseku

Začátek opravovaného úseku je v křižovatce sil. II/319 a sil. III/3111. Konec úseku je cca 40 m za křižovatkou sil. III/3111 a III/3109, v km cca 1,090.

2/ Směrové řešení

Nová osa opravované komunikace bude vedena tak následovně:

v úseku cca 0,000 – 0,960 km vlevo od stávající osy, tzn., že vozovka bude rozšířena směrem vlevo od stávající vozovky

v úseku cca 0,960 – 1,090 km vpravo od stávající osy, tzn., že vozovka bude rozšířena směrem vpravo od stávající vozovky

Na konci úseku v cca 1,090 km bude osa navržena zhruba do stávající osy vozovky, tak, aby navazovala na další úsek nerozšířené sil. III/3109.

3/ Šířkové uspořádání

Komunikace bude rozšířena na kategorii S 7,5, t.j. 6,5 m šířka zpevněné vozovky. Šířka 6,5 m bude vedena až před křižovatkou sil. III/3111 a III/3109. V křižovatce bude šířka vozovky plynule snížena na cca 6,0 m, tak, aby navazovala na šířku dalšího úseku sil. III/3109.

4/ Výškové uspořádání

Nová niveleta bude respektovat stávající stav. Nová niveleta nebude vypočtena, ale bude zkonstruována graficky (mnohohran), budou pouze pospojovány naměřené výšky v příčných řezech. Důvodem je ta skutečnost, že při výpočtu nivelety musela by být tato vedena výhradně nad stávajícím stavem a vyrovnávky vyplývající z vedení takovéto nivelety by dosahovaly nereálných hodnot.

Nová niveleta bude vycházet (v každém příčném řezu samostatně) z výšky hrany vozovky, která bude zachována. Niveleta v každém příčném řezu bude stanovena jako výška zachovalé hrany vozovky, která bude snížena o frézování, tj. 5-20 mm a zvýšena o 90 mm, což je tloušťka ložné a ohrubné vrstvy. Celkově tedy bude výška zachovalé hrany zvýšena po opravě o cca 70 mm. Výška nivelety v ose v daném příčném řezu pak bude vypočtena jako výška nové hrany, ke které bude připočtena výška vyplývající z příčného sklonu v daném příčném řezu, tj. šířka jízdního pruhu x příčný sklon.

4/ Konstrukce vozovky

V místě stávající vozovky bude konstrukce navržena dle diagnostiky:

- frézování 5-20 mm
- případná vyrovnávka
- spojovací postřik z kationaktivní emulze 0,5 kg/m²
- ACL 16, tl. 50 mm
- spojovací postřik z kationaktivní emulze 0,3 kg/m²
- ACO 11, tl. 40 mm

V místě rozšíření vozovky bude konstrukce navržena dle TP 170:

- ŠDa, tl. 250 mm
- ŠDa, tl. 200 mm
- vyrovnávka
- ACP 16, tl. 80 mm
- spojovací postřik z kationaktivní emulze 0,5 kg/m²
- ACL 16, tl. 50 mm
- spojovací postřik z kationaktivní emulze 0,3 kg/m²
- ACO 11, tl. 40 mm

V souladu s geologickým průzkumem bude pod rozšířenou částí vozovky vyměněno podloží za lomo-vý kámen.

5/ Vyrovnávky

Vyrovnáním příčných sklonů vzniknou rozsáhlé vyrovnávky. Vyrovnávky do tloušťky 100 mm budou vyrovnány buď ACP nebo cementovou stabilizací. Vyrovnávky, které přesáhnou tloušťku 100 mm budou vyrovnány šterkodrtí, a to i tehdy, pokud bude vrstva šterkodrti umístěna mezi dvě vrstvy z živichých materiálů. Tato otázka bude ještě dopřesněna.

6/ Křižovatky

Křižovatka sil. II/319 a sil. III/3111 bude zachována stávající, pouze větev směrem k Rokytnici bude upravena na novou šířku komunikace.

Křižovatka sil. III/3111 a III/3109 bude zhruba zachována stávající, tzn. s omezeným odbočením ve směru Říčky v O.h. – Orlické Záhoří. Důvodem je minimální frekvence vozidel v tomto směru a dále značná finanční náročnost v případě úpravy křižovatky. Bylo by nutno rozšířit křižovatku směrem do svahu, kde dle geologického průzkumu se nachází hornina o rozpojitelosti tř. 7, tzn. bylo by nutno horninu rozpojovat střílením.

6/ Sklon svahů

V úsecích, kde výška svahu dosahuje 0,0 – 2,0 m, budou svahy navrženy ve sklonu 1:2. V úsecích, kde výška svahu je vyšší než 2,0 m, budou svahy navrženy ve sklonu 1:2,5. Důvodem je ta skutečnost, aby v těchto místech nemusely být navržena svodidla. V úseku cca 0,95 – KÚ, kde výška svahu po levé straně dosahuje hodnot 5,0 a více metrů, budou svodidla zřízena.

7/ Odvodnění

Budou rekonstruovány stávající propustky (cca 5 ks). Jejich umístění bude zhruba odpovídat stávajícímu stavu.

Nové příkopy budou zřízeny pouze tam, kde jsou nezbytné pro odvodnění pláň vozovky a kde je současně možno povrchovou vodu zaústit do stávajících vodotečí, resp. do míst stávajících propustků.

dne 2.2.2015

zapsal: Ing. Škrába Richard



Na vědomí:

Správa a údržba silnic KHK – Ing. Brandejs, p. Nosek

STRADA HK spol. s r.o.
PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB
HRADEC KRÁLOVÉ
500 03 Ječná 510
DIČ: CZ27535461

ZÁPIS

Z výrobního výboru, dne 19.2.2015, který se uskutečnil v zasedací místnosti MÚ Rokytnice v O.h., na akci :

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h. (DSP)

zakázkové č. 22/14

Přítomni:

MÚ Rokytnice v O.h.	Ing. Hock	
SÚS Královéhradeckého kraje	p. Nosek	602 492 083
SS HK	p. Dvořák	
KÚ KHK	p. Slezák	
Strada HK	Ing. Škrába	606 686 036

Dnešního dne bylo řešeno následující:

1/ Rozpracovaná DSP

Projektant předložil rozpracovanou DSP, tj. situaci, podélný řez, příčné řezy a záborový elaborát

2/ Stavební povolení

Platnost stavebního povolení končí v 06/2015. Investor požádá stavební úřad o jeho prodloužení. Existující stavební povolení na výše uvedenou stavbu neuvažuje se zábořem pozemků.

3/ Zábory pozemků

Projektant předložil záborový elaborát, ze kterého vyplývá, že při rozšíření vozovky na kategorii S 7,5 (t.j. 6,5 m šířka zpevněné vozovky), dojde k záboru pozemků v rozsahu cca 5000 m². Bylo konstatováno, že stavbu v tomto provedení nelze realizovat na základě stávajícího stavebního povolení. Je nutno zažádat o územní rozhodnutí.

Ze záborového elaborátu vyplývá, že dojde k záboru 13 pozemků. Jako neproblematičtější vlastník se jeví pan Teplý Jaromír, resp. Teplá Marie, č.p. 608/5, zábor o velikosti cca 610 m².

Dnešního dne bylo dohodnuto, že je nutno předjednat zábory s jejich vlastníky, a to zejména s panem Teplým, kterého navštíví zástupce SÚS KHK společně s panem starostou Hudouskem.

4/ Alternativní řešení

Vzhledem k tomu, že se očekává nesouhlas pana Teplého se zábořem, byly navrženy alternativní technická řešení, která by nevyžadovala zábor pozemku 608/5.

4.1/ Opěrná zeď

Jednalo by se o opěrnou zeď v úseku pozemku č. 608/5, v délce cca 170 m, která by nahradila svah a tím by eliminovala zábor.

Nehledě na zvýšené finanční prostředky spojené s realizací opěrné zdi, bylo prověřením zjištěno, že tato varianta není reálná. Důvodem je skutečnost, že hranice pozemku prochází nikoliv v patě stávajícího svahu, ale cca uprostřed svahu. To znamená, že stávající násyp komunikace je částečně na výše

uvedeném pozemku č. 608/5. Při rozšíření vozovky na kategorii S 7,5 zasahuje zpevněná část do pozemku 608/5.

4.2/ Vynechání rozšíření vozovky v úseku pozemku č. 608/5

Dalším řešením, jak se vyhnout záboru pozemku č. 608/5, je vynechat v úseku cca 145 m rozšíření komunikace, t.j. zachovat zde stávající stav. Vzhledem k tomu, že šířka stávající zpevněné vozovky v uvedeném úseku dosahuje hodnot 4,7 – 5,0 m, jednalo by se o lokální zúžení nové vozovky o 1,8 – 1,5 m ve výše uvedeném úseku délky 145 m. Toto zúžení by se stalo dopravní závadou, která by měla nežádoucí vliv na bezpečnost dopravy. Z uvedených důvodů nelze tuto variantu doporučit

5/ Územní rozhodnutí

Investor zažádá o územní rozhodnutí. Pro žádost bude použita zpracovávaná dokumentace DSP, která bude rozšířena o nezbytné náležitosti DÚR. Bylo dohodnuto, že členění PD bude odpovídat DSP, ve které bude doplněna textová příloha (průvodní zpráva) o nezbytné údaje pro DÚR.

dne 19.2.2015

zapsal: Ing. Škrába Richard



Na vědomí:

MÚ Rokytnice v O.h. - Ing. Hock
Správa a údržba silnic KHK – p. Nosek

STRADA HK spol. s r.o.
PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB
HRADEC KRÁLOVÉ
500 03 Ječná 510
DIČ: CZ27535461



MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.: OVŽP-12829/15-647/2015/Zs

Spis. zn.: 209.0 skart. zn.: V/5

Oddělení: životní prostředí

Vyřizuje: Ing. Hubáček, Ing. Synková,
Ing. Marková, Ing. Šťastný

Tel.: 494 509 360

Email: iveta.polivkova@rychnov-city.cz

Počet stránek dokumentu: 2 počet příloh: PD č.2

STRADA HK spol. s r.o.

PROJEKCE DOPRAVNÍCH CEST

Ječná 510

500 03 Hradec Králové

Rychnov nad Kněžnou 25. května 2015

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dle zvláštních právních předpisů, k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a tavebního povolení na akci: „**III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v O. h. – SO 101.1**“, zpracované firmou STRADA HK spol. s r.o. PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB, Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, v květnu 2015, investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající komunikace III/3111 a III/3109. Umístění stavby je situováno v k. ú. Horní Rokytnice. Stavební objekt SO 101.1 je součástí stavby III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v O. h. Začátek opravovaného úseku je v místě křižovatky se silnicí II/319 v Rokytnici v O. h. a konec je na silnici III/3109, cca 90 m za křižovatkou se silnicí III/3111. Délka úseku je cca 1100 m. Po rekonstrukci bude šířka asfaltu ze stávajících 5,0 m rozšířena na 6,5 m. V rámci stavby bude vykáceno 89 ks stromů stojících mimo les a 70 ks stromů na lesním pozemku. Stavba bude prováděna za úplné uzávěry. Odvodnění vozovky je navrženo příčným a podélným spádem do přilehlých silničních příkopů, resp. do terénu.

Navrhovaná stavba se nedotýká zájmů vodního hospodářství.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 6 a 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, především ve znění zákona č. 41/2015 Sb., kterým se mění z. č. 334/92 Sb., **je nutno požádat o vydání souhlasu** s trvalým a s dočasným odnětím pozemku ze zemědělského půdního fondu.

Z hlediska odpadového hospodářství se stanoví tato podmínka: **Dodavatel stavby povede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a tuto evidenci předloží na MěÚ Rychnov nad Kněžnou - oddělení životního prostředí po dokončení stavby.**


Z hlediska ochrany přírody a krajiny je orgánem státní správy Regionální pracoviště Východní Čechy, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Oddělení SCHKO Orlické hory, Dobrovského 332, Rychnov nad Kněžnou.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, **vydává souhlas** dle § 14 odst. 2) lesního zákona se stavbou „**III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v O. h. – SO 101.1**“ na lesním pozemku p. č., 509, 516/2, 594/1, 594/6 v k. ú. Horní Rokytnice, obec Rokytnice v Orlických horách. Jedná se o rekonstrukci silnice III/3111 a III/3109 spojenou s rozšířením na kategorii S 7,5/60. V důsledku toho dojde k dotčení sousedních lesních pozemků. Proto je nutné před povolením stavby odejmout dotčené lesní pozemky. Žádost o odnětí předložte našemu úřadu včetně příloh dle vyhlášky č. 77/1996 Sb. *Tento souhlas není samostatným rozhodnutím a je závazným stanoviskem dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opravné prostředky proti tomuto stanovisku jsou upraveny v § 149 odst. 4) a 5) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.*

Z hlediska ostatních zájmů, chráněných oddělením životního prostředí, nemáme k předložené projektové dokumentaci výše uvedené akce další připomínky.

S pozdravem

MĚSTSKÝ ÚŘAD
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Odbor výstavby a životního prostředí



Ing. Hana Synková
vedoucí oddělení životního prostředí
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou

Na vědomí:

1. MěÚ Rokytnice v Orl. h., odbor výstavby a ŽP
2. Regionální pracoviště Východní Čechy, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Oddělení SCHKO Orlické hory, Dobrovského 332, Rychnov nad Kněžnou



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

Elektronicky podepsal Ing. David Rešl

REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
VÝCHODNÍ ČECHY

ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO ORLICKÉ HORY
Dobrovského 332
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 494 539 541
e-mail: orlhory@nature.cz
http://www.nature.cz
IDDS: kpddyv

Ing. Lenka Hladíková
Blešno 12
503 46

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 00583/OH/15

VYŘIZUJE: HALDOVÁ

DATUM: 16.4.2015

**Věc: Vyjádření k projektu III/3111 ORLICKÉ ZÁHOŘÍ – ROKYTNICE V O.H. SO 801.1.
NÁHRADNÍ VÝSADBA**

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa Chráněné krajinné oblasti Orlické hory (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) obdržela dne 13.4.2015 žádost firmy STRADA HK spol. s r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, IČ 27535461, zastoupené na základě plné moci Ing. Lenkou Hladíkovou, Blešno 12, 503 46, IČ 66789486 (dále jen „žadatel“), o vyjádření k projektu III/3111 ORLICKÉ ZÁHOŘÍ – ROKYTNICE V O.H. SO 801.1. NÁHRADNÍ VÝSADBA. Žádost byla doložena technickou zprávou k projektu, zakázkové č. 22/14, zpracovanou Ing. E.Mejstříkovou a situačním zákresem.

Projektem jsou řešeny vegetační úpravy okolí komunikace III/3111 Rokytnice v O.h. – Orlické Záhoří, související s její rekonstrukcí, a to v úseku od křižovatky se silnicí II/319 (Rokytnice v O.h.- Bartošovice v O.h.) po křižovatku se silnicí III/3109 do Říček v O.h. Vegetační úpravy zahrnují odstranění 89 ks dřevin, výsadbu 58 ks nových stromů (použito bude 36 ks javoru klenu a 22 ks jeřábu ptačího) a přesazení 13 ks dřevin.

Agentura po posouzení záměru v kontextu se všemi jí známými skutečnostmi, a s ohledem na věcnou a místní příslušnost, souhlasí s druhovým zastoupením a způsobem provedení navržené náhradní výsadby.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Východní Čechy
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
Orlické hory
Dobrovského 332
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IX.2.

(podepsáno elektronicky)
Ing. David Rešl, v. r.
VEDOUcí SPRÁVY CHKO

**ZA SPRÁVNOST
VYHOTOVENÍ**

Ing. Štěpánka Haldová

Haldová

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

územní odbor Rychnov nad Kněžnou

Rychnov n. Kn, Na Spravedlnosti 2010, PSČ 516 01



HZSHX0035WZD

**STRADA HK spol. s r.o., Ječná
510/30, 50003 Hradec Králové**

Naše č. j.: HSHK- 2526-2/2015

Vyřizuje: por. Ing. Milan Petr

Telefon: 950520661

E-mail: milan.petr@hkk.izscr.cz

Počet listů: 1

Počet stran: 2

Počet příloh: 1

Datum: 20.05.2015

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby:	III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h. - SO 101.1
Místo stavby:	viz žádost
Stavebník:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Předložená dokumentace:	PD k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení
Identifikace dokumentace:	Průvodní zpráva: 18xA4 (včetně titulního listu a situace objížděk), vypracoval: Ing. R. Škrába, datum: 5/2015.

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti (dále jen „dokument“), výše uvedenou dokumentaci podanou dne 29. dubna 2015.

K výše uvedenému dokumentu vydává podle § 31 odst. 4 zákona o požární ochraně

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Proti nezákonnosti stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání, a to příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, tj. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, poštovní příhrádka 69, 148 01 Praha 414.

Poznámka:

Část projektové dokumentace obsahující výše uvedený dokument si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., trvale ponecháváme.



por. Ing. Milan Petr
komisař
oprávněná osoba za HZS
Královéhradeckého kraje

Uloženo: O 49/3

Královéhradeckého kraje
por. P. Petr
2010
nad Kněžnou
2

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

STRADA HK spol. s r.o.
Ječná 510
500 03 Hradec Králové
IDDS: 3db4xyj

č.j.: S-KHSHK 11562/2015/3/HOK.RK/Li
vyřizuje: Ing. Libotovský Martin
☎ : 494339040
e-mail: martin.libotovsky@khshk.cz
V Rychnově n. Kn. dne 22. května 2015

Závazné stanovisko k vydání stavebního povolení ke stavbě „III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v O.h. – SO 101.1“

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 110 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila jako dotčený orgán žádost žadatele SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČ: 27502988, zastoupeného spol. STRADA HK spol. s r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27535461, o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko:

S vydáním stavebního povolení ke stavbě „III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v O.h. – SO 101.1“

s e s o u h l a s í.

Odůvodnění

Dne 7. 5. 2015 obdržela KHS žádost žadatele SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČ: 27502988, zastoupeného spol. STRADA HK spol. s r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27535461, o vydání závazného stanoviska k vydání stavebního povolení na stavbu „III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v O.h. – SO 101.1“.

Předložená dokumentace vypracovaná spol. STRADA HK spol. s r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27535461 v květnu 2015 řeší projekt pro vydání stavebního povolení na stavbu „III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v O.h. – SO 101.1“. Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace III/3111 a III/3109 spojenou s rozšířením na kategorii S 7,5/60 o šířce asfaltu cca 5,0 m. Po rekonstrukci bude šířka asfaltu cca 6,5 m. Komunikace spojuje město Rokytnice v Orlických horách a obec Říčky v Orlických horách. Rekonstruovaný úsek začíná v místě křižovatky se silnicí II/319 v Rokytnici v Orlických horách a konec je na silnici III/3109 cca 90 m za křižovatkou se silnicí III/3111. Celková délka rekonstruovaného úseku je 1,102 m. Komunikace probíhá intravilánem a extravilánem obce Rokytnice v Orlických horách. Většina pozemků v okolí komunikace je vedena jako trvalý travní porost nebo les. Stavbou dojde k zvýšení bezpečnosti provozu, zlepšení podmínek pro zimní údržbu a zlepšení přístupu do obce Říčky v Orlických horách. Stavbou nedojde ke zvýšení dopravního zatížení komunikace, třída dopravního zatížení komunikace je V-lehká. Chráněné prostory jsou situovány pouze v nejbližším okolí křižovatky s komunikací II/319. Vzhledem k předpokládané nezměněné intenzitě dopravy, charakteru komunikace III. třídy a opravě jejího povrchu nedojde dle předložené dokumentace v lokalitě ke zvýšení hlukové zátěže nejbližších chráněných prostor.

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru bude dodržován dle požadavků § 12 odst. 6 části B příloh č. 3 nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Odhadovaná doba výstavby činí cca 4-5 měsíců, realizace se předpokládá v roce 2016-2017.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, které by bránily vydat stavební povolení, bylo vydáno výše uvedené závazné stanovisko.

Poučení

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (§ 149 odst. 1 správního řádu). Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ve věci. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušné Ministerstvo zdravotnictví ČR (§ 149 odst. 5 správního řádu).

Ing. Martin Libotovský
Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Projektová dokumentace je uložena na oddělení hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, Rychnov nad Kněžnou a v případě, že nebude Vámi, nebo jinou oprávněnou osobou do jednoho měsíce od doručení této výzvy vyzvednuta, bude fyzicky zlikvidována.

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní přihrádka 9, 501 01 Hradec Králové,
tel.: 495 058 111, fax: 495 058 502, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz
územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, telefon 494 339 041



Datová schránka: 3db4xyj, STRADA HK spol. s r.o.
Uživatel: Aleš Dejmek

Dodaná zpráva - Detail zprávy - Doručenka

Věc: ZS k SP Komunikace III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v Oh.
ID zprávy: 280462285
Typ zprávy: Přečtená Datová zpráva
Datum a čas doručení: 25. 5. 2015 v 07:46:13

Odesílatel: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 196/19, 50002 Hradec Králové, CZ
ID schránky: dm5ai4r
Typ schránky: OVM
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše čís. jednací: KHSHK 13299/2015
Naše spisová zn.: S-KHSHK 11562/2015/3
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne


Události zprávy:

25. 5. 2015 v 07:03:55 EV0: Datová zpráva byla podána.
25. 5. 2015 v 07:03:55 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
25. 5. 2015 v 07:46:13 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



Krajské Ředitelství policie
KRÁLOVÉHRADSKÉHO KRAJE

Dopravní inspektorát
Rychnov nad Kněžnou



provoz a údržba

KRPH-236-89/ČJ-2015-050706

Rychnov nad Kněžnou 23. dubna 2015

STRADA HK spol. s r.o.
Ječná 510
500 03 Hradec Králové

Počet listů: 1

E-mail

Stanovisko k projektové dokumentaci „III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v O. h. – SO 101.1“ pro územní a stavební řízení.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou nemá po posouzení projektové dokumentace z hlediska bezpečnosti silničního provozu závaznějších připomínek k územnímu a stavebnímu řízení (souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení), pokud budou dodrženy ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, atd.).

Před zahájením stavebních prací je nutné předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření (umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací.

por. Josef Žabokrtský, DiS.
komisař DI

npor. Ing. Rudolf Petřík
vedoucí DI

Zborovská 1360
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: +420 974 536 258
Email: rk.di.komunikace@pcr.cz

O₂

Ing. Richard Škrába
STRADA HK spol. s r.o.
Ječná 510/30
500 03 Hradec Králové

Váš dopis:
12.5.2015

Naše č.j.:
POS Li-267/15

Vyřizuje:
Liška/602413539

Datum:
27.5.2015

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: " II/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v Orlických horách rekonstrukce silnice SO 101.1 v k.ú. Horní Rokytnice " k územnímu a stavebnímu řízení

Na základě předložené situace stavby se zákresem stávající trasy SEK, vám vydávám následující vyjádření:

- 1) Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK (739517/14).
- 2) Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník společnosti O2 Czech Republic, a.s. ke kontrole.
- 3) Investor akce uzavře se společností O2 Czech Republic a.s. smlouvu o provedení vynucené překládky kabelů SEK, které se nachází v místě stavby. Tato smlouva bude uzavřena minimálně 3 měsíce před započatím stavby.
- 4) Nově založené kabelové chráničky je nutné geodeticky zaměřit a zaměření následně předat prokazatelným způsobem na pracoviště Dokumentace liniových staveb sítě, Akademie Bedrny 365, Hradec Králové. DLSS Hradec Králové na základě předaných dat provede změnu v technické dokumentaci. Geodetické zaměření bude zpracováno v souladu s technickými směrnici č. TSM 2096-1 a pas 64A2001 vydanými firmou ČESKÝ TELECOM, a.s.
- 5) Ke kolaudačnímu řízení (závěrečné prohlídce stavby) požadujeme doložit zápis o převzetí hotového díla přeložky SEK potvrzený pracovníkem majitele SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.

S pozdravem

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 12 Praha 4
DIČ: CZ60193336
858

Jaromír Liška
Specialista ochrany sítě

**Rokytnická voda , s.r.o., čp. 357, Rokytnice v Orlických horách , PSČ 517 61
vyřizuje: Ing. Vídeňský Tomáš, tel., fax : 494595604, e-mail: rokytnickavoda@tiscali.cz**

**STRADA HK spol. s r.o.
projekce dopravních staveb
Ječná 510
500 03 Hradec Králové**

Váš dopis značky/ze dne:
č.j. 34/15/Šk / 29.4.2015


vyřizuje:
Ing. Škrába

Rokytnice v Orł. horách 6.5.2015

**Věc: Vyjádření k PD ke stavebnímu povolení na akci: „III/3111 Orlické
Záhoří – Rokytnice v O.h. - SO 101.1“**

Rokytnická voda, s.r.o. souhlasí a nemá námitek k předložené PD na výše uvedenou akci.

S pozdravem


Rokytnická voda, s.r.o.
č.p. 357, 517 61 Rokytnice v O.h.
IČO: 25978641 DIČ CZ25978641
Tel.: 494 595 604

Ing. Tomáš Vídeňský
ředitel

Strada HK, s.r.o.
Projekce dopravních staveb
Ječná 510

500 03 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LČR953/001943/2015	SPISOVÁ ZNAČKA 731	DATUM 6.5.2015
VYŘIZUJE ing. Schreiber	TELEFON 724523993	GSM	FAX 495262391
			E-MAIL schreiber.ost53@lesy-cr.cz

Věc: Silnice III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v Orlických horách – SO 101.1
/rozšíření komunikace SO 101.1 na kategorii S 7,5 v délce 1100m/

Z hlediska správy levostranného přítoku Anenského potoka /IDVT 10169602/ souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací na úpravu SO 101.1.

Vodní tok je dotován ve svém prameništi vodami z propustků v km 1,018 a km 1,077 předložené PD. Souhlasíme s parametry propustků navržených v příloze číslo C8.

Propustek v km 1,018 DN 600 s opevněným dopadištěm délky 5m

Propustek v km 1,077 DN 800 s opevněným dopadištěm délky 12m /kamenný skluz se závěrným pasem/.

Platnost tohoto vyjádření se omezuje na dobu dvou let.

ing. Tomáš Sajdl

vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe

Lesy České republiky, s.p.

Příloha : PD 3

Lesy České republiky, s.p.
veřejnoprávní podnik v oboru lesnictví
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Podnik je držitelem certifikátů PEFC (08-21-01/0001) a CFC 1004
[02]

STRADA HK spol. s.r.o.**Ječná 510****Hradec Králové****500 03****Česká republika**

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM

LCR165/000581/2015

26.3.2015

VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

Ing. Ježek

956165108

724524323

494535504

jezek.ls165@lesycr.cz

Souhlas se stavbou III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v O.h.

Na lesní správu byla doručena žádost o souhlas se stavbou *III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v O.h.* Jedná se o rekonstrukci silnice (rozšíření vozovky). V důsledku toho dojde k záboru níže uvedených pozemků v **k.ú. Horní Rokytnice** ve vlastnictví ČR-s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. Investorem bude Královéhradecký kraj.

Pozemek	Druh pozemku	Výměra (m ²)	Trvalý zábor (m ²)	Dočasný zábor (m ²)
509	Lesní pozemek	61 784		70
516/2	Lesní pozemek	2 581	4	30
528/2	Ostatní plocha	15	4	10
594/1	Lesní pozemek	104 385	720	620
594/6	Lesní pozemek	179	126	40
Zábor celkem			854	770

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. Před zahájením stavby je nutno požádat správní úřad o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (plochy záborů) na dobu stavby a doložení znaleckého posudku dle vyhlášky 55/1999 sb. na odhad škody způsobené dočasným odnětím z PUPFL.
2. Před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na pronájem částí předmětných pozemků od vydání stavebního povolení do doby majetkoprávního vypořádání mezi Lesy ČR, s.p. a vlastníkem stavby.

3. Po dokončení stavby budou části pozemků dotčené trvalým zábořem odděleny geometrickým plánem, trvale odňaty z PUPFL a tyto následně úplatně převedeny do vlastnictví majitele stavby.
4. Při vlastní realizaci stavby musí být dodržen zák. 289/1995 Sb., zvláště pak § 20 (zákaz manipulace s otevřeným ohněm do 50 m od okraje lesa).
5. V případě vzniku jakýchkoliv škod na majetku ČR – s právem hospodařit pro LČR, s.p. Hradec Králové, budeme na investorovi uplatňovat náhradu.
6. Po skončení stavby vrátit předmětné pozemky dotčené dočasným zábořem do původního stavu (stav před stavbou).
7. Do okolních lesních porostů nesmí být vjížděno motorovými vozidly.
8. Na lesních pozemcích nesmí být ukládán výkopový, stavební ani jiný materiál.
9. Nesmí dojít k poškození nadzemních a podzemních částí okolních stromů.
10. V době výstavby musí být zajištěn přístup k okolním lesním pozemkům, aby mohlo docházet k řádnému obhospodařování PUPFL.
11. V žádném případě nedojde na předmětných pozemcích k odstraňování stromů či keřů bez předchozího projednání s příslušným revírníkem panem Hamáčkem (724 524 313).

Toto stanovisko platí 2 roky od jeho vydání.

Jedná se o stavbu do 50 m od okraje lesního porostu a na lesních pozemcích, a proto je nutný souhlas nadřízeného správního orgánu dle § 14, zák. 289/1995 Sb., odboru životního prostředí příslušného městského úřadu.

S pozdravem

Ing. Jiří Mička
Lesní správce

Lesy České republiky, s.p.,
se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové,
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Rychnov nad Kněžnou
Na sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
117



VYJÁDŘENÍ

k předloženému návrhu projektu DSP, vypracovaného firmou STRADA HK spol. s r.o. pro Královéhradecký kraj na stavbu

„III/3111 – Orlické Záhoří – Rokytnice v O.h., SO 101.1“

zakázkové číslo : 22/14

při jednání konaném dne 29.4.2011 v Rychnově n/K.

Níže podepsaný (jméno hůlkovým písmem) LENKA KAPLEROVA '

vlastník parcely č. 579 v k.ú. Horní Rokytnici:

telefon 603 275 174

podává k výše uvedenému návrhu projektu na akci „III/3111 – Orlické Záhoří – Rokytnice v O.h., SO 101.1“, s kterým byl při dnešním jednání seznámen, toto závazné vyjádření :

V rámci SO 801.1 – Náhradní výsadba bude vysazeno cca 50 ks nových stromů, ve skladbě javor klen, jeřáb ptačí, při patě nově zřízeného svahu rozšířené komunikace, která probíhá v souběhu s p.č. 579, která je v mém vlastnictví. Vzdálenost nově vysazených stromů bude cca 1,0 m od nové hranice pozemku v mém vlastnictví.

Souhlasím

~~Nesouhlasím~~

podpis :



SEVERNÍ 528
ROKYTNICE V O.H.
51761