

SO 101.2

SO 101.2

strana:1

[illegible]

SO 101.2

SO 101.2

strana:2

[illegible]

SO 101.2

SO 101.2

strana:3

[illegible]

SO 101.2

SO 101.2

strana:4

[illegible]

SO 101.2

SO 101.2

strana:5

[illegible]

SO 101.3

SO 101.3

strana:6

| Staničení | Šíř. voz. | Vzdál. př.řezů | Plocha vozkovky | Poruchy/sanace | | | Vyrovňavky | | | Příkopy | | Svodidlo | | Propust | Zatrub. | Strom | Vedlejší plochy | Pozn. |
|-----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|------|--------|------------|----------|-------|---------|-------|----------|----------------------|---------|---------|-------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | | Z/K | šíř. | plocha | Z/K | šíř./tl. | objem | Z/K | délka | Z/K | délka | | | | | |
| 2262,0 | 4,60 | | | ZSa | 4,80 | | | | | ZP | | | | | | | | ZVediPLOchylL |
| | | | | | | | | | | prohl. | | | | | | | | |
| 2266,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2275,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2285,0 | 5,00 | 23,0 | 110,40 | | | | | | | KP | 23,0 | | | | | | | KVediPLOchylL |
| 2290,0 | | | | | | | | | | prohl. | | | | | | | | HSP 4 m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | nezatrubněný |
| | | | | | | | | | | | | | | | xxx | | | zatrubit DN 40, 6 m |
| 2293,0 | | | | | | | | | | ZP | | ZP | | | | | | |
| 2300,0 | | | | KSa | 4,80 | 183,0 | | | | | | | | | | | | |
| 2302,0 | 5,70 | 17,0 | 90,95 | ZSaP | 2,00 | | | | | KP | 9,0 | ZL | kamen./desk. | | | | | propustek vyčistit |
| | | | | | | | | | | | | | 0.55/0.75/10,0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | prohl. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2305,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2313,0 | | | | | | | | | | | | | kamen./beton./klenba | | | | | ZŘimsy L,P |
| 2315,0 | | | | | | | | | | | | | 1.95/2.5/9.5 | | | | | propust/most |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | propust vyčistit |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | zábradlí L 3,1x1=3.1m ² |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | zábradlí P 5,9x1=5.9 m ² |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | otryskat, 3.1+5.9=9 m ² |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | nátěr, 3.1+5.9=9 m ² |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | beton říms |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | otryskat, sanovat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | L=4.0+P=8.5 m ² |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | beton. čel |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | otryskat, sanovat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | L=2.0+P=2.5 m ² |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | beton. křidel |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | otryskat, sanovat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | L=43.2+P=32 m ² |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | beton. klenba |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | otryskat, sanovat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | L=11.5 m ² |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | práh z kamen. zdiva |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | P=2.4+P=2.2 m ³ |

SO 101.3

SO 101.3

strana:7

[illegible]

SO 101.3

SO 101.3

strana:8

[illegible]

SO 101.3

strana:9

[illegible]

SO 101.3

SO 101.3

strana:10

SO 101.3

SO 101.3

strana:11

[illegible]

SO 101.3

SO 101.3

strana:12

[illegible]

SO 101.4

SO 101.4

strana:13

[illegible]

SO 101.4

SO 101.4

strana:14

[illegible]

SO 101.4

SO 101.4

strana:15

[illegible]

SO 101.4

SO 101.4

strana:16

[illegible]

ROZPIS VÝMĚR

Stavba: III/3111 Rokytnice v O.h. - Orlické Záhoví, RŽK

SO 101.4

strana:17

| Staničení | Šíř. voz. | Vzdál. př.řezů | Plocha vozovky | Poruchy/sanace | | | Vyrovnávky | | | Příkopy | | Svodidlo | | Propust | Zatrub. | Strom | Vedlejší | Pozn. |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|------|--------|------------|----------|---------------|---------|-------|----------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|------------------------|
| | | | | Z/K | šíř. | plocha | Z/K | šíř./tl. | objem | Z/K | délka | Z/K | délka | prům./délka | prům./délka | prům. | plochy | |
| 4231,0 | | | | | | | | | | | | | | | 40/6,0 | | | HSP |
| | | | | | | | | | | | | | | | beton | | | zatrub. odstranit |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | nové zatrub. DN 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 m |
| 4244,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | HSL |
| 4247,0 | 4,50 | 199,0 | 875,6 | | | | ZL | 1,5/0.1 | | | | | | | | Jeřáb P 30 | | pokácet |
| 4251,0 | | | | | | | ZP | 1,5/0.1 | | | | | | | | Jeřáb P 20 | | ZOdstranění křovin P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | pokácet |
| 4265,0 | | | | | | | | | | | | | | | | Jeřáb P 18 | | pokácet |
| 4297,0 | 4,40 | 50,0 | 222,50 | ZSaP | 1,00 | | KL | 1,5/0.1 | 7,5 | | | | | | | Třešeň L 50 | | pokácet |
| | | | | | | | ZL | 1,5/0.2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | KP | 1,5/0.1 | 6,9 | | | | | | | | | |
| 4313,0 | | | | KSaP | 1,00 | 32,0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ZSaL | 1,50 | | | | | | | | | | | | | |
| 4341,0 | | | | | | | ZP | 1,5/0.1 | | KP | 272 | | | 60/9,0 | | | | propustek odstranit |
| | | | | | | | | | | ZP | | | | | | | | bet. jímka P odstr. |
| | | | | | | | | | | prohl. | | | | | | | | bet. čílko L odstranit |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | nový prop. DN 60 9 m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | čelo P 3.5 m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | nová vtok.j Upr. P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | čelo L 3.5 m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ocel. zábradlí 5.5 m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | rovnanina na sucho P |
| 4347,0 | 4,70 | 50,0 | 227,50 | | | | | | Z Rigolu L | | | | | | | | | ZVedlPlochyL |
| | | | | | | | | | z kam. dlažby | | | | | | | | | nezpevněné |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | KOdstranění křovin P |
| 4362,0 | | | | KSaL | 1,50 | 98,0 | KP | 1,5/0.1 | 9,8 | | | | | | | | | HSL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | KVedlPlochyL |
| 4377,0 | | | | | | | KL | 1,5/0.2 | 24,0 | | | | | | | | | sloup el. vedení |
| 4391,0 | | | | | | | | | | | | | | | | Jeřáb P 50 | | pokácet |
| 4426,0 | | | | | | | | | K Rigolu L | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | z kam. dlažby | | | | | | | | | |
| 4434,0 | | | | | | | | | | | 79,0 | | | | | Jeřáb P 25 | | |
| 4444,0 | | | | | | | | | | | | | | | | Jeřáb L 40 | | |
| 4447,0 | | | | | | | | | | | | | | | | Bříza P 40 | | |
| 4452,0 | | | | | | | | | | | | | | | | Jeřáb P 30 | | |

SO 101.4

SO 101.4

strana:18

[illegible]

SO 101.5

SO 101.5

strana:19

[illegible]

SO 101.5

SO 101.5

strana:20

[illegible]

SO 101.5

SO 101.5

strana:21

[illegible]

SO 101.5

SO 101.5

strana:22

[illegible]

SO 101.6

SO 101.6

strana:23

[illegible]

SO 101.6

SO 101.6

strana:24

[illegible]

SO 101.6

SO 101.6

strana:25

[illegible]

SO 101.6

SO 101.6

strana:26

[illegible]

SO 101.6

SO 101.6

strana:27

[illegible]

SO 101.6

SO 101.6

strana:28

| Staničení | Šíř. voz. | Vzdál. př.řezů | Plocha vozovky | Poruchy/sanace | | | Vyrovňávky | | | Příkopy | | Svodidlo | | Propust | Zatrub. | Strom | Vedlejší | Pozn. |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------------|----------------|------|--------|------------|-----------------|-------|---------|-------|----------|-----------------|-------------|-------------|-------|----------|---------------------|
| | | | | Z/K | šíř. | plocha | Z/K | šíř./tl. | objem | Z/K | délka | Z/K | délka | prům./délka | prům./délka | prům. | plochy | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | dlažba z lom. kam.L |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 m2 |
| 7386,0 | | | | | | | ZL | 1,0/0.1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ZP | 1,0/0.1 | | | | | | | | | | |
| 7436,0 | 4,70 | 172,0 | 808,40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7466,0 | | | | ZSaP | 4,70 | | KL | 1,0/0.1 | 8,0 | | | | | | | | | pramen P |
| | | | | | | | KP | 1,0/0.1 | 8,0 | | | | | | | | | dlažba z lom. kam.P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 m2 |
| 7476,0 | | | | KSaP | 4,70 | 47,0 | | | | ZL | | | | | | | | HSL |
| | | | | ZSaP | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 7492,0 | | | | ZSaL | 2,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 7501,0 | | | | KSaL | 2,00 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 7500,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7510,0 | | | | KSaP | 1,00 | 68 | | | | | | | | | 60/12,0 | | | ZRozjezdu L |
| | | | | ZSaP | 4,70 | | | | | | | | | | beton | | 50,0 | KRozjezdu L |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | zatrubnění vyčistit |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | čelo, římsa výtok |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranit |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | beton 0.4 m3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | čelo, římsa vtok |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranit |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | beton 0.4 m3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | čelo výtok 1.5 m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | čelo vtok 1.5 m |
| 7521,0 | | | | KSaP | 4,70 | 51,7 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ZSaL | 2,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ZSaP | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 7530,0 | 4,80 | 94,0 | 446,50 | KSaL | 2,00 | 18,0 | | | | KP | 187,0 | | | | | | | |
| | | | | KSaP | 1,00 | 18,0 | | | | KL | 54,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 101-6 | | 1577,0 | 7531,15 | | | 1692,3 | | | 65,0 | | 1725 | | 92,00 | | | | 50,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | krajnice seříznout | 3144 | m | | | 0.3m3/m | | 412 | | | | | | | | |
| | | | krajnice dosypat š. 0.5 | 3052 | m | | | 0.5m3/m | | 1313 | | 92 | T40 4MS2/N2 | | | | | |
| | | | krajnice dosypat š. 1.0 | 92 | m | | | 0.7m3/m | | 0 | | | křoví odstranit | | 0,0 | m2 | | |
| | | | | | | | | trativod DN 200 | | 833,0 | | | | | | | | |

SO 101.7

SO 101.7

strana:29

[illegible]

SO 101.7

SO 101.7

strana:30

[illegible]

SO 101.7

SO 101.7

strana:31

[illegible]

SO 101.8

SO 101.8

strana:32

[illegible]

SO 101.8

SO 101.8

strana:33

[illegible]

SO 101.8

SO 101.8

strana:34

[illegible]

SO 101.8

SO 101.8

strana:35

| Staničení | Šíř. voz. | Vzdál. př.řezů | Plocha vozovky | Poruchy/sanace | | | Vyrovnávky | | | Přikopy | | Svodidlo | | Propust prům./délka | Zatrub. prům./délka | Strom prům. | Vedlejší plochy | Pozn. |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|------|--------|------------|----------|-------|---------|-------|----------|-------|------------------------|------------------------|----------------|--------------------|--|
| | | | | Z/K | šíř. | plocha | Z/K | šíř./tl. | objem | Z/K | délka | Z/K | délka | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | kam. čílko P odstranit 1.5 m3 |
| 8756,0 | | | | | | | | | | KL | 91,0 | | | | | | | nový propust DN 60 10 m |
| | | | | | | | | | | ZL | | | | | | | | čelo L 3.5 m nová vtok.jímka L seříz. trubka P dosypat 5 m3 rovnanina na sucho L dl. z lom. kam.P 6 m2 ocel. zábradlí 5.5 m |
| 8773,0 | | | | KSaL | 1,00 | 176,0 | | | | | | | | | | | | |
| 8821,0 | 4,50 | 234,0 | 1076,40 | | | | | | | KL | 65,0 | | | 60/7,0 | | | | propustek odstranit vodoteč |
| | | | | | | | | | | ZL | | | | | | | | kam. čílko L odstranit 2 m3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | kam. čílko P odstranit 2 m3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | nový propust DN 80 9 m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | čelo L 4.5 m nová vtok.j Upr. L seříz. trubka P dosypat 4 m3 rovnanina na sucho L dl. z lom. kam.P 6 m2 ocel. zábradlí 6.5 m |
| 8846,0 | | | | | | | | | | KL | 25 | | | 80/9,0 | | | | propustek vyčistit vodoteč |
| | | | | | | | | | | ZL | | | | | | | | bet. čelo L odstr. 3.0 m3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | bet. čelo P odstr. 4.0 m3 |

SO 101.8

SO 101.8

strana:36

[illegible]

SO 101.8

SO 101.8

strana:37

[illegible]

ROZPIS VÝMĚR

Stavba: III/3111 Rokytnice v O.h. - Orlické Záhoří, RŽK

SO 101.8

strana:38

| Staničení | Šíř. voz. | Vzdál. př.řezů | Plocha vozovky | Poruchy/sanace | | | Vyrovnávky | | | Příkopy | | Svodidlo | | Propust | Zatrub. | Strom | Vedlejší | Pozn. |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|------|--------|------------|----------|-------|---------------|-------|----------|-------|-------------|-------------|-------|----------|-----------------------|
| | | | | Z/K | šíř. | plocha | Z/K | šíř./tl. | objem | Z/K | délka | Z/K | délka | prům./délka | prům./délka | prům. | plochy | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | nový propust DN 60 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | čelo L 4.0 m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | nová vtok.j Upr. L |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | seříz. trubka P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | dosypat 4 m3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | rovnanina na sucho L |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | dl. z lom. kam.P 6 m2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ocel. zábradlí 6.0 m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9440,0 | 4,50 | 143,0 | 643,50 | | | | | | | KL | 143 | | | 60/8,0 | | | | propustek odstranit |
| | | | | | | | | | | ZL | | | | | | | | bet. čelo L odstr. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 m3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | bet. čelo P odstr. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.5 m3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | nový propust DN 60 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | čelo L 3.5 m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | nová vtok.jímka L |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | seříz. trubka P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | dosypat 4 m3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | rovnanina na sucho L |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | dl. z lom. kam.P 6 m2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ocel. zábradlí 5.5 m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9504,0 | | | | | | | | | | ZP | | | | | | | | |
| 9564,0 | 4,50 | 124,0 | 558,00 | | | | | | | KP | 60,0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Z Rigolu P | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | z kam. dlažby | | | | | | | | |
| 9573,0 | | | | | | | | | | KL | 133,0 | | | | | | | ZVedlPlochyL |
| | | | | | | | | | | prohl. nebo | | | | | | | | nezpevněné |
| | | | | | | | | | | trativod | | | | | | | | |
| 9587,0 | 6,00 | 23,0 | 120,75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9595,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZRozjezduP |
| | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | nezpevněný |
| 9603,0 | 6,00 | 16,0 | 96,0 | | | | | | | K Rigolu | 39 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | z kam. dlažby | | | | | | | | |

SO 101.8

SO 101.8

strana:39

[illegible]

SO 101.9

SO 101.9

strana:40

[illegible]

SO 101.9

SO 101.9

strana:41

[illegible]

SO 101.9

SO 101.9

strana:42

| Staničení | Šíř. voz. | Vzdál. př.řezů | Plocha vozovky | Poruchy/sanace | | | Vyrovnávky | | | Příkopy | | Svodidlo | | Propust prům./délka | Zatrub. prům./délka | Strom prům. | Vedlejší plochy | Pozn. |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|------|--------|------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|------------------------|------------------------|----------------|--------------------|--|
| | | | | Z/K | šíř. | plocha | Z/K | šíř./tl. | objem | Z/K | délka | Z/K | délka | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ocel. zábradlí 7.0 m |
| 9977,0 | | | | | | | | | | | | ZL ZP | | | | | | |
| 9989,0 | 4,40 | 281,0 | 1236,40 | | | | | | | KL ZL | 32 | | | 100/9,0 | | | | propustek vyčistit vodoteč čelo P chybí výměna rour P=1 čelo P 5.0 m nová vtok.jímka L beton. čelo L otryskat, sanovat L čelo 8 m2 rovnanina na sucho L 3.5 m2 ocel. zábradlí 7.0 m |
| 10007,0 | | | | ZSaP | 1,50 | | | | | | | | | | | | | |
| 10018,0 | | | | | | | | | | KL | 29,0 | | | 3x100/11.5 | | | | propust vyčistit 3x vodoteč nivelační bod bet. čelo L odstr. 8.0 m3 bet. čelo P odstr. 10.0 m3 čelo L 8.0 m čelo P 12.0 m výměna rour L=3x1=3.0 m P=3x1=3.0 m zábradlí odstranit L=11.0+P=12.0 m kamen. skluz P 56.5 m3 padlé stromy odstr. L=3+P=3 ks křoví odstranit L=25+P=25 m2 |

SO 101.9

SO 101.9

strana:43

[illegible]

ROZPIS VÝMĚR

Stavba: III/3111 Rokytnice v O.h. - Orlické Záhoří, RŽK

SO 101.9

strana:44

| Staničení | Šíř. voz. | Vzdál. př.řezů | Plocha vozovky | Poruchy/sanace | | | Vyrovnávky | | | Příkopy | | Svodidlo | | Propust | Zatrub. | Strom | Vedlejší | Pozn. |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|------|--------|------------|----------|---------|----------|-------|----------|--------|-----------------|-------------|-------|----------|-----------------------|
| | | | | Z/K | šíř. | plocha | Z/K | šíř./tl. | objem | Z/K | délka | Z/K | délka | prům./délka | prům./délka | prům. | plochy | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | nová vtok.j Upr. L |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | seříz. trubka P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | dosypat 5 m3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | rovnanina na sucho L |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | dl. z lom. kam.P 6 m2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ocel. zábradlí 6.0 m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10291,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | HSL |
| 10316,0 | | | | ZSaL | 1,50 | | | | | | | | | | | | | |
| 10378,0 | | | | KSaL | 1,50 | 124,0 | | | | | | | | | | | | |
| 10392,0 | 4,70 | 158,0 | 742,6 | ZSaL | 1,50 | | | | | | | | | | | | | |
| 10438,0 | | | | KSaL | 1,50 | 92,0 | | | | | | | | | | | | |
| 10465,0 | | | | | | | | | | | | KP | xxx | | | | | vodoteč L |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | dlažba z lom. kam.L |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 m2 |
| 10540,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | dosypat P 40 m3 |
| 10567,0 | | | | | | | | | | KL | 280,0 | | | 100/10.0 | | | | propustek vyčistit |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | vodoteč |
| | | | | | | | | | | trativod | | | | | | | | bet. čelo L odstr. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.0 m3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | bet. čelo P odstr. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.5 m3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | výměna rour L,P=1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | čelo L 5.0 m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | čelo P 6 m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | kamen. rovnanina P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10568,0 | | | | ZSaP | 1,50 | | | | | | | | | | | | | |
| 10574,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10576,0 | 4,70 | 184,0 | 864,80 | KSaP | 1,50 | 16,0 | | | | | | | | | | | | Smrk P 70 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | pokácet |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | HSL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 101-9 | | 973,0 | 4529,40 | | | 948,0 | | | 6,5 | | 1035 | | 156,00 | | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | 0.3m3/m | | 93 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.5m3/m | | 834 | | 156 | T40 4MS2/N2 | | | | |
| | | | | | | | | | 0.7m3/m | | 108 | | | trativod DN 200 | | 562,0 | m | |
| | | | | | | | | | rigol | | 60 | | | křoví odstranit | | 0,0 | m2 | |

SO 101.10

SO 101.10

strana:45

[illegible]

SO 101.10

SO 101.10

strana:47

[illegible]

SO 101.10

SO 101.10

strana:48

[illegible]

SO 101.10

SO 101.10

strana:49

[illegible]

SO 101.11

SO 101.11

strana:50

[illegible]

SO 101.11

SO 101.11

strana:51

[illegible]

SO 101.11

SO 101.11

strana:52

[illegible]

ROZPIS VÝMĚR

Stavba: III/3111 Rokytnice v O.h. - Orlické Záhoví, RŽK

SO 101.11

strana:53

| Staničení | Šíř. voz. | Vzdál. př.řezů | Plocha vozovky | Poruchy/sanace | | | Vyrovnávky | | | Příkopy | | Svodidlo | | Propust | Zatrub. | Strom | Vedlejší | Pozn. |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|------|--------|------------|----------|-------|---------|-------|----------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|----------------------|
| | | | | Z/K | šíř. | plocha | Z/K | šíř./tl. | objem | Z/K | délka | Z/K | délka | prům./délka | prům./délka | prům. | plochy | |
| 11608,0 | | | | | | | | | | KL | xxx | | | | | | | HSL 6 m |
| | | | | | | | | | | nový | | | | | | | | nezatrubněný |
| | | | | | | | | | | ZL | | | | | xxx | | | zatrubnit DN 40, 8 m |
| 11609,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Jeřáb P 30 | pokácet |
| 11616,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vjezd P |
| 11628,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Javor P 80 | |
| 11632,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Třešeň L 40 | pokácet |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | proschlá |
| 11640,0 | | | | ZSaL | 1,00 | | | | | | | | | | | | Javor P 80 | |
| 11650,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Javor P 110 | |
| 11657,0 | | | | KSaL | 1,00 | 34,0 | | | | | | | | | | | | |
| 11667,0 | 4,00 | 156 | 655,20 | | | | | | | KL | xxx | | | 60/9.0 | | | | propustek vyčistit |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | prodloužit o 1 m |
| | | | | | | | | | | ZL | | | | | | | | bet. čelo L odstr. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.5 m3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | bet. čelo P odstr. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.0 m3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | výměna rour L,P 1 m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | čelo L 4 m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | čelo P 4 m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Jasan L 50 | pokácet |
| 11679,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Jasan P 40 | pokácet |
| 11693,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Jasan P 60 | pokácet |
| 11700,0 | 3,80 | 33,0 | 128,70 | | | | | | | xxx | | | | | | | | |
| 11709,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Smrk L 40 | pokácet |
| 11714,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Javor L 70 | pokácet |
| 11720,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Bříza P 70 | pokácet |
| 11751,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Bříza L 80 | pokácet |
| 11784,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Javor L 80 | pokácet |
| 11795,0 | 3,70 | 95,0 | 356,25 | | | | | | | | | | | | | | Javor L 50 | pokácet |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Javor P 50 | pokácet |
| 11817,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Javor L 50 | pokácet |
| 11817,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Javor P 60 | pokácet |
| 11830,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Javor L 50 | pokácet |
| 11830,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Javor P 40 | pokácet |
| 11841,0 | 3,80 | 46,0 | 172,50 | | | | | | | | | | | | | | Javor L 50 | pokácet |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Javor P 60 | pokácet |

SO 101.11

SO 101.11

strana:54

[illegible]

SO 101.12

SO 101.12

strana:55

[illegible]

SO 101.12

SO 101.12

strana:56

[illegible]

SO 101.12

SO 101.12

strana:57

[illegible]

1,054

11,629

6/87

| | | |
|-------|-------|--------|
| 15/87 | | |
| 17/87 | 1,489 | 11,194 |

22/87 1,551 11,132

32/87 1,772 10,911

41/87 1,894 10,789

není v seznamu

není nafocen

67/87 není v seznamu

75/87 2,307 10,376

2
2
?

10/117 2,483 10,200

17/117

26/117

| | | |
|--------|-------|-------|
| 27/117 | 2,746 | 9,937 |
|--------|-------|-------|

2

65/117

3,175

9,508

není nafocen



67/117

73/117

74/117

78/117

86/117

99/117 3,456 9,227

107/117

1/20

5/20 3,580 9,103

14/20

16/20 3,652 9,031

8/81 3,756 8,927

13/81 3,815 8,868 nenalezen

17/81 3,856 8,827

27/81

30/81 není v seznamu

37/81

46/81 4,075 8,608

54/81

58/81

61/81

71/81 4,349 8,334

68/81

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| | 1/74 | | |
| | 3/74 | | |
| t | 5/74 | 4,627 | 8,056 |
| | 11/74 | | |

17/74 4,906 7,777

26/74

28/74 5,088 7,595

39/74 5,349 7,334

50/74

55/74 není v seznamu

t 15/154 6,050 6,633

24/154 není v seznamu

31/154 není v seznamu

40/154

53/154 6,548 6,135

61/154

67/154 6,768 5,915

80/154

84/154 7,014 5,669

99/154 7,091 5,669

7,091

5,669

nenalezen

109/154

7,187

5,496

120/154 není v seznamu

129/154

134/154

151/154

152/154

| | | |
|-------|-------|-------|
| 5/193 | 7,797 | 4,886 |
|-------|-------|-------|

17/193 není v seznamu

29/193

47/193

49/193

52/193 není v seznamu

62/193 8,414 4,269

?

75/193 8,564 4,119

?

88/193

není v seznamu

.

?

100/193

103/193

8,726

3,957

| | | |
|---------|-------|-------|
| 114/193 | 8,810 | 3,873 |
|---------|-------|-------|

| | | |
|---------|-------|-------|
| 128/193 | 8,879 | 3,804 |
|---------|-------|-------|

!

?

| | | |
|---------|-------|-------|
| 139/193 | 9,015 | 3,668 |
|---------|-------|-------|

| | | |
|---------|-------|-------|
| 150/193 | 9,143 | 3,540 |
|---------|-------|-------|

163/193

není v seznamu

172/193

174/193

177/193

| | | |
|---------|-------|-------|
| 180/193 | 9,296 | 3,387 |
|---------|-------|-------|

1/108

9,497

3,186

19/108

23/108

33/108 9,780

2,903

| | | |
|--------|-------|-------|
| 51/108 | 9,959 | 2,724 |
|--------|-------|-------|

| | |
|--------|----------------|
| 64/108 | není v seznamu |
|--------|----------------|

78/108 10,005 2,678

87/108 10,040 2,643

3/205 10,079 2,604

10,119 2,564 nenalezen

24/205 10,336 2,347

25/205

43/205

není v seznamu

51/205

53/205

57/205

10,634

2,049

74/205

89/205 10,677 2,006

108/205 10,702 1,981

| | | | |
|---------|--------|-------|-----------|
| | 10,835 | 1,848 | nenalezen |
| 125/205 | 11,003 | 1,680 | |

149/205

154/205

159/205

k

172/205

11,496

1,187





5/109

7/109



12/109

14/109

15/109

18/109

11,714

0,969

25/109

28/109

35/109

46/109

50/109

52/109

56/109

58/109

64/109

12,203

0,480

77/109

83/109

12,614

0,069

