


DATUM ZMĚNY POPIS ZMĚNY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO: –	
LIBOR KLUBAL, DIŠ.	ING. PAVEL TŮMA	LIBOR KLUBAL, DIŠ.	FORMÁT: A4	
<i>Libor Klubal</i>	<i>Pavel Tůma</i>	<i>Libor Klubal</i>	DATUM: 18.09.2016	
INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, A.S., PURKYŇOVA 446, 547 69 NÁCHOD				
AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP NIP, DIOP Na parcele: st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6 Katastrální území: BROUMOV D – VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY NIP, DIOP D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ZPRACOVATEL: INS spol. s r.o. projektový a inženýrský atelier Parkány 413 547 01 Náchod Tel.: 491 422 226 ins.atelier@insnachod.cz www.insnachod.cz
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY Č. PARÉ				EV. Č. AKCE 1492 07 16
NÁZEV PŘÍLOHY : TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ				ČÍSLO PŘÍLOHY D. 1. 1. 1. 15

OBSAH:

- TABULKA OSTATNÍCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
- SCHÉMATA OSTATNÍCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU KUCHYNĚ A ZABRADLÍ MUSÍ ZHOTOVITEL STAVBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY
- U SCHÉMAT KUCHYNĚ JE NAZNAČEN ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SKŘÍŇEK A CHLADNIČEK ČÁRKOVANOU ČÁROU
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULKY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JSOU I PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ
- BAREVNOSTI A VZHLED TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ. BUDOU PŘED VÝROBOU ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA, PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE A TECHNICKÉHO DOZORA STAVBY
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VŠECH PRVKŮ JSOU I KOTEVNÍ PRVKY
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE VYBRANÝM DODAVATELEM TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ ODSOUHLASENA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, PŘÍPADNĚ BUDE VZNESEN POŽADAVEK NA UMÍSTĚNÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ VČETNĚ PŘESNÉ SPECIFIKACE.
- DÉLKY JSOU ZAPOČÍTÁNY VČETNĚ 10% NA PROŘEZ

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ - SO 01

OZNAČENÍ	Popis (T)	ROZMĚRY [mm]	Požární odolnost	Materiál	Povrchová úprava	Kování	Zasklení	Materiál zárubně	Barva zárubně	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
											2.NP	Celkem
T/201	NOVÝ OKENNÍ VNITŘNÍ PARAPET	Š=200 MM, DL. 1800 MM	-	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA	POVRCH Z OTĚRUVZDORNÉHO CPL	-	-			-	12	12
T/202	ANTIBAKTERIÁLNÍ DEKONTAMINAČNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ	2500 x 2000 MM	-	DEKONTAMINAČNÍ STRHÁVACÍ VRSTVENÁ LEPIVÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ POLYETHYLENOVÁ ROHOŽ PRO ZACHYTÁVÁNÍ NEČISTOT A KONTAMINACE Z BOT A KOLEČEK VOZÍKŮ	-	-	-			-	1	1
T/203	NEOBSAZENO										0	0
T/204	NEOBSAZENO										0	0
T/205	NEOBSAZENO										0	0
T/206	NEOBSAZENO										0	0
T/207	DŘEVOTŘÍSKOVÁ PŘEDSTĚNA	500 x 3500 MM	-	DŘEVOTŘÍSKOVÁ PŘEDSTĚNA ZAKRÝVAJÍCÍ TRASU STOUPAČEK ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD. V PŘEDSTĚNĚ BUDE NA CELOU VÝŠKU VYTVOŘENA OTEVÍRAVÁ KŘÍDLA PRO MOŽNOST REVIZE ČI DOPLNĚNÍ KABELOVÉ TRASY.	CPL FOLIE (TL. 0,2 MM) S ABS HRANAMI	KOVÁNÍ KOVOVÉ - NEREZOVÉ ÚCHYTKY	-			-	1	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ - SO 01

OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚRY [mm]	Požární odolnost	Materiál	Povrchová úprava	Kování	Zasklení	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
									3.NP	Celkem
T/301	DOPLNĚNÍ NOVÉ DŘEVĚNÉ LÁVKY Z OSB DESEK TL. 20 MM MEZI VAZNÉ TRÁMY + DŘEVĚNÉ FOŠNY 50x160 MM	16,70 M2	-	OSB DESKY TL. 20 MM	LAKOVANÝ POVRCH OSB DESEK	-	-	-	1	1
T/302	NEOBSAZENO								0	0
T/303	NEOBSAZENO								0	0
T/304	NOVÁ DŘEVĚNÁ LÁVKA NAD TECHNICKÝMI MÍSTNOSTMI Z OSB DESEK TL. 20 MM NAD KLEŠTINAMI + DŘEVĚNÉ FOŠNY 50x160 MM	23,00 M2	-	OSB DESKY TL. 20 MM	-	-	-	-	1	1












TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ (SO 01)

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	KUSY
1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ			







TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ (SO 01)

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	KUSY
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ			

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ (SO 01)

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	KUSY
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ			
	1800x270x40		14
	2540x2045		1
		NEOBSAZENO	
		NEOBSAZENO	
		NEOBSAZENO	
		NEOBSAZENO	
	500x3500	  <p>STOUPAČKA ELEKTRO SLP+ZÁKRYT DŘEVĚNOU LAMINOVANOU DESKOU</p> <p>STOUPAČKA ELEKTRO SLP+ZÁKRYT DŘEVĚNOU LAMINOVANOU DESKOU</p>	1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ (SO 01)

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	KUSY
3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ			
	10780x1500		1
		NEOBSAZENO	
		NEOBSAZENO	
	14800x5425		1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ – OSTATNÍ (SO 01)

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	KUSY
STŘECHA			