




Městský úřad Vrchlabí
Speciální stavební úřad,
Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí



Tel: 499 405 300
Fax: 499 405 310

E-mail: kreislovamarketa@muvrchlabi.cz

Vyřizuje: Kreislová Markéta
Spis.zn.: výst. 3219/2014/Kr
Č.j.: SÚ/3219/2014-7
Datum vydání: 16.06.2014

Město Vrchlabí
Zámek 1
543 01 Vrchlabí

**ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ**

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Vrchlabí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 26.2.2014 podalo a dne 30.04.2014 doplnilo **Město Vrchlabí, IČO 278475, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, které zastupuje Městský úřad Vrchlabí, odbor RM a ÚP - p. Hana Bajarová, IČO 278475, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí** dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení na stavbu:

VRCHLABÍ - UL. DĚLNICKÁ - PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK PRO PĚŠÍ

ve směru areál ŠKODA AUTO a. s. (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1459/2, 1459/3, 1459/4, 1459/27, 1459/28, 1459/30, 1459/32, 1523/1, 1784/1, 1809/2, 1809/3, 1809/22, 1809/23, 1809/25, 1810/3, 1925

v katastrálním území Vrchlabí, obec Vrchlabí.

Pro výše uvedenou stavbu vydal obecný stavební úřad Městského úřadu ve Vrchlabí rozhodnutí – územní rozhodnutí pod č.j. SÚ/11687/2012-6 ze dne 11.09.2012, které nabylo právní moci dne 17.10.2012

Stavba obsahuje:

- Jedná se o stavbu nového chodníku o šířce 3,0 m a o celkové délce 407,40 m. Chodník bude v jižní části napojen na stávající komunikaci pro pěší u autobusové zastávky a v severní části bude ukončen před křižovatkou s ulicí Kpt. Jaroše a ulicí Žižkova. V tomto místě bude proveden přechod pro pěší přes ulici Dělnickou v délce 7,0 m a šířce 3,0 m. Druhý navrhovaný přechod pro pěší bude proveden přes ulici Na Bělidle v délce 6,4 m a šířce 3,0 m. Tyto přechody budou nasvětleny.
- Podél pozemku p. p. č. 1461/2 v kat. území Vrchlabí budou provedeny pouze stavební úpravy stávajícího chodníku - oprava. V délce cca 40,0 m podél pozemku p. p. č. 1459/3 a p. p. č. 1459/28 v kat. území Vrchlabí bude chodník proveden v proměnné šířce min. 2,7 m. V proměnné šířce bude proveden i chodník v místě napojení na stávající chodník podél p. p. č. 1461/2 v kat. území Vrchlabí.

- Nový chodník bude s krytem ze živice. Chodníkové plochy, na kterých budou prováděny pouze stavební úpravy budou s krytem ze zámkové dlažby. Chodník bude lemován záhonovým obrubníkem, který bude osazen na rozhraní se zelení s převýšením min. 6,0 cm. Podél p. p. č. 1459/28 v délce cca 34,0 m bude chodník proveden se zesílenou konstrukcí (vjezd na sousední pozemek).
- Součástí stavby bude dále provedena přeložka stávajícího oplocení podél p. p. č. 1459/3 v kat. území Vrchlabí, úprava stávající rozhledové křižovatky ulice Dělnická s ulicí Na Bělidle, stavební úprava stávajícího sjezdu ke stadionu o šířce 6,0 m, osazení ocelového zábradlí a terénní úpravy a doplnění dopravního značení. U veškerých podélných zásahů do vozovky III/32551, bude v celé délce zásahu s přesahem pro napojení 5,0 m provedeno odfrézování stávajícího živичného krytu v 1/2 vozovky a bude položen nový asfaltový koberec.
- Odvodnění zpevněných ploch včetně přilehlé vozovky bude pomocí šesti uličních vpustí, které budou napojeny do nové kanalizace. Součástí stavby chodníku budou uliční vpusti s přípojkami. Stavba kanalizace bude předmětem samostatného řízení vedeného příslušným vodohospodářským úřadem.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zak číslo 65/12, datum X.2013, stupeň DSP+DPS, kterou vypracovala společnost VIA PROJEKT, s. r. o. Hradec Králové a kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ing. Radek Michlík, ČKAIT 0601651.
2. Před započítím zemních prací nutno nechat vytyčit všechny stávající inženýrské sítě, za účasti jejich správců, se zápisem do stavebního deníku ! Se správci sítí případně dohodnout ochrání podzemních vedení.
3. Stavba bude prováděna tak, aby byly dodržovány limity vyplývající z nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., opatření proti hluku. Staveniště bude udržováno v řádném stavu a dojde-li v důsledku staveništní dopravy ke znečištění příjezdových komunikací, je investor stavby povinen toto znečištění na vlastní náklady ihned a bez vyzvání odstranit.
4. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích, zejména zákon č. 225/2012 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. čís. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, o technických požadavcích na stavby dále podmínky vyhlášky číslo 398/2009 Sv., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a závazná ustanovení obsažená v příslušných normách, zejména ČSN 73 3050 – Zemní práce, ČSN 72 1006 – Kontrola hutnění zemin a sypanin, 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení a další, uvedené v projektové dokumentaci.
6. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí apod..
7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou v souladu se zákonem číslo 289/2001 Sb. a projektovou dokumentací - vytyčovací plán bude stavebnímu úřadu předložen jako jeden z dokladů ke kolaudačnímu souhlasu.
8. Stavební úřad doporučuje pro realizaci stavby opatřit dokumentaci v souladu s § 134 odst. 6 stavebního zákona a vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. V prováděcí dokumentaci budou respektovány veškeré požadavky vyplývající ze smluv, ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, upravující požadavky na provádění staveb.
9. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Zhotovitel stavby bude stavebníkem vybrán na základě výběrového řízení. Stavebnímu úřadu budou před zahájením stavby písemně oznámeny identifikační údaje zhotovitele stavby - název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a v souladu s § 160 stavebního zákona při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
10. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění, o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici stejně jako dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem, popř. doklady týkající se provádění stavby. Na viditelném místě stavby bude vyvěšena tabulka s identifikačními údaji o stavbě (stavebník ji obdrží spolu s ověřenou dokumentací).

11. Zásady organizace výstavby jsou řešeny v části dokumentace E - Zásady organizace výstavby. Před zahájením stavby bude vypracován detailní harmonogram prací včetně návrhu potřebných uzavírek a zajištění objízdných tras a dále před realizací uzavírky bude vypracován návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, který bude odsouhlasen Policií ČR DI Trutnov. Na základě těchto dokladů budou vydána příslušná opatření silničního správního úřadu MěÚ SSÚ Vrchlabí.
12. Zhotovitel stavby zajistí během stavebních úpravy ulice nezbytné přístupy ke stávajícím pozemním objektům pro bydlení a podnikání a to včetně vyvážení nádob TKO na místo, kde lze bezkolizně řešit nakládku na svozové vozidlo TKO. Nutno projednat s majiteli okolních objektů provizorní úpravy přístupu k pozemním objektům, zejména příjezdy ke garážím, parkování vozidel mimo staveniště, omezení dopravní obslužnosti, apod..
13. Stavebník, popř. zhotovitel stavby, oznámí písemnou formou v dostatečném časovém předstihu **min. 14 dnů** před zahájením prací všem vlastníkům stavbou dotčených nemovitostí, že bude stavba zahájena. Budou-li stavbou omezeny přístupy a příjezdy k jednotlivým stávajícím nemovitostem, bude tak učiněno po dohodě s jednotlivými vlastníky a pouze po nezbytně nutnou dobu.
14. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
15. Stavba bude koordinována s ostatními povolenými stavbami a budou zohledněny podmínky ostatních stavebních povolení vydaných v souvislosti se zástavbou předmětné lokality.
16. Při provádění stavby budou dodrženy veškeré podmínky v územním rozhodnutí pod č.j. SÚ/11687/2012-6 ze dne 11.09.2012, které nabylo právní moci dne 17.10.2012 a dále podmínky jednotlivých smluv s vlastníky dotčených pozemků a podmínky rozhodnutí ze dne 23.02.2012 pod č.j. ORM/1434/2012-3 (připojení sjezdu) SSÚ Vrchlabí.
17. Při provádění a realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření, stanovisek:
Služby města Vrchlabí ze dne 11.11.2013
S uvedenou projektovou dokumentací souhlasíme.
ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 10.09.2013 pod zn. 0200138709
Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenacházejí komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services, a. s.. Tímto sdělením dáváme souhlas se stavebním řízením pro výše uvedenou stavbu.
Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí ze dne 11.11.2013
Projektová dokumentace je připravena dle obecně platných norem, zákonů, předpisů a standardů. Návrh úprav živichých krytů v křižovatkách je většího rozsahu než plánované přeložky vodovodních řadů. Doporučujeme, v místech rekonstrukce živichých krytů, doplnit i rekonstrukci vodovodních řadů.
Pro provádění stavby požadujeme dodržet nezbytná opatření, aby nedošlo k poškození stávajících sítí a stavba byla provedena dle obecně platných norem, zákonů, předpisů, standardů atd.. Před zahájením a v průběhu stavby budou dodrženy tyto podmínky:
 - a) Před zahájením prací požádá investor nebo prováděcí firma v dostatečném časovém předstihu (cca 10 dní předem) o vytýčení polohy stávajících sítí ve správě MěVAK Vrchlabí. Vytýčení bude provedeno na základě písemné objednávky.
 - b) Všichni pracovníci provádějící stavbu budou seznámeni s polohou stávajících sítí, aby nedošlo k poškození při provádění stavby.
 - c) V místě možného střetu se zařízením vodovodu nebo kanalizace je nutné dohledat zařízení ruční sondou a až poté pokračovat v práci zemními stroji.
 - d) Odkrytý vodovod případně kanalizace musí být po celou dobu stavby chráněny proti poškození. Případné každé sebemenší poškození vodovodu nebo kanalizace je nutné neprodleně nahlásit na telefon 731 200 531.
 - e) Stávající zařízení na vodovodní síti (uzávěry, hydranty, poklopy vodovodních a sekčních uzavírek, ovládání ventilů a šoupát) nesmí být poškozena a jejich funkčnost bude ověřena před dokončením stavby včetně protokolu nebo zápisu do stavebního deníku.
 - f) Na sekčních uzavírkách, uzavírkách vodovodních přípojek, hydrantech pro požární zabezpečení a zařízeních vodovodu nesmí být zřizovány skládky zeminy, materiálů, zaparkování strojů atd., aby v případě potřeby mohlo dojít k uzavření případné části úseku vodovodu nebo přípojky.
 - g) Před záhozem výkopu musí být minimálně 1 den předem přizván zástupce MěVAK Vrchlabí (tel. 499 421 304) ke kontrole stávajícího zařízení, zda nebylo poškozeno a zda byly dodrženy podmínky stavebního povolení a předepsaných postupů. Povinnost kontroly se vztahuje na veškerá zařízení určená k dodávce vody a k odkanalizování území. O kontrole bude sepsán protokol nebo zápis do stavebního deníku.
 - h) Změny stavby od projektové dokumentace budou předem písemně odsouhlaseny.
 - i) V zájmovém prostoru stavby budou i zařízení ve správě odběratelů, jedná se o vodovodní a kanalizační přípojky od odbočení z hlavních řadů ve vlastnictví majitelů napojených nemovitostí nebo pozemků. V případě, že známe jejich polohu, budou vytýčeny, pokud ne, je nutné o upřesnění polohy zařízení požádat majitele nemovitosti nebo pozemku připojeného na tyto sítě.

j) Stavba bude provedena dle platných ČSN s důrazem na souběh a křížení sítí (ČSN 73 6005).

RWE Distribuční služby, a. s. ze dne 18.10.2013 pod zn. 5000853147

V zájmové prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovodu PE 63, OC 200; STL plynovodní přípojka OC 50; STL zrušený plynovod OC 100; NTL plynovody OC 350, OC 500, OC 150; NTL plynovodní přípojka OC 32; NTL zrušená plynovodní přípojka OC 40, plánovaný plynovod; plánované plynovodní přípojky.

Na základě předložené situace byl předán informační zákres plynárenského zařízení.

- Při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávající podzemních inženýrských sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenost při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.
- Před započítím stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytýčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.
- Stavební objekty (včetně šachet, vpustí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, svítidel VO, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení atd.) musí být umístěny minimálně 1,0 m od plynárenského vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.
- Na plánované plynovody, plynovodní přípojky a překládané plynárenské zařízení VČP Net, s.r.o. se již po vydání územního rozhodnutí vztahují dle čl. 225 zákona číslo 670/2004 Sb. – doplnění § 68 zákona číslo 58/2000 Sb., OCHRANNÁ PÁSMA.

Kanalizace:

- obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení,
- při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče,
- u křížení plynovodů z materiálu OCEL bude na náklady RWE provedena diagnostika stavu potrubí,
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzována jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1,0 m na každou stranu.

Komunikace:

- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1,0 m.
- Pokud bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. V platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2,0 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).
- Před započítím odstraňování stromů a dřevin musí být poloha plynárenského zařízení vytýčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.
- Při odstraňování stromů a dřevin nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Způsob ochrany PZ navrhuje projektant stavby.

V zájmovém území se nachází nefunkční STL plynovod a nefunkční NTL plynovodní přípojka. Plynovod i plynovodní přípojka jsou odstaveny od provozované části plynovodní sítě, a proto nelze vytýčit dl předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynárenského zařízení je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí části tohoto plynárenského zařízení. Tyto práce smí provést výhradně společnost RWE Distribuční služby, s. r. o., divize provozu a údržby. Práce budou provedeny na základě objednávky za podmínky, že zemní práce zajišťuje objednatel.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolení stavby dle zákona číslo 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona číslo 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, které činí:

- a) U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1,0 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4,0 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4,0 m od půdorysu.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1. za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
2. stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považované dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
3. před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz.kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plyn. zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
4. bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 702 04 – tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
5. pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6. při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
7. odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
8. v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
9. neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
10. před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.) Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedení kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
11. plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
12. neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
13. poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
14. případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15. bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16. při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 10.09.2013 pod zn. 0100199845

V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: PODZEMNÍ SÍŤ, NADZEMNÍ SÍŤ.

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která Vám je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 333301 a ČSN EN 50423-1. přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné podat společností ČEZ Distribuce, a. s. žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/činnosti v ochranných pásmech). Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém prostoru se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce a. s.. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím Poruchovou linku 840 850 860, která Vám je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Dále budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení, v ochranných pásmech nadzemních vedení a v ochranných pásmech elektrických stanic, které jsou přílohou výše uvedeného vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 06.01.2014

ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 10.10.2013 pod zn. 1059716021

Souhlas s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu zařízení ES a souhlas s prováděním dále uváděných činností v ochranném pásmu – podzemní kabelové vedení vysokého napětí VN 35 kV a podzemního kabelového vedení nízkého napětí NN 1 kV. Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 35 kV činí 1,0 m po obou stranách krajních kabelů.

Povolené činnosti: stavební práce, zemní práce a umístění stavby.

Podmínky pro umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu:

Stavba musí být umístěna takto: Výstavba přístupového chodníku v ulici Dělnická k areálu Škoda Auto, a. s. na parcelách dle přiložené situace v k.ú. Vrchlabí – Křížení a souběh s kabelovým vedením VN 35 kV a NN 1kV musí být provedeno v souladu s příslušnými technickými normami především ČSN 332000-5-52 a PNE 341050 a v souladu s normou ČSN 73 6005. Kabelové vedení VN a NN je v místech souběhů a křížení uloženo v hloubce 35-100 cm. Uložení kabelu v chodníku bude odpovídat výše uvedeným technickým normám. **Upozorňujeme, že kabelové vedení VN 35 kV od výstupu u areálu Škoda Auto a. s. po přechod do areálu HYTOS je předmětem výměny v rámci plánované přeložky dle zákona 458/2000 Sb.. O přeložku požádalo Město Vrchlabí žádostí č. 8120040474 a v současnosti probíhá příprava stavby č. EP-12-2002103. Výstavbu chodníku je nutné koordinovat s uvedenou přeložkou a úpravou dalších sítí (voda a kanalizace). V případě že kabel VN bude nově umístěn pod zpevněnou plochou chodníku s krytem ze živice, vyhrazuje si ČEZ Distribuce a. s. právo zasáhnout do povrchu v případě jeho poruchy nebo údržby. V opačném případě požadujeme provést kryt chodníků z rozebíratelného materiálu např. zámková dlažba.**

Upozorňujeme, že v dotčeném prostoru se nacházejí i venkovní vedení NN provedené holými a izolovanými vodiči. Na uvedeném vedení se nevztahuje ochranné pásmo dle zákona číslo 458/2000 Sb.. Stavba chodníku bude realizována tak, aby neohrožovala stabilitu podpěrných bodů. Křížení bude provedeno dle příslušných technických norem především PNE 333302.

Stavbou nebude ohrožen provoz zařízení energetické soustavy ani životy a zdraví osob pracujících v ochranném pásmu ES. Stavbou nebude omezen přístup ke stávajícímu i budoucímu energetickému zařízení.

ČEZ Distribuce, a. s. souhlasí s výše uvedenou stavbou za předpokladu, že budou dodrženy předešlé uvedené podmínky.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech.

Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.

Při provádění činností v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto činností nedošlo k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí:

1. Uvědomění ČEZ Distribuční služby, s. r. o. o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů předem a to přes zákaznickou linku tel. 840 840 840.
2. Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti, nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení.
3. V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a. s..
4. Každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ Distribuční služby, s. r. o. uvedených v bodě 2..
5. Po dobu provádění činností i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup i příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuční služby, s. r. o..
6. Ohlášení ukončení činnosti na pracovišti ČEZ Distribuční služby, s. r. o. uvedené v bodě 2.

Dále požadujeme dodržet následující podmínky pro - podzemní vedení VN; - podzemní vedení NN

1. Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení vodičů od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovení ČSN 33 3301 a k narušení stability podpěrných bodů výše uvedeného nadzemního vedení VN.
2. Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 34 3108 a jen po dobu nezbytně nutnou. Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno!

O vypnutí a zajištění pracoviště požádejte minimálně 21 dní předem pracovníky ČEZ Distribuční služby, s. r. o..

Telefónica Czech Republic, a. s. ze dne 10.09.2013 pod č.j. 654018/13

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost Telefónica Czech republic, a. s. (dále je Telefónica) následující vyjádření: DOJDE KE STŘETU se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu(výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK případně k přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Jiří Bůta, tel. 602 485 857, e-mail: jiri.but@o2.com (dále jen POS).
3. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
4. Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.
5. Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
6. Společnost telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuta veškeré dostupné informace o SEK.
7. Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

a dále budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica (součást vyjádření ze dne 10.09.2013 pod č.j. 654018/13

Telefónica Czech Republic, a. s. ze dne 26.05.2014 pod č.j. POS 267/14

Na základě vydaného vyjádření o existenci SEK č.j. 654018/13, Vám vydávám následující vyjádření:

1. pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
2. Souhlasíme s návrhem upravené PD, v případě nutnosti zemních prací v ochranném pásmu je nutno SEK ověřit příčnými sondami za použití vhodného nářadí.
3. V místě křížení komunikací se SEK musí být SEK uložena v chráničce.
4. SEK nesmí být umístěna podélně v tělese komunikace nebo pod obrubníkem a jeho betonovou patkou.
5. V případě odkrytí provozní SEK (založení chráničky), je nutná kontrola před záhozem ze strany jejího vlastníka.
6. SEK nesmí být uložena v podélném parkovacím stání u chodníku.
7. V případě nutnosti chránit SEK stranovou přeložkou, musí být přeložka provedena dle pravidel pro realizaci překládky viz. příloha č. 1
8. SEK může komunikaci přecházet jen v přímém směru, bez zalomení, nebo odbočky, v max. úhlu 45°.
9. Úspěšný kolaudační souhlas na stavbu je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem odkryté SEK.
10. Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1-9, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek.

Policie ČR DI Trutnov ze dne 11.11.2013 pod č.j. KRP-329-214/Čj-2013-051006

Policie ČR DI Trutnov ze dne 20.08.2012 pod č.j. KRP-237-160/Čj-2012-051006

K navrhovanému se dopravní inspektorát Policie České republiky při územním odboru Trutnov vyjadřuje takto:

Na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci Vaší žádosti nemáme námitek k realizaci stavby pozemní komunikace a realizaci místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dále pak vydáváme předchozí souhlas s realizací připojení pozemní komunikace. Souhlasné stanovisko podmiňujeme dodržením níže uvedených podmínek:

V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek požadovaných pro vzájemné připojení pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecně technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; vyhláškou číslo 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 65 – „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 133 – „Zásady pro dopravní vodorovné značení na pozemních komunikacích“.

Zvláštní užívání pozemních komunikací a případné uzavírky a omezení v souvislosti s prováděním prací v profilu pozemních komunikací nebo jejich těsné blízkosti, musí být společně s přechodným dopravním značením pracovních míst povoleny věcně příslušným silničním správním úřadem. Požadujeme, aby zhotovitel předložil dopravnímu inspektorátu návrh přechodného dopravního značení pro označení případných pracovních míst na pozemních komunikacích, nebo v jejich těsné blízkosti, jako podklad pro vyjádření k stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c), odst. 2 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyjádření k zvláštnímu užívání pozemní komunikace, ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písmeno c) a d) zákona číslo 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Naše vyjádření neopravňuje k umístění dopravního značení, ale slouží pouze jako podklad pro následné stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem, případně vlastníkem účelové komunikace.

Městský úřad Vrchlabí – Silniční správní úřad ze dne 20.06.2012 pod č.j. ORM/9997/2012-2

Stavbou bude dotčena silnice III/32551, z tohoto důvodu si zhotovitel stavby požádá zdejší silniční správní úřad minimálně 30 dní před zahájením prací o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání silnice – provádění stavebních prací a o stanovení přechodného dopravního značení po dobu výstavby uvedené lokality.

Městský úřad Vrchlabí – Silniční správní úřad ze dne 23.10.2013 pod č.j. ORM/17200/2013/Ha

Před zahájením stavebních prací je investor stavby, event. její zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu požádat silniční správní úřad MěÚ Vrchlabí o vydání povolení zvláštního užívání event. uzavírek dotčených místních komunikací ve smyslu ustanovení § 24 a § 25 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že stavbou bude ovlivněna bezpečnost a plynulost silničního provozu na místních komunikacích, bude žádost doplněna předchozím souhlasem Dopravního inspektorátu Policie ČR Trutnov ke zvláštnímu užívání a k umístění přechodné úpravy dopravního značení.

V souvislosti se vznikem nového přechodu pro chodce na místní komunikace ulice Na bělidle je investor stavby povinen nejpozději k vydání kolaudačního souhlasu opatřit si u silničního správního úřadu MěÚ Vrchlabí stanovení místní úpravy provozu ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění vyznačení vodorovného a osazení svislého dopravního značení.

Městský úřad Vrchlabí – odbor životního prostředí ze dne 15.10.2013 pod č.j. ŽP/17674/2013

Vyjádření dle § 79 odst. 4 písmeno b) zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech:

Orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství nestanovuje podmínky, pouze upozorňuje na některé zásady platné legislativy na úseku odpadového hospodářství.

Se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/01Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy. Odpady shromažďovat odděleně podle druhů, zajišťovat přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Odpady předávat pouze do zařízení, která jsou s daným druhem odpadu oprávněna nakládat. Nekontaminované zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být použity v přirozeném stavu v místě stavby, mimo dokci zákona o odpadech. Nadbytečné zeminy a přírodní materiály, které není možno využít výše uvedených způsobem je nutno jako odpad předat do oprávněného zařízení

Vyjádření dle § 11 odst. 3 zákona číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Postupovat v souladu se zákonem číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění a souvisejícími předpisy. Volbou vhodné venkovní osvětlovací techniky a jejím umístěním zabránit obtěžování osob a zvířat zařízením umělých zdrojů. Zajistit minimální prašnost během stavebních prací i v průběhu užívání.

Stanovisko dle zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči:

Bez připomínek.

Upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací je z hlediska zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nutno veškeré dotčené území považovat za území a archeologickými nálezy a dle § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 výše citovaného zákona vyplývají pro stavebníka následující ohlašovací povinnosti:

Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

Závazné stanovisko dle § 104 odst. 9 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů:

Vodoprávní úřad nemá k danému záměru připomínky, pouze upozorňuje, že je třeba požádat před zahájením stavebních prací o písemný souhlas správce veřejného vodovodu a kanalizace (MěVAK Vrchlabí).

Vyjádření dle § 65 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

Při realizaci stavby budou dodrženy postupy sadových úprav uvedené v technické zprávě SO 801 Sadové úpravy.

Pro kácení stromů s obvodem kmene 80 cm a více, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, stromořadí a zapojených porostů dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin přesahuje 40 m² je nutné povolení orgánu ochrany přírody a krajiny.

Vyjádření dle zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů:

Bez připomínek.

Městský úřad Vrchlabí – ochrana ZPF ze dne 25.04.2012 pod č.j. 096-OSMM/4252/2012-5

Městský úřad ve Vrchlabí, odbor Správa majetku města, věcně a místně příslušný orgán pověřený výkonem státní správy na úseku ochrany ZPF dle zák. 334/92 Sb., o ochraně ZPF a zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění jejich novelizací a souvisejících právních předpisů v y d á v á na základě Vaší žádosti ze dne 12.03.2012, doplněné 04.04.2012 a v souladu s ustanovením § 9 odst. 1. a 6. zák. č. 334/1992 Sb. a § 149 zák. č. 500/2004 Sb. (Správní řád) závazné stanovisko **souhlas** s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF v souvislosti s akcí „přístupový chodník pro pěší ve směru areálu ŠKODA AUTO, a. s. Vrchlabí na p. p. č. 1459/3 – zahrada v kat. území Vrchlabí.

Podmínky souhlasu:

1. Vzhledem ke stavu pozemků se skrývka nepředepisuje.

2. V souladu s ustanovením § 11 odst. 1a) a 2., zák. č. 334/1992 Sb. bude investorovi – Městu Vrchlabí, IČ 00278475, sesadlem ve Vrchlabí, Zámek čp. 1 předepsán odvod za odnětí zemědělské půdy ze ZPF ve prospěch změny využití území. Po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštního zákona (Stavební zákon) bude zahájeno řízení o odvodu v předem a orientačně stanovené výši - dle vyjádření, pokud se do dokončení stavby nezmění záměr a výměra zpevnění p. p. č. 1459/3 v kat. území Vrchlabí ve výměře 0,0034 ha.
3. K zahájení řízení ve věci rozhodnutí o odvodu je v tomto případě pověřeným orgánem státní správy – ochrana ZPF MěÚ Vrchlabí.
4. Investor odpovídá za zápis změny do katastru nemovitostí u katastrálního úřadu.

Toto závazné stanovisko je součástí rozhodnutí vydaného podle zvláštního zákona (Stavební zákon). Důvodem k udělení tohoto souhlasu je skutečnost, že se jedná o izolovaný zemědělský pozemek obklopený zpevněnými plochou v centru města. Vlastník pozemku dal k záboru svůj souhlas. Pro zemědělskou výrobu záborová plocha akceptovatelná a změna není v rozporu s Územním plánem Vrchlabí. V žádosti zástupce investora je uvedena také p. p. č. 1459/6 v kat. území Vrchlabí, která v tomto závazném stanovisku není řešena. Kodněti celé plochy p. p. č. 1459/6 byl vydán souhlas již 06.02.2012 pod č.j. 035-OSMM/2217/2012-2. Ve stavebním řízení o změně využití území na základě žádosti vlastníka uvedeného pozemku by mělo dojít ke změně využití území charakteru pozemku na ostatní plochu a parcela již nebude vedena pod ochranou ZPF.

Podle § 10 odst. 1 zák. 334/1992 Sb. je tento souhlas součástí rozhodnutí vydaných podle zvláštního zákona (Stavební zákon). Jeho platnost je totožná s jejich platností a prodlužuje se současně s jejich prodloužením. Změny a doplňky mohou být provedeny na návrh žadatele při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů (Stavební zákon). Tento souhlas není správním rozhodnutím dle zák. č. 500/2004 Sb.

NIPI ČR, o. s. Česká Třebová ze dne 21.02.2014 pod zn. 010/2014/Kap

Z hlediska splnění požadavků vyhlášky číslo 398/2009 Sb., lze výše uvedenou stavbu posuzovat dle § 2 odst. 1 písmeno a) a máme k ní následující připomínky: bez připomínek. Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

Správa silnic Královéhradeckého kraje Hradec Králové ze dne 11.11.2013 pod zn. SUSKHK/8410/13/PO-Kr

1. na výše uvedenou stavbu je uzavřena smlouva o výpůjčce ev.č. 02/TU/Kr/VYP/12/N k č.j. SUSKHK/346/12/VMSS TU, mezi správcem silnice a investorem stavby, která stanoví podmínky zásahu do silničního pozemku.
1. Po celou dobu provádění prací až do definitivního předání odpovídá vypůjčitel plně za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací a za škody, způsobené jim vlivem zhoršené sjízdnosti (schůdnosti). Rovněž ručí za stav a funkčnost použitého dopravního značení (i na případné objízďce) a za nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
2. Kromě odsouhlasených a ve smlouvě o výpůjčce uvedených případů nesmí zhotovitel výstavby ani přechodně používat jinou část p. p. č. 1809/25 zapsané na LV č. 1381 pro kat. území Vrchlabí – týká se rovněž skládky materiálu nebo zeminy, odstavení mechanismů, zřizování pomocných konstrukcí apod..
3. U veškerých podélných zásahů do vozovky bude v celé délce zásahu s přesahem pro napojení 5,0 m odřezován stávající živičný kryt v ½ vozovky a položen nový asfaltový koberec takovým způsobem, aby bylo dosaženo zcela plynulého přejezdu mezi upravenými a původními úseky. Případné související úpravy okolí silnice (výšková úprava jsezdů, úprava stávajících vpustí, vstupů do budov apod.) zajistí svým nákladem investor.
4. Silniční pozemek bude ve všech případech uveden do plně funkčního a estetického stavu včetně terénních úprav a úklidu, případně zatravnění.
5. Uvedením nemovitosti (silničního pozemku) do původního stavu se rozumí v případě zásahu do vozovky silnice obnovením všech konstrukčních vrstev v souladu s platnými TP a KPT staveb pozemních komunikací, vydaných MDS ČR. Obnova vozovky bude v místě podélného zásahu nákladem investora provedena:

ACO 11 (ABSI)	5,0 cm v polovině vozovky
ACL 22 (ABVH II)	7,0 cm s přesahem 20 cm na obě strany nad rýhou u OKI
ACP 22 (OKI)	8,0 cm s přesahem 20 cm na obě strany nad rýhou z SCI
SI (SCI)	15 cm s přesahem na obě strany nad rýhou ze ŠP
ŠP	25 cm v šířce rýhy
6. Krytová vrstva balenou směsí bude u podélných a plošných zásahů provedena finišerem, firmou specializující se na tyto práce.
7. Spáry musí být zatřeny asfaltovou emulzí.
8. Při předání zásahu do komunikace budou doloženy zkoušky hutnosti pláně, zkoušky použitých materiálů a zkoušky živičných balených směsí.

9. Bude předán protokol o identifikačním rozboru vrchních asfaltových vrstev na přítomnost dehtových pojiv.
 10. Zemní plán bude zhutněná – kontrola hutnění dle ČSN 72 1006. Modul přetvárnosti zeminy v zemní pláni je stanoven minimálně $E_{def,2} = 50$ Mpa (pro jemnozrnné zeminy), 120 Mpa (pro hrubozrnné zeminy). Předpokladem zhutnění je stejnorodá a nesoudržná zemina.
 11. Odfrézovaná drť a případná vytěžená dlažba budou separovaně dopraveny do areálu cestmistrovství SÚS Královéhradeckého kraje, a. s., cestmistrovství Vrchlabí, evidence získaného množství těchto materiálů bude doložena zápisy ve stavebním deníku stavby.
 12. Případné poškození silničního příslušenství během stavby bude okamžitě ohlášeno SÚS Královéhradeckého kraje, a. s. cestmistrovství Vrchlabí, a nebude-li při kontrole na místě rozhodnuto jinak, neprodleně uvedeno do řádného provozuschopného stavu.
 13. Opravu závad nebo skrytých vad, zjištěných během záruční doby 36 měsíců od předání, zajistí svým nákladem investor (definitivně nebo provizorně dle ročního období) do 10-ti dnů od jejich nahlášení.
 14. Jakékoli případné změny stavby oproti schválené PD musí být před realizací odsouhlaseny SÚS KHK.
 15. Ode dne protokolárního předání odpovídá investor vlastníkově za vzniklé závady na dotčené nemovitosti po dobu trvání záruční doby 36 měsíců. V záruční době je investor povinen odstranit závady do 10-ti dnů po jejich zjištění nebo oznámení zástupce vlastníka, a to buď definitivně nebo provizorně v závislosti na roční období a po dohodě s vlastníkem, resp. Jeho zástupcem.
 16. Stavbou chodníku nesmí být zúžen stávající průjezdní profil silnice III/32551.
 17. Stavbou nesmí být narušeny odtokové poměry silnice III/32551.
 18. V místě stavby chodníků bude vyřešeno odvodnění silnice pomocí uličních vpustí tak, aby dešťové vody odtékaly ze silnice.
 19. V místě stavby nových chodníků budou upraveny stávající sjezdy tak, aby splňovaly podmínky vyhlášky číslo 104/1997 Sb.. Sjezdy budou opatřeny snadno čistitelným krytem vozovky, zpevnění musí vyhovovat předpokládanému zatížení dopravou.
18. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s § 122 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podává stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti (vč. příloh) jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb.. Podmínkou vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu je povolení užívání sítí a dalších staveb nacházejících se v konstrukci vozovky, které nebyly předmětem tohoto stavebního povolení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, SC - control s.r.o., Nádražní 104, 543 01 Vrchlabí, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly, Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové-Plačice, PENAGIRO,s.r.o., Dělnická 505, 543 01 Vrchlabí

Odůvodnění:

Dne 26.02.2014 podal stavebník - **Město Vrchlabí, IČO 278475, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, které zastupuje Městský úřad Vrchlabí, odbor RM a ÚP - p. Hana Bajarová, IČO 278475, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí** žádost o vydání stavebního povolení na stavbu **VRCHLABÍ - UL. DÉLNICKÁ - PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK PRO PĚŠÍ ve směru areál ŠKODA AUTO a. s.** (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1459/2, 1459/3, 1459/4, 1459/27, 1459/28, 1459/30, 1459/32, 1523/1, 1784/1, 1809/2, 1809/3, 1809/22, 1809/23, 1809/25, 1810/3, 1925, v katastrálním území Vrchlabí, obec Vrchlabí.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 05.03.2014 pod č.j. SÚ/3219/2014-4 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 30.04.2014.

Speciální stavební úřad na základě doplnění žádosti svým opatřením ze dne 14.05.2014 pod č.j. SÚ/3219/2014-6 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro

posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Pro výše uvedenou stavbu vydal obecný stavební úřad Městského úřadu ve Vrchlabí rozhodnutí – územní rozhodnutí pod č.j. SÚ/11687/2012-6 ze dne 11.09.2012, které nabylo právní moci dne 17.10.2012

Okruh účastníků řízení stavební úřad stanovil dle § 109 stavebního zákona v návaznosti na § 25 a § 144 správního řádu (účastníci dle § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu - jednotlivě, účastníci dle § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu – jednotlivě.

Při určování okruhu účastníků stavebního řízení vycházel speciální stavební úřad z rozsahu povolené stavby, polohy a umístění stavby na pozemku, odstupů předmětné stavby od hranice pozemků a staveb na nich, možnostech a způsobu zásobování stavby materiálem a možných vlivů provádění stavby na sousední pozemky a stavby na nich. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že jiné osoby, které by mohly být na základě ustanovení § 109 stavebního zákona účastníky řízení stavební úřad nezjistil.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

K žádosti o stavební povolení byly předloženy tyto doklady, stanoviska a vyjádření:

- Projektová dokumentace zak číslo 65/12, datum X.2013, stupeň DSP+DPS, kterou vypracovala společností VIA PROJEKT, s. r. o. Hradec Králové a kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ing. Radek Michlík, ČKAIT 0601651
- Vyjádření k PD – Služby města Vrchlabí ze dne 11.11.2013
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ ICT Services ze dne 10.09.2013 pod zn. 0200138709
- Vyjádření ke stavbě – MěVAK Vrchlabí ze dne 11.11.2013
- Vyjádření k existenci sítí ve správě RWE Distribuční služby, a. s. ze dne 18.10.2013 pod zn. 5000853147
- Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 10.09.2013 pod zn. 0100199845
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES – ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 10.10.2013 pod zn. 1059716021
- Vyjádření k existenci sítí ve správě Telefónica Czech Republic, a. s. ze dne 10.09.2013 pod č.j. 654018/13
- Stanovení podmínek ochrany sítě Telefónica Czech Republic, a. s. ze dne 27.09.2013 pod č.j. POS 296/13
- Vyjádření k existenci sítí – UPC Česká republika Praha ze dne 03.10.2013
- Závazné stanovisko ČR – Ministerstvo obrany, Pardubice ze dne 11.09.2013 pod č.j. 6634/27131-ÚP/2013-1420
- Písemné vyjádření LABRYS, o.p.s. – archeologie ze dne 25.01.2011 pod č.j. 3317/2011
- Vyjádření Policie ČR DI Trutnov ze dne 11.11.2013 pod č.j. KRPH-329-214/Čj-2013-051006
- Závazné stanovisko – Hasičský záchranný sbor Trutnov ze dne 03.01.2011 pod č.j. HSHK-2470-1/2010
- Závazné stanovisko – MěÚ SSÚ Vrchlabí ze dne 20.06.2012 pod č.j. ORM/9997/2012-2
- Závazné stanovisko MěÚ SSÚ Vrchlabí ze dne 14.10.2013 pod č.j. ORM/17191/2013
- Závazné stanovisko – MěÚ SSÚ Vrchlabí ze dne 23.10.2013 pod č.j. ORM/17200/2013/Ha
- Souhrnné stanovisko MěÚ ŽP Vrchlabí ze dne 15.10.2013 pod č.j. ŽP/17674/2013
- Závazné stanovisko MěÚ SMM – ochrana ZPF Vrchlabí ze dne 25.04.2012 pod č.j. 096-OSMM/4252/2012-5
- Stanovisko NIPI, v. o. s. Česká Třebová ze dne 21.02.2014 pod zn. 010/2014/Kap
- Vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje ze dne 11.11.2013 pod zn. SUSKHK/8410/13/PO-Kr
- Smlouva o budoucí smlouvě kupní a smlouva o podmínkách realizace stavby – SC- kontrol Vrchlabí – Město Vrchlabí – p. p. č. 1459/2 a 1459/27 v kat. území Vrchlabí ze dne 31.01.2012
- Smlouva o budoucí smlouvě darovací a smlouva o podmínkách realizace stavby – E.C.Sys Vrchlabí – Město Vrchlabí – p. p. č. 1459/3, 1459/28, 1458/6 v kat. území Vrchlabí ze dne 27.07.2012
- Rozhodnutí – územní rozhodnutí ze dne 04.09.2012 pod č.j. SÚ/11697/2012-6 s doložkou nabytí právní moci – dne 17.10.2012
- Souhlas podle § 15 zákona číslo 183/2006 Sb. – obecný stavební úřad Vrchlabí ze dne 20.02.2014 pod č.j. SÚ/2625/2014-3
- Situace stavby – zákres do KN

- ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ ze dne 26.02.2014 pod č.j. 3219/2014
- Snímek z KN
- Výpisy z katastru nemovitostí na sousední pozemky ze dne 03.03.2014
- Výpisy z katastru nemovitostí na dotčení pozemky ze dne 03.03.2014
- Aktuální snímek z katastrální mapy
- Pověření – oprávněná úřední osoba ze dne 05.03.2014 pod č.j. SÚ/3219/2014-3
- Výzva ze dne 05.03.2014 pod č.j. SÚ/3219/2014-4
- Pověření k provádění úkonů ze dne 01.02.2011 – Město Vrchlabí – RM ÚP Vrchlabí p. Hana Bajerová
- Rozhodnutí – povolení připojení sjezdu – RM ÚP – SSÚ Vrchlabí ze dne 23.02.2012 pod č.j. ORM1434/2012-3
- Doplnění podkladů na základě výzvy ze dne 30.04.2014
- Vyjádření ke stavbě MěVAK Vrchlabí ze dne 11.11.2013
- Smlouva o výpůjčce Správa silnic – Město Vrchlabí p. p. č. 1809/25 ze dne 17.07.2012 č. 02/TU/Kr/VYP/12/N
- Smlouva o budoucí smlouvě darovací a smlouva o podmínkách realizace stavby – p. p. č. 1459/3 a 1459/28 – PENAGIRO Vrchlabí – Město Vrchlabí ze dne 14.04.2014
- Oznámení o zahájení stavebního řízení ze dne 14.05.2014 pod č.j. SÚ/3219/2014-6

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu

- Podle § 109 písmeno c stavebního zákona (*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*)
SC - control s.r.o., IDDS: xi5zd35, sídlo: Nádražní č.p. 104, 543 01 Vrchlabí 1
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q, sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey, sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
PENAGIRO,s.r.o., IDDS: 926vwbz, sídlo: Dělnická č.p. 505, 543 01 Vrchlabí 1
- Podle § 109 písmeno d) stavebního zákona (*vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu*)
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
- Podle § 109 písmeno e) stavebního zákona (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm*)
Michal Bruna, Na bělidle č.p. 1071, 543 01 Vrchlabí 1, Dana Ditzová, Na bělidle č.p. 1072, 543 01 Vrchlabí 1, Alena Jáklová, Na bělidle č.p. 1072, 543 01 Vrchlabí 1, Jiřina Krnáčová, Na bělidle č.p. 1071, 543 01 Vrchlabí 1, Ondřej Kubát, Na bělidle č.p. 1072, 543 01 Vrchlabí 1, Iva Kubátová, Na bělidle č.p. 1071, 543 01 Vrchlabí 1, Jiří Lukášek, Na bělidle č.p. 1072, 543 01 Vrchlabí 1, Martina Lukášková, Na bělidle č.p. 1072, 543 01 Vrchlabí 1, Svatoslava Lukešová, Na bělidle č.p. 1072, 543 01 Vrchlabí 1, Jaruška Messnerová, Na bělidle č.p. 1072, 543 01 Vrchlabí 1, Markéta Mišutová, Na bělidle č.p. 1072, 543 01 Vrchlabí 1, Josef Puš, Lidické náměstí č.p. 34, Nové Město, 506 01 Jičín 1, František Steiner, Na bělidle č.p. 1071, 543 01 Vrchlabí 1, Gabriela Steinerová, Na bělidle č.p. 1071, 543 01 Vrchlabí 1, Alena Sudková, Na bělidle č.p. 1071, 543 01 Vrchlabí 1, Ladislav Hájek, Ondříčkova č.p. 2166/14, 130 00 Praha 3-Vinohrady, Milan Krnáč, Na bělidle č.p. 1071, 543 01 Vrchlabí 1, Adolf Vlček, Českých bratří č.p. 1001, 543 01 Vrchlabí 1, Domov pro seniory Vrchlabí, IDDS: dr6ki5s, sídlo: Žižkova č.p. 590, 543 01 Vrchlabí 1
- Podle § 109 písmeno f) stavebního zákona (*ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu*),
Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, příspěvková organizace, IDDS: mdvk534, Nádražní č.p. 832, 543 01 Vrchlabí 1
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h, sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Hana Vondrušková v. r.
vedoucí stavebního úřadu



za správnost vyhotovení:
Kreisllová Markéta

Účastníci řízení:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písmeno a) správního řádu (dodejky)

- Podle § 109 písmeno a-b stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby)

Město Vrchlabí, IDDS: f77btm4, sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1

Městský úřad Vrchlabí, odbor RM a ÚP - p. Hana Bajarová, IDDS: f77btm4, sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (dodejky)

- Podle § 109 písmeno c stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem)
SC - control s.r.o., IDDS: xi5zd35, sídlo: Nádražní č.p. 104, 543 01 Vrchlabí 1
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q, sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey, sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
PENAGIRO s.r.o., IDDS: 926vwzb, sídlo: Dělnická č.p. 505, 543 01 Vrchlabí 1
- Podle § 109 písmeno d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu)
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
- Podle § 109 písmeno e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm)
Michal Bruna, Na bělidle č.p. 1071, 543 01 Vrchlabí 1, Dana Ditzová, Na bělidle č.p. 1072, 543 01 Vrchlabí 1, Alena Jáklová, Na bělidle č.p. 1072, 543 01 Vrchlabí 1, Jiřina Krnáčová, Na bělidle č.p. 1071, 543 01 Vrchlabí 1, Ondřej Kubát, Na bělidle č.p. 1072, 543 01 Vrchlabí 1, Iva Kubátová, Na bělidle č.p. 1071, 543 01 Vrchlabí 1, Jiří Lukášek, Na bělidle č.p. 1072, 543 01 Vrchlabí 1, Martina Lukášková, Na bělidle č.p. 1072, 543 01 Vrchlabí 1, Svatoslava Lukešová, Na bělidle č.p. 1072, 543 01 Vrchlabí 1, Jaruška Messnerová, Na bělidle č.p. 1072, 543 01 Vrchlabí 1, Markéta Mišutová, Na bělidle č.p. 1072, 543 01 Vrchlabí 1, Josef Puš, Lidické náměstí č.p. 34, Nové Město, 506 01 Jičín 1, František Steiner, Na bělidle č.p. 1071, 543 01 Vrchlabí 1, Gabriela Steinerová, Na bělidle č.p. 1071, 543 01 Vrchlabí 1, Alena Sudková, Na bělidle č.p. 1071, 543 01 Vrchlabí 1, Ladislav Hájek, Ondříčkova č.p. 2166/14, 130 00 Praha 3-Vinohrady, Milan Krnáč, Na bělidle č.p. 1071, 543 01 Vrchlabí 1, Adolf Vlček, Českých bratří č.p. 1001, 543 01 Vrchlabí 1, Domov pro seniory Vrchlabí, IDDS: dr6ki5s, sídlo: Žižkova č.p. 590, 543 01 Vrchlabí 1
- Podle § 109 písmeno f) stavebního zákona (ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu),
Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, příspěvková organizace, IDDS: mdvk534, Nádražní č.p. 832, 543 01 Vrchlabí 1
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2
Telefonica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h, sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4

Dotčené orgány: (dodejky)

Odbor územní správy majetku Pardubice, IDDS: hjyaavk, sídlo: Teplého č.p. 1899, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d sídlo: Žižkova č.p. 296, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1

Hasičský záchranný sbor, IDDS: yvfab6e, sídlo: Náchodská č.p. 475, Poříčí, 541 03 Trutnov 3

Městský úřad Vrchlabí, odbor RM a ÚP - SSÚ p. Havlíčková, IDDS: f77btm4, sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, IDDS: f77btm4, sídlo: Krkonošská č.p. 8, 543 01 Vrchlabí 1

Městský úřad Vrchlabí, odbor ŽP-ochrana ZPF, IDDS: f77btm4, sídlo: Krkonošská č.p. 8, 543 01 Vrchlabí 1

Městský úřad Vrchlabí, odbor RM a ÚP - SSÚ p. Hana Bajarová, IDDS: f77btm4, sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1

Městský úřad Vrchlabí, obecný stavební úřad, IDDS: f77btm4, sídlo: Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí 1

Ostatní

Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace, IDDS: uatk6z8, sídlo: Jihoslovanská č.p. 441, 543 01 Vrchlabí 1

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i, sídlo: Duhová č.p. 1444/2, 140 00 Praha 4-Michle

NIPI ČR, o. s., Krajské konzultační středisko Pardubického kraje, Tkalcovská č.p. 110, 560 02 Česká Třebová