
SITUACE SO 301 - 1:500
REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE, DL. 645,05 m
Š3 - Š16 PVC DN8 DN300 DL. 431,82m
Š16 - Š19 STÁVAJÍCÍ BETON DN300 DL. 149,11m
Š19 - Š20 PVC DN8 DN250 DL. 37,04m
Š3 - Š3 PVC SN12 DN300 DL. 25,3m
Janovský potok
Budín
Krčín
Vladivostok
U rybníka
LEGENDA OBRUB:
BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK ABO 2-15 (100x15x25 cm) DO BET. LOŽE S BOČNÍ OPĚROU
BETONOVÝ ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK ABZ 10/95 (50x9x25 cm) DO BET. LOŽE S BOČNÍ OPĚROU
LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NAVRŽENÝCH
REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE (SO 301) - INVESTOR KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI S PŘÍPOJKOU PVC DN200
KANALIZAČNÍ ŠACHTA NAVRŽENÁ
ULIČNÍ VPUST NAVRŽENÁ VOZOVKOVÁ V RÁMCI SO 101
PRODLOUŽENÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
ULIČNÍ VPUST ZRUŠENÁ V RÁMCI SO 101
OCHRANNÉ PÁSMO NAVRHOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ STÁVAJÍCÍCH
KANALIZACE
VODOVOD
PLYNOVOD NTL
PLYNOVOD STL
SDĚLOVACÍ KABEL
SDĚLOVACÍ NADZEMNÍ VEDENÍ
SDĚLOVACÍ RADIOVÉ SÍTĚ
PODZEMNÍ VEDENÍ NN
NADZEMNÍ VEDENÍ NN
PODZEMNÍ VEDENÍ VN
NADZEMNÍ VEDENÍ VN
VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
OCHRANNÉ PÁSMO STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
POZNÁMKA:
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE TŘEBA POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH VEDENÍ O JEJICH VYTÝČENÍ.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
S0 301
Kreslil: JAN O. SVOBODA, DiS.
Zpracoval: JAN O. SVOBODA, DiS.
Odp. projektant: ING. ALEŠ SLAVÍK
Hlavní projektant: ING. ROMUALD ŠPĚTÁL
Technická kontrola: ING. ZDENĚK NEUŽIL
Kraj: KRÁLOVÉHRADECKÝ Okres: MCHOD
Investor: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
OPTIMA spol. s r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽÝRSKÁ A ÚZEMNÍ ČINNOST
Žižkova 1180, 506 01 Jičín
tel.: 493 420 911
e-mail: info@optima-net.cz
Stupeň: PDPS
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVKY III/30821 SPY - NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ (KRČÍN)
Zak. č.: 4050 – 15 – 4
Arch. č.: 3377
Datum: 05/2016
Objekt: SO 301 REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE
Formát: 21 A4
Obsah: SITUACE SO 301
Měř.: 1 : 500
Kóty: M
Číslo příl. výkresu: B-2.2