





VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



ASFALTOVÝ BETON ACO 11+	50mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTOVÉ EMULZE 0,2kg/m ²		ČSN 736129
OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+	60mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTOVÉ EMULZE 0,5kg/m ²		ČSN 736129
CELKEM	110mm	



SO 101

Kreslil:	ING. J. POŘICKÝ		<div>OPTIMA spol. s r.o.</div> <div>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST</div> <div>Žitkova 738, 566 01 Vysoké Mýto</div> <div>tel.: 465420911, fax.: 465423935</div> <div>e-mail: info@optima-vm.cz</div>				
Zpracoval:	ING. J. POŘICKÝ						
Zodp. projektant:	ING. J. POŘICKÝ						
Hlavní projektant:	ING. B. SHEJBAL						
Technická kontrola:	ING. Z. NEUDERT						
Kraj:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	Okres:	RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	Obec:	RYBNÁ NAD ZDOBNICÍ		
Investor:			KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ			Stupeň:	DSP + PDPS
Akce:			MOST ev. č. 3128 - 6 RYBNÁ NAD ZDOBNICÍ			Zak. č.:	4026 – 15 – 3
Objekt:			SO 101 CHODNÍK			Arch. č.:	3353
Obsah:			VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			Datum:	10/2015
						Formát:	A4
						Měř.:	Číslo příl. výkresu:
						1 : 50	C.1.3
						Kóty:	MM