



LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA		
201	SOCHODIŠTĚ	25,5	-	STÁVAJÍCÍ	-	STÁVAJÍCÍ		
202	CHODBA	116,4	D4	KERAMICKÁ DLÁŽBA	STÁVAJÍCÍ	-	KERAMICKÝ SKL. V=70 MM	
202A	CHODBA	21,4	D4	KERAMICKÁ DLÁŽBA	STÁVAJÍCÍ	-	KERAMICKÝ SKL. V=70 MM	
204	ŠATNA	54,0	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	-	-	
208	OBORNÁ UČEBNA TECHNOLIE PŘÍPRAVY POKRMŮ A ŽIVOČIŠNÁCTVÍ	58,8	-	STÁVAJÍCÍ PVC	VYSPRAVENÍ SDK A ZEDNÝCH KČÍ PO INSTALACÍCH CCA 20% PLOCHY, KER. OBKLAD ZA UMÝVADLEM	VYSPRAVENÍ SDK A ZEDNÝCH KČÍ PO INSTALACÍCH CCA 10% PLOCHY	VÝMALBA MÍSTNOSTI	
209	OBORNÁ UČEBNA TECHNOLIE PŘÍPRAVY KÁVY, BARISTIKY A SOMELJÉRSTVÍ	45,8	-	STÁVAJÍCÍ PVC	VYSPRAVENÍ SDK A ZEDNÝCH KČÍ PO INSTALACÍCH CCA 20% PLOCHY, KER. OBKLAD ZA UMÝVADLEM	VYSPRAVENÍ SDK A ZEDNÝCH KČÍ PO INSTALACÍCH CCA 10% PLOCHY	VÝMALBA MÍSTNOSTI	
213	WC MUŽI	5,7	D2	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VYSPRAVENÍ OMÍTEK PO INSTALACÍCH CCA 10% PLOCHY, KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 MM	-	ZAPRAVENÍ OMÍTEK CCA 10% PLOCHY	VÝMALBA MÍSTNOSTI
214	WC ŽENY+OKLADOVÁ MÍSTNOST	8,6	D2	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VYSPRAVENÍ OMÍTEK PO INSTALACÍCH CCA 10% PLOCHY, KERAMICKÝ OBKLAD V= 2000 MM	-	ZAPRAVENÍ OMÍTEK CCA 10% PLOCHY	VÝMALBA MÍSTNOSTI
215A	SBOROVNA PEDAGOGŮ OBORNÝCH A PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ	23,3	C2	NOVÉ PVC	VYSPRAVENÍ OMÍTEK PO INSTALACÍCH CCA 10% PLOCHY, KERAMICKÝ OBKLAD V= 1800 MM	-	ZAPRAVENÍ OMÍTEK CCA 10% PLOCHY	VÝMALBA MÍSTNOSTI
215B	OBORNÁ UČEBNA ŘEZNÍKOVÉ VÝROBY	37,8	C3	NOVÉ PVC	VYSPRAVENÍ OMÍTEK PO INSTALACÍCH CCA 10% PLOCHY, KERAMICKÝ OBKLAD V= 1800 MM	-	ZAPRAVENÍ OMÍTEK CCA 10% PLOCHY	VÝMALBA MÍSTNOSTI
216	STROUPOVNA VZT	57,9	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	-	STÁVAJÍCÍ	-
217	KOTELNA	20,1	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	-	STÁVAJÍCÍ	-
218	ŠATNA CUKRÁŘKY	13,8	-	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	-	STÁVAJÍCÍ	-

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- SÁDROKARTONOVÁ PRŮCHA, OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ JEDNOÚSEČ SOK DESKAMI TL.12,5 MM, NA OCELOVÉ CW PROFILY 75 MM, SE ZVUKOVOU IZOLACÍ TL.80 MM (MIN. 30 KG/M3) V CELKOVÉ TL.100 MM
- SÁDROKARTONOVÁ PRŮCHA, OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ DVOUTĚ SOK DESKAMI TL.24,25 MM, NA OCELOVÉ CW PROFILY 100 MM, SE ZVUKOVOU IZOLACÍ TL.80 MM (MIN. 30 KG/M3) V CELKOVÉ TL.150 MM
- PŘEDSÁZENÁ SÁDROKARTONOVÁ STĚNA, OPLÁŠTĚNÁ JEDNOSTRANNĚ DVOUTĚ SOK DESKAMI TL.24,25 MM NA OCELOVÉ CW PROFILY, S VLOŽENOU ZVUKOVOU IZOLACÍ TL.40 MM (MIN. 30 KG/M3)

POZNÁMKY

- POZN. 1 – PŘEDSÁZENÁ SÁDROKARTONOVÁ STĚNA, OPLÁŠTĚNÁ JEDNOSTRANNĚ DVOUTĚ SOK DESKAMI WHITE, TL.24,25 MM NA OCELOVÉ CW PROFILY 50 MM, BEZ ZVUKOVÉ IZOLACE, VÝŠKA 1200 MM
- POZN. 10 – TRUBKOVÁNÍ V PODLAŽE VÍZ PROFESÍ SIL, PO PROVĚDĚNÍ TRUBKOVÁNÍ BUDE PODLAHA VRÁČENA DO PŮVODNÍHO STAVU
- POZN. 11 – MINERÁLNÍ VATA TL. 30 MM CELKOVÉ LEPENÁ NA STĚNU KUCHYNSKÉ VÝBAVENÍ (KRESLENO ČÁRKOVANÉ) JE KRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ, PŘESNÁ SPECIFIKACE VÍZ GASTRO TECHNOLOGIE

VÝPIS PŘEKLADŮ

DZL.	POPIS PRVKU	DELKA (MM)	SÍRKA (MM)	VÝŠKA (MM)	HMOTNOST (KG)	POČET (KS)
a.	OCELOVÝ PŘEKLAD 1160	1650	74	160	30	4

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY VSTUPU U SCHODIŠTĚ

INVESTOR : KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ

PRŮVODSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRALOVÉ

MODERNIZACE STŘEDISKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V CHLUMCI NAD CIDLINOU–ITI

STUPEŇ : ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM + DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A KOORDINACE :  
ING. ZŠOLT KOČIS  
ING. MARTIN KLÁSEK

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A KOORDINACE :  
**PROMED Brno spol. s r.o.**  
ŽITNA 19, 621 00 BRNO  
TEL : 541 229 376, 541 229 410  
FAX : 541 229 378  
WWW.PROMEDBRNO.CZ

PROFESÍ :  
**ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

STAVEBNÍ OBJEKT :  
**SO 01**

VEDOUcí PROJEKTANT : ING. ZŠOLT KOČIS  
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. MARTIN KLÁSEK  
VÝPRAVOVÁL : ING. ZŠOLT KOČIS, ING. MARTIN KLÁSEK  
KONTROLOVÁL : ING. ZŠOLT KOČIS

FIRMA :  
**PROMED Brno spol. s r.o.**  
ŽITNA 19, 621 00 BRNO

NÁZEV VÝKRESU :  
**PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV**

DATUM : 01/2017  
ČÍSLO ZAKÁZKY : 17–001  
MĚŘÍTKO : 1:50  
PÁRE : ČÍSLO VÝKRESU :  
**D.1.1.05**