

Stavba:	35926b III/31010 Železky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt:	SO 002 Všeobecné a předběžné položky pro SO 102, 182, 802
Rozpočet:	SO 002 Všeobecné a předběžné položky pro SO 102, 182, 802

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dokumentaci stavby PK, v souladu s PDPS, řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souhradního a výškového pokrytí komunikace, zahutštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení, Detaily řešení propustků apod. Vypracuje autorizované osobe. Odsouhlasí správce stavby. Délka stavby 1,082 km. Havarijní plán (tiskem 2x) Pevná cena.				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
7	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související příměrnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby na celou délku stavby tj. 1,082 km, vč. SO 802. Tiskem ve 4 výtahových a 1 x na CD. Pevná cena.	KČ	1,000	26 000,00	26 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
8	02948		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1 x měřítková sada barevných fotografií v tiskárně / elektronické formě. 3 x závěrečné fotodokumentace v sáhu a poplsem v tiskárně / elektronické podobě. Pevná cena	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
9	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatel. Po ukončení stavby odstranění. Pevná cena. 2=2,000 [A]	KUS	2,000	2 500,00	5 000,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti				

Stavba:	35926b	II/31010 Říčany v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt:	SO 002	Všeobecné a předběžné položky pro SO 102, 182, 802
Rozpočet:	SO 002	Všeobecné a předběžné položky pro SO 102, 182, 802

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
10	03101		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA Označení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele. Pevná cena. 1=1,000 [A]	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
11	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZRÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Účinná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Třetí pro pěší v souladu s vyhl. č. 388/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace staveb zajištění přístupu k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Pevná cena. 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	5 000,00	5 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0			Všeobecné konstrukce a práce				146 000,00
Celkem:							146 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Objednavatel: IGEA s.r.o.
Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s. projekce Pardubice
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 6 275 384,50 Kč

Cena celková: 6 275 384,50 Kč

DPH: 1 317 830,75 Kč

Cena s daní: 7 593 215,25 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 18 064,00

Náklad na měrnou jednotku: 347,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídka:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

754

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro evoditlo 1,0*20,0*2,5=50,000 [A] Trhliny v kraj vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)*0,5=90,000 [B] sanace - 20% z celkové plochy a z toho výměna z 30% 1091,8*4,77*0,2*0,3=312,473 [C] železní příkopů a potrubí: 881*0,5+21,8*0,3+7,8*0,5+8,9*0,7=382,180 [E] Celkem: A+B+C+E=814,833 [F]	M3	814,833	37,40	30 487,27
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) stavební suť a vyř. hmoty 10=10,000 [A]	T	10,000	122,35	1 223,50
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) suť s asfaltem, pojivy sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro evoditlo 1,0*20,0*0,4=8,000 [A] Trhliny v kraj vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)*0,4=72,000 [B] sanace - 20% z celkové plochy 1091,8*4,77*0,2*0,4=416,891 [C] A+B+C=496,891 [D]	M3	496,830	244,89	121 520,39
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				153 211,16
4	113438		Zemní práce ODSTRAN KRYTÍ VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM vč.odvozu na trvalou skládku	M3	496,830	227,00	112 735,01

755

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro svodidlo 1,0*20,0*0,4=8,000 [A] Trhliny v kraji vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)*0,4=72,000 [B] sanace - 20% z celkové plochy 1091,8*4,77*0,2*0,4=418,831 [C] A+B+C=498,831 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vyfrézovaný materiál zpětně vyčistí pol. 58383, 56982 dle situace silnice - celoplošné frézování : (1091,8*4,77+20,0*4,2)*0,02=106,838 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dočasno	M3	105,840	286,75	30 349,82
6	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY vč. odvozu na mezelekádku tloušťce 0,15 rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0*2,5=100,000 [A] v místě sanace krajnic 1091,8*4,77*0,2*0,5=824,948 [B] Oprava propustků místě v tokové jímce 5*3,0*2,0=30,000 [C] nové čelo 2*6,0*3,0=36,000 [D] 0,15*(A+B+C+D)=118,842 [E] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbořin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svažit do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy	M3	118,840	100,40	11 911,48

756

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- eventuálně nutné druhotné rozpojení odstěžené horniny - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování - hradlo a štětové stěhy dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochrannu a očištění dna, základové spáry, stěn a svažit - zhutnění podloží, případně i svažit vč. svažování - zřízení stopů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
7	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TRÍ ODVOZ DO 12KM vč. odvozu na trvalou skládku sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro svodidlo 1,0*20,0*2,5=50,000 [A] Trhliny v kraji vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)*0,5=80,000 [B] sanace - 20% z celkové plochy a z toho výměna z 30% 1091,8*4,77*0,2*0,3=312,473 [C] A+B+C=452,473 [D] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbořin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svažit do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstěžené horniny - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napaďávek	M3	452,470	82,11	37 152,31

756

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradičí a šikové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahtů- zhutnění podloží, případně i svahtů vč. svaňování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu- třídění výkopu- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
8	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I zemina z dočasné skládky pro ohromování : 118,84	M3	118,840	50,32	5 989,96
		Technická specifikace:	<ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopky nezapežené i zapežené- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za loupivost- třídění po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- třídění a rozpojování jednotlivých balvanů- vytažování a nošení výkopu- svaňování a přesah. svahtů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuálně nutné druhotné rozpojení odsílené horniny- ruční výkopky, odstranění kořenů a napáďavek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradičí a šikové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahtů- zhutnění podloží, případně i svahtů vč. svaňování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě				

758

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu- třídění výkopu- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M dle situace 90,0+50,0=140,000 [A] 187,0+61,0+243,0+60,0=542,000 [B] A+B=681,000 [C]	M	681,000	77,27	53 383,57
		Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
10	129957		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM Stavající příčné propustky 13,5+9,1=21,800 [A]	M	21,800	274,33	5 925,53
		Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
11	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM Stavající příčné propustky 7,9=7,900 [A]	M	7,900	328,00	2 599,10
		Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
12	129972		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM Stavající příčné propustky 8,9=8,900 [A]	M	8,900	406,40	3 616,96
		Technická specifikace:	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT zemina : dle pol.014112 : 814,833-362,180=452,473 [A] Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce- ošetření úložiska po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění ve zřízaných podminekách a stísněných prostorech- zřízení ukládání sypaniny pod vodou- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahtů	M3	452,473	1,50	678,71

759

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa(oprava 2.1.2017) neoceněný

Objekt:

SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Rozpočet:

SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
14	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYČ Z NAKUP MATERIÁLŮ kámenivá 63-125 s prosypáním ŠD 0/63 nezpevněná krajnice sanace : (700+800)*1,5=1 950,000 [A] rozšíření krajnice : (101+62+171)*2,5=835,000 [B] Celkem: A+B=2 785,000 [C] Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemín zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	2 785,000	518,87	1 439 482,95
15	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	64,890	210,52	13 680,84

760

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa(oprava 2.1.2017) neoceněný

Objekt:

SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Rozpočet:

SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro evokidlo 2,0*20,0*0,3*0,2=2,400 [A] sanace - 20% z celkové plochy a 1091,8*4,77*0,2*0,3*0,2=82,496 [B] A+B=64,896 [C] Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemín zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
16	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4 sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro evokidlo 2,0*20,0*2,5=100,000 [A] tříštiny v kraji vozovky v místě parkoviště 1,0*(100,0+80,0)*0,5=90,000 [B] sanace - 20% z celkové plochy a z toho výměna z 30% 1061,8*4,77*0,2*0,3=312,473 [C] sjezdy: (8,0+12,0+3,0+8,0+8,0+5,1+5,1+7,2)*2,0=104,800 [D] A+B+C+D=807,273 [E] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	807,270	5,26	3 194,24
17	18222R	ROZPROSTŘENÍ ZEMINY VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	780,950	26,23	20 748,62

7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vš.dodání zeminy ze stavby rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0*2,5=100,000 [A] v místě sanace krajnic 1091,8*4,77*0,2*0,3*2,0=624,948 [B] Oprava propustků místě v tokové jímce 5*3,0*2,0=30,000 [C] nové čelo 2*6,0*3,0=36,000 [D] A+B+C+D=790,948 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: natné přemístění zeminy z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění zeminy v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
18	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0*2,5=100,000 [A] v místě sanace krajnic 1091,8*4,77*0,2*0,3*2,0=624,948 [B] Oprava propustků místě v tokové jímce 5*3,0*2,0=30,000 [C] nové čelo 2*6,0*3,0=36,000 [D] A+B+C+D=790,948 [E] Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení	M2	790,950	18,00	14 237,10
19	18243		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU v místě reprofilace příkopů 50,0+59,0=149,000 [A] 197,0+52,0+243,0+50,0=542,000 [B] A+B=691,000 [C] Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení	M2	691,000	18,00	12 438,00
20	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU v místě příkopů: 2216*2*3=13 298,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrbeků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením	M2	13 298,000	1,20	15 955,20
21	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM včetně ochrany kořenového systému.	M2	102,590	252,98	25 951,17

762

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			v místě propustků 4*6,0*2,0=48,000 [A] reprofilace příkopů 6% z délky úpravy 0,05*1091,8*1,0=54,590 [B] A+B=102,590 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1		Zemní práce					1 809 998,15
2		Základy					
22	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE mín. 500g/m2 nejméně geotextilie mín.500g/m2 s funkcí filtrační a separační sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0*2,5=100,000 [A] Třířivky v kraj vozovky v místě parkoviště 1,0*(100,0+80,0)*0,5=90,000 [B] sanace - 20% z celkové plochy a z toho výměna z 30% 1091,8*4,77*0,2*0,3=312,473 [C] A+B+C=502,473 [D] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	502,470	31,68	15 918,25
23	21452		SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO kamenivo fr. 63/125 vř.prosypání ŠD D63 v 0,50-100mm sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0*2,5=100,000 [A] Třířivky v kraj vozovky v místě parkoviště 1,0*(100,0+80,0)*0,5=90,000 [B] sanace - 20% z celkové plochy a z toho výměna z 30% 1091,8*4,77*0,2*0,3=312,473 [C] A+B+C=502,473 [D] Bude upřesněno na základě prohlídky Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Viz : - Předpis S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodeku Ž2, Ž3.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.	M3	502,470	516,87	259 711,87
2		Základy					275 629,92
3		Systém konstrukce					

763

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný

Objekt:

SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Rozpočet:

SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	311325		<p>ZDÍ A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)</p> <p>Dobetonávka křídla na prodloužení římsy na mostě</p> <p>2*0,75*1,0*(14,5-8,8)=8,550 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsázkovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářadí zabudující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 	M3	8,550	5 105,67	43 853,48
25	311365		<p>VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10S05</p> <p>120kg/m3 8,55*0,12=1,028 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přeměny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakočů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 	T	1,030	22 000,00	22 680,00

764

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný

Objekt:

SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Rozpočet:

SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochrana výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů, 				
28	317325		<p>ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)</p> <p>příčné propustky (0,4*0,25+0,2*0,35)*2,0+4,5+3,5+3,0+4,5+2,5=18,340 [A]</p> <p>římsa na mostě (0,26*0,55+0,55*0,2)*2*14,6=7,178 [B]</p> <p>A+3=25,518 [C]</p> <p>Technická specifikace:</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsázkovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářadí zabudující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 	M3	25,520	7 254,58	185 138,88

765

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
27	317355		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 přímé propustky - 180kg/m3 18,84*0,18=3,301 [A] římec na mostě - 220 kg/m3 7,18*0,22=1,580 [B] A+B=4,881 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakobů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotvících prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SO 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	4,880	22 000,00	107 980,00
3		Svislé konstrukce					358 810,36

4	28	465512	Vodorovné konstrukce DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC rámповé napojení říms z lomového kamene 4*2,0*1,0=8,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky	M3	8,000	3 121,85	24 973,20
---	----	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	-----------

766

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SO 45				
4		Vodorovné konstrukce					24 973,20
5	28	582132	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM C1,8/2,0 sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0=40,000 [A] Tržliny v krajě vozovky v místě parkoviště 1,0*(100,0+80,0)=180,000 [B] sanace - 20% z celkové plochy 1091,8*4,77*0,2=1 041,577 [C] A+B+C=1 261,577 [D] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhotvení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	1 261,580	193,98	244 721,28
30	58333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro svodidlo 2,0*20,0=40,000 [A] Tržliny v krajě vozovky v místě parkoviště 1,0*(100,0+80,0)=180,000 [B] sanace - 20% z celkové plochy 1091,8*4,77*0,2=1 041,577 [C] A+B+C=1 261,577 [D] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhotvení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	1 261,580	67,28	84 853,87

767

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	56363		- nezahrnuje postřiky, nátěry VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM vytřezovaný materiál sjezdy: (6,0+12,0+3,0+8,0+6,0+8,0+4,0)*2,0=102,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úprava dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	102,000	39,89	4 068,78
32	56982		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro svodidlo 1,0*20,0+1,5*20,0=60,000 [A] dosypání krajnic 0,5*(2*1091,8+20+20+100+80+8,0+12,0+3,0+8,0+6,0+8,0+4,0)=956,300 [B] A+B=1 006,300 [C] Technická specifikace: - dodání recyklatů v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatů dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 006,300	20,50	20 629,15
33	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 sanace kraje vozovky : rozšíření krajnice pro svodidlo 1,0*20+2,0*20,0=60,000 [A] Třířivý v kralf vozovky v míst parkoviště 1,0*(100,0+80,0)=180,000 [B] sanace - 20% z celkové plochy 1091,8*4,77*0,2=1 041,577 [C] A+B+C=1 281,577 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	1 281,580	11,90	15 250,80

768

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	572213		- úprava napojení, ukončení SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 dle situace a vzorové příčné řezu pod obrusnou vrstvu 1091,8*4,77+20,0*4,2=5 291,886 [A] pod ložnou vrstvu 1091,8*4,9+20,0*4,2=5 433,820 [B] odpočet míst se sanací použitá infiltrační postřik 1281,58=1 281,580 [C] Celkem A+B-C=9 444,126 [D] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení	M2	9 444,130	9,50	90 663,85
35	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Sanace tržlin ve směru vozovky Předpoklad tržlin cca 20% z délky úseku 1091,8*1,0*0,2=218,360 [A] Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	218,360	97,43	21 274,81
36	574A45		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL 50MM dle situace a vzorového příčného řezu 1091,8*4,77+20,0*4,2=5 291,886 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5 291,880	180,84	955 927,01
37	574C77		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 22 TL 80MM dle situace a vzorového příčného řezu 1091,8*4,9+20,0*4,2=5 433,820 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě	M2	5 433,820	270,38	1 469 087,58

769

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
38	574F78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL: 80MM předpokládaná větší oprava příčného sklonu 3,0*28,0+100,0+10,0=405,000 [A]	M2	405,000	278,39	112 747,95
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
5		Komunikace					3 019 224,89

9		Ostatní konstrukce a práce					
39	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ na želez. rozpustků 1,8+4,0+3,0+2,8+4,0+2,3=17,900 [A]	M	17,900	2 000,00	35 800,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) 				
40	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ zábradlí na mostě 14,0+14,0=28,000 [D]	M	28,000	3 700,00	103 800,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy 				

770

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kotvení sloupků, tj. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtá z závluku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotvení desky				
41	911GA		SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 12+17=29,000 [A] náběhy 2*2*4,0=16,000 [B] A+B=45,000 [C]	M	45,000	2 368,00	106 580,00
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní dodávku všech dílů dřevocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 				
42	91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé bílé : 2*25=50,000 [A]	KUS	50,000	235,00	11 750,00
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie. 				
43	914313		DOPRAV ZNAČKY ZMĚNŠ VEL OCEĽ - DEMONTÁŽ A2a 1=1,000 [A] E2b 2=2,000 [B] I4b 1=1,000 [C] IS3a, IS4d, IS12a, IS12b 2+1+1+1=5,000 [D] P2, P4 1+1=2,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=11,000 [F]	KUS	11,000	50,00	550,00
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo 				
44	914321		DOPRAV ZNAČKY ZMĚNŠ VEL OCEĽ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT Pozhkování značek	KUS	11,000	786,00	8 646,00

771



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říšky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
 Objekt: SO 102 III/31010 Říšky v Orlických horách, 2. etapa
 Rozpočet: SO 102 III/31010 Říšky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>A2a 1=1,000 [A] E2b 2=2,000 [B] IJ4b 1=1,000 [C] IS3c, IS4d, IS12a, IS12b 2+1+1+1=5,000 [D] P2, P4 1+1=2,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=11,000 [F]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u došlých (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</p>				
46	914921		<p>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ nové</p> <p>A2a 1=1,000 [A] E2b+P2, E2b+P4 2=2,000 [B] IJ4b 1=1,000 [C] IS12a, IS12b 1+1=2,000 [D] IS3c 2x + IS4d 1=1,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=7,000 [F]</p> <p>Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u došlých (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie</p>	KJS	7,000	1 734,00	12 138,00
46	914923		<p>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ stávající sloupky</p> <p>A2a 1=1,000 [A] E2b+P2, E2b+P4 2=2,000 [B] IJ4b 1=1,000 [C] IS12a, IS12b 1+1=2,000 [D] IS3c 2x + IS4d 1=1,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=7,000 [F]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>	KJS	7,000	50,00	350,00
47	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	8,000	463,95	3 631,80

772



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říšky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
 Objekt: SO 102 III/31010 Říšky v Orlických horách, 2. etapa
 Rozpočet: SO 102 III/31010 Říšky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>rampová napojení říms 4*2,0=8,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou optčku.</p>				
48	918158		<p>ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM viz výkres propustků C.1.8. a C.1.10.</p> <p>příčný propustky 2=2,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dleškových spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních šel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - náčty zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - ošetření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.</p>	KJS	2,000	19 001,80	38 003,80
49	918257		<p>VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM včetně výztuže a ocelové mříže</p>	KJS	2,000	19 034,40	38 068,80

772

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			příčné propustky 2-2,000 [A] Technické specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitřních dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i zhracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vstupy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
50	918258		VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM včetně výztuže a ocelové mříže viz výkres propustků C.1.8. a C.1.10. příčné propustky 3-3,000 [A] Technické specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitřních dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,	KUS	3,000	19 189,80	57 569,40

774

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa
Rozpočet: SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i zhracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vstupy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
51	918272		VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM včetně výztuže a ocelové mříže viz výkres propustků C.1.9. příčné propustky 1-1,000 [A] Technické specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitřních dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i zhracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,	KUS	1,000	20 296,40	20 296,40

775

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný

Objekt:

SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Rozpočet:

SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - náklady zahrnující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmeleň spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
52	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM podélný propustek z PVC SN 10 včetně obetonování 8,0÷6,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádnostavěništní a vnitřnostavěništní dopravy (rovněž přesuny), včetně uložení a složení,případně s uloženíím.	M	6,000	2 163,71	12 922,26
53	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM viz výkres propustků C.1.8. a C.1.10. příčný propustek 10,0÷7,2÷17,200 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádnostavěništní a vnitřnostavěništní dopravy (rovněž přesuny), včetně uložení a složení,případně s uloženíím.	M	17,200	2 788,23	47 957,56
54	918546		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM šikmá čela podélného proušku dvě čela pro jedne propustek 1,0÷1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: zdivo z lomového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu, pokud je předepsané zadávací dokumentací nezahrnuje nutné zemní práce nezahrnuje zábradlí	KUS	1,000	13 588,50	13 588,50
55	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Profiznutí tlín 50% z délky úseku 1091,8÷0,5÷545,900 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	545,900	45,00	24 585,50

776

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný

Objekt:

SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Rozpočet:

SO 102 III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	919112		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM profiznutí na začátku a konci úpravy: 5,0÷11,5÷7,5÷24,000 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	24,000	55,00	1 320,00
57	931322		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 200MM2 Zátlití tlín 50% z délky úseku 1091,8÷0,5÷545,900 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě	M	545,800	26,00	14 193,40
58	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2 profiznutí na začátku a konci úpravy: 5,0÷11,5÷7,5÷24,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě	M	24,000	78,00	1 872,00
59	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM (40,0÷44,0)÷0,5÷62,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitřnostavěništní i mimořádnostavěništní doprava - měří se vydlážděná plocha.	M2	52,000	946,71	49 228,92
60	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM dle situace C.2., C.3 a dle tab.výměr. před třezováním 1082,8÷4,76÷S 154,128 [A] před položením ložné vrstvy 1082,8÷4,76÷S 154,128 [B] před položením obrusné vrstvy 1082,8÷4,76÷S 154,128 [C] Celkem: A+B+C=16 462,384 [D] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odčištění vzniklého odpadu.	M2	16 462,390	2,00	30 924,78
9	Ostatní konstrukce a práce						633 536,82

Celkem:

8 275 384,50

776

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt: SO 182 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 182 Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s. projekce Pardubice
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 9 420,00 Kč

Cena celková: 9 420,00 Kč

DPH: 1 978,20 Kč

Cena s daní: 11 398,20 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 9 420,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

778

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt: SO 182 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 182 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT dle přílohy 1 - DIO : objezdné trasy : 2+4+2+2+2=12,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	12,000	80,00	960,00
2	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ dle přílohy 1 - DIO : objezdné trasy : (2+4+2+2+2)*30=360,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	360,000	7,00	2 520,00
3	918122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM na zábrany Z2 : 2=2,000 [A] Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světelných napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000	90,00	180,00
4	918123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ na zábrany Z2 : 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	2,000	75,00	150,00
5	918129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ na zábrany Z2 : 2*30=60,000 [A]	DEN	60,000	80,00	4 800,00
6	918322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM zábrany Z2 : 2=2,000 [A] Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	2,000	30,00	60,00

779

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt: SO 182 Dopravní inženýrská opatření
Rozpočet: SO 182 Dopravní inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
7	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ zábrany Z2 : 2*2,000 [A]	KJS	2,000	15,00	30,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.				
8	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ zábrany Z2 2*30=60,000 [A]	DEN	60,000	12,00	720,00
9			Ostatní konstrukce a práce				9 420,00
Celkem:							9 420,00

780

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt: SO 802 Dendrologický průzkum
Rozpočet: SO 802 Dendrologický průzkum

Objednavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové
Zhotovitel dokumentace: M.L.S. a.s. projekce Pardubice
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 150 518,75 Kč

Cena celková: 150 518,75 Kč
DPH: 31 608,94 Kč
Cena s daní: 182 127,69 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 150 518,75 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

781

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926b III/31010 Říčky v Orlických horách - II. etapa (oprava 2.1.2017) neoceněný
Objekt: SO 802 Dendrologický průzkum
Rozpočet: SO 802 Dendrologický průzkum

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	11200	Zemní práce	Sadové úpravy viz. samostatná příloha soupisu prací 802 Dendrologický průzkum Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromů a osázení větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstraňování pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraňováním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	SOUBOR	1,000	150 518,75	150 518,75
1		Zemní práce					150 518,75

Celkem: 150 518,75

823-1 Plochy a úpravy území
800-1 Zemní práce

Ceny prací dle Katalogu cen stavebních prací vydání 2013, ceny materiálů dle průměrných cen významných tuzemských dodavatelů, v cenách materiálů jsou zahrnuté náklady na přepravu, dopravu, popř. manipulování

Rekapitulace	Kč
Kácení stromů, odstraňování keřů	91 480,30 Kč
Řez stromů a keřů	3 890,00 Kč
Výsadba stromů listnatých alejových	41 799,50 Kč
Práce	12 094,50 Kč
Specifikace	29 105,00 Kč
Výsadba stromů ovocných	13 438,28 Kč
Práce	6 767,76 Kč
Specifikace	6 671,50 Kč
CELKEM SADOVÉ ÚPRAVY	150 518,75 Kč
Cena celkem bez DPH	150 518,75 Kč
21%DPH	31 608,94 Kč
Cena celkem vč. 21%DPH	182 128 Kč

782

782

Výsadba stromů ovocných vysokokmenů, prostokolenných s řádně zapěstovanou korunkou, s 4-5ti výhony

Práce /montáž/					
p.č.	názov	m.j.	množ.	cena jednotk. Kč	cena celk. Kč
183 10-1114	Hroubovaný lamel pro vysazování rostlin v horní části 4 bez výhyných plátů, s příslušným nadešením příslušných výstupů na dopr. prostředek, s odvozem na vzdá. do 20km a se sázáním, v roz. nebo svažu do 1:5 objemu přes 0,05 do 0,125m ³ , včetně emise zemiň s kondicionem	ks	11	250,00	2 750,00
184 20-1111	Výsadba stromů bez bálu do předem vyčištěné jamky se zalitím v roz. nebo na svažu do 1:5, při výšce kmenů do 1,8m	ks	11	250,00	2 750,00
185 80-2114	Hroubovaný plát nebo trávník s rozsečením nebo rozdělením hnojiva umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám v roz. nebo na svažu do 1:5	t	0,0011	10 000,00	11,00
184 21-5113	Ukrojení dřeviny jedním kámen při děle kůly přes 2 do 3m	ks	11	20,00	220,00
184 21-5413	Zdokování závlahové mísy u solitérních dřevin v roz. nebo svažu do 1:5, o prům. mísy přes 1m	ks	11	5,00	55,00
184 82-1088	Mulčování vysazovaných rostlin s příslušným náložním odpadem na dopr. prostředek, s odvozem na vzdá. do 20km a se sázáním, při št. mulče od 100 do 150mm, v roz. nebo na svažu do 1:5	m ²	8,8	25,00	220,00
185 85-1121	Dovoz vody pro závlahu rostlin na vzdálenost do 1000m 50 l/s	m ³	0,55	489,00	268,95
185 85-1128	Přípravek k emě za každých započítaných 1000m 50 l/s, 4km	m ³	2,2	49,00	107,80
R-pojčka	Ochrana rostlin před okusem zvíř v roz. nebo na svažu do 1:5 chráněním z rákosy nebo umělá hnojiv, včetně nálezu spodních vrstev naplavením proti okusu	ks	11	20,00	220,00
R-pojčka	Výškový řez	ks	11	15,00	165,00
Práce celkem					5 787,75
Specifikace materiálů /dodávka/ - v ceně jsou zahrnuté náklady na pořízení, dopravu, příp. meziskladování					
p.č.	názov	m.j.	množ.	cena jednotk. Kč	cena celk. Kč
1	Ovocný strom - řízení drůby, vysokokmen (výška nasezení koruny 1,7m a výš), se zapěstovanou korunkou s min. 4-5ti výhony	ks	11	390,00	4 290,00
Výškový materiál celkem					4 290,00
OSTATNÍ MATERIÁL					
2	Plošný kondicioner 0,25 kg/m ²	kg	275	120,00	330,00
3	Tabulev hnojiva s dlouhodobým uvolňováním např. Syvank Forte v dávce 100g/m ² illina	kg	1,10	70,00	77,00
4	Špička nebo mulčovací kón (0,8m2/ks) váha 150mm	m ³	1,22	700,00	854,00
5	Kulířový (kulový) se špičkou 0,250 l/ks	ks	11,00	55,00	605,00
6	Úvazek zavěšený 2, 3m, (0,5m/ks)	m	5,50	12,00	66,00
7	Chráněcí kmenová zákosť, v. 150 cm, délka 25cm vč.	ks	11,00	30,00	330,00
8	Repelent proti okusu zvíř např. Aversol (k zmrzlí leň aplikací) 8kg/100ks sraznic	kg	0,15	90,00	13,50
Ostatní materiál celkem					2 397,50
Specifikace celkem					6 671,50

Výsadba stromů listnatých alejových 12-14, s balen, s řádně zapěstovanou korunkou, s průběžným kmenem

Práce /montáž/					
p.č.	názov	m.j.	množ.	cena jednotk. Kč	cena celk. Kč
183 10-1115	Hroubovaný lamel pro vysazování rostlin v horní části 4 bez výhyných plátů, s příslušným nadešením příslušných výstupů na dopr. prostředek, s odvozem na vzdá. do 20km a se sázáním, v roz. nebo svažu do 1:5 objemu přes 0,125 do 0,4m ³ , včetně emise zemiň s kondicionem	ks	15	350,00	5 250,00
184 10-2114	Výsadba stromů s balen 400-500mm do předem vyčištěné jamky se zalitím v roz. nebo na svažu do 1:5	ks	15	350,00	5 250,00
185 80-2114	Hroubovaný plát nebo trávník s rozsečením nebo rozdělením hnojiva umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám v roz. nebo na svažu do 1:5	t	0,0023	10 000,00	22,50
184 21-5133	Ukrojení dřeviny třemi kůly při děle kůly přes 2 do 3m	ks	15	25,00	375,00
184 21-5413	Zdokování závlahové mísy u solitérních dřevin v roz. nebo svažu do 1:5, o prům. mísy přes 1m	ks	15	5,00	75,00
184 82-1088	Mulčování vysazovaných rostlin s příslušným náložním odpadem na dopr. prostředek, s odvozem na vzdá. do 20km a se sázáním, při št. mulče od 100 do 150mm, v roz. nebo na svažu do 1:5	m ²	12	25,00	300,00
185 85-1121	Dovoz vody pro závlahu rostlin na vzdálenost do 1000m 80 l/s	m ³	1,2	489,00	586,80
185 85-1128	Přípravek k emě za každých započítaných 1000m 80 l/s, 4km	m ³	4,8	49,00	235,20
R-pojčka	Ochrana rostlin před okusem zvíř v roz. nebo na svažu do 1:5 chráněním z rákosy nebo umělá hnojiv, včetně nálezu spodních vrstev naplavením proti okusu	ks	15	20,00	300,00
R-pojčka	Výškový řez	ks	15	20,00	300,00
Práce celkem					12 894,50
Specifikace materiálů /dodávka/ - v ceně jsou zahrnuté náklady na pořízení, dopravu, příp. meziskladování					
p.č.	názov	m.j.	množ.	cena jednotk. Kč	cena celk. Kč
1	ALEJOVÉ STROMY, bal.400-500	ks	7	1 470,00	10 290,00
2	Aest pseudopalmata - javor říční 12-14	ks	3	1 570,00	4 710,00
3	Alnus glutinosa - olše jírovcová 12-14	ks	5	1 570,00	7 850,00
Výškový materiál celkem					22 850,00
OSTATNÍ MATERIÁL					
4	Plošný kondicioner 0,50 kg/m ²	kg	7,50	120,00	900,00
5	Tabulev hnojiva s dlouhodobým uvolňováním např. Syvank Forte v dávce 150g/m ² illina	kg	2,25	70,00	157,50
6	Špička nebo mulčovací kón (0,8m2/ks) váha 150mm	m ³	1,80	700,00	1 260,00
7	Kulířový (kulový) se špičkou 0,250 l/ks	ks	45,00	55,00	2 475,00
8	Přívaz z plátně kulatý, délka do 60cm	ks	45,00	9,00	405,00
9	Úvazek zavěšený 2, 3m, (0,5m/ks)	m	45,00	12,00	540,00
10	Chráněcí kmenová zákosť, v. 180 cm, délka 25cm vč.	ks	15,00	30,00	450,00
11	Repelent proti okusu zvíř např. Aversol (k zmrzlí leň aplikací) 8kg/100ks sraznic	kg	0,75	90,00	67,50
Ostatní materiál celkem					8 565,00
Specifikace celkem					29 105,00

Výkaz výměr - preambule

Název Díla: Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111

1. Všeobecně

- a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
 - podmínkami smlouvy
 - technickými kvalifikacemi
 - výkresy
- b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními podmínkami Pod-článek 12.1.
- c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.
- d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
- e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak. Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřicí záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu soupisu prací. Měřicí záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá správce stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.
- f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy.
- g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
- h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsanych dotýcnými položkami včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsanych prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníku, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přírážky na všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí uchazeč (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, odsouhlasené správcem stavby.

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani

snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.

4. Všeobecné položky – obecný popis

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů – SO 001, SO 003, SO 001.1, SO 002 Všeobecné a předběžné položky.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zpracování prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdáné dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů.

Nabídková cena bude uchazečem zpracována a předána jednak v písemné formě a jednak v elektronické formě na CD/flash disku. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, je výkaz výměr uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel. Uchazeč si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně uchazeče předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE (formát XC4).

Uchazeč nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží uchazeč na CD/flash disku oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží uchazeč oceněný výkaz výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí uchazeč respektovat následující pokyny:

- výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů
- doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem
- předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, uchazeč nesmí měnit nebo žádným způsobem upravovat
- soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel
- ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.



EUROVIA
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
Nové Město
110 00 Praha 1

57

Ing. Michal Šumpík

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

Obřez	Přev. č. položky	Číslo	Zhotovitel Podzhotovitel	2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				leden												únor												březen												duben												květen												červen												červenec												srpen												září												říjen												listopad												prosince																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

III. JÚ 35926a – III/3109 + II/31010 Říčky v Orlických horách, 1. etapa;

steps "A" + "B"

Datum zahájení prací III. sekce:

Doba pro dokončení Stavby(=práci) III.sekce:

Doba pro dokončení Díla III. sekce:

Doba realizace DŘA III. sekce:

2.4.2018

27 týdnů

33 1980

27 týdnů + 6 týdnů (bez změn přetlakov)

Termín zahájení zimní přestávky:

Termín ukončení zhmotné přestávky:

19-11-2018

7.4.2019

! Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!

Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní bydny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!

Seznam subdodavatelů


Veřejná zakázka s názvem:

1. Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111

Seznam subdodavatelů v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů			Činnost subdodavatele, kterou bude při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Netýká se	
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:		
	IČ:		
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít subdodavatelů.



EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
Nové Město
110 00 Praha 1

Podpis Ing. Michal Šumpík
Čechy východ, dle plné moci

funkce ředitel závodu

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem EUROVIA CS, a.s.

Adresa poštovní spojení: Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Datum 20. 01. 2017




SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Identifikační údaje	Specifikace	Kč	%
subdodavatele	prací	bez DPH	

Dodavatel EUROVIA CS, a. s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 452 74 924, zápis v OR: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561 ke dni podání nabídky neuvažuje pro tuto veřejnou zakázku o využití subdodavatelů pro realizaci díla. Veškeré práce provede vlastními kapacitami.

V Hradci Králové dne 20. 01. 2017

EUROVIA CS, a.s.



Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci