

# PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění

**k veřejné zakázce**

**"Protihluková opatření – III/28520, II/308 Nové Město nad Metují – III/3089 Smiřice"**

**Zadavatel:** Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

**Předmět veřejné zakázky:** Předmětem veřejné zakázky „Protihluková opatření - III/28520, II/308 Nové Město nad Metují - III/3089 Smiřice“ je realizace protihlukových opatření spočívajících ve výměně stávajících oken za plastová okna s minimálním požadovaným útlumem v rozmezí od 27 dB do 41 dB.

Předmětem uvedené veřejné zakázky je dodávka plastových oken, vnějších a vnitřních parapetů a realizace souvisejících prací v následujícím rozsahu:

- Samostatné přeměření oken a parapetů pro zadání do výroby a sjednání termínů realizace provedení prací s jednotlivými obyvateli.
- Demontáž původních oken včetně parapetů.
- Likvidace demontovaných oken, parapetů a vybouraného materiálu jejich odvozem na skládku včetně úhrady skládkovného.
- Montáž - zahrnuje ukotvení oken a jejich zapěnění včetně instalace parofolií a protihlukové systémové izolace obvodové spáry v ostění (speciální protihlukové materiály a pěny).
- Zednické začištění – zahrnuje vyrovnaní výtluků po demontáži oken, omítnutí stěn a natažení perlinky a lepidla, použití plastových rohů (kde je to technologicky nutné), příprava pro uložení parapetů včetně případného podezdění (kde je to technologicky nutné), zapravení poškozených míst vnější fasády (dojde-li v průběhu prací k jejímu poškození), hrubý úklid.
- Štuky – natažení finální štukové omítky.
- Malba – nátěr vyspravených štukových omítek základním nátěrem.
- Uložení vnějších a vnitřních parapetů včetně bočních krytek a jejich zapravení (silikonem)

Technické požadavky na nová okna:

- minimálně pětikomorový profil,
- zasklení oken izolačním dvojsklem s útlumem minimálně 27 dB – 41 dB dle konkrétní situace,
- celoobvodové čtyřpolohové kování s blokací kliky proti chybné manipulaci,
- mikroventilace,
- nerecyklovaný materiál třídy „A“,
- minimální tloušťka stěn profilu 3 mm,

- pozinkovaná výztuž ve tvaru „U“ nebo „celoobvodová“ – tloušťka 1,5 – 3 mm (dle velikosti prvků)
- stavební hloubka profilu minimálně 70 mm

**Cena sjednaná ve smlouvě:** 1.596.218,- Kč bez rezervy bez DPH  
1.835.650,70 Kč bez rezervy vč. DPH

**Zvolený druh zadávacího řízení:** Zjednodušené podlimitní řízení

**Identifikační údaje vybraného uchazeče:**

**PROPLAST K s.r.o.**, IČ 25950231, se sídlem Polní 468, 549 02 Nové Město nad Metují, celková nabídková cena bez rezervy a bez DPH: 1.596.218,- Kč

**Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:** Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Nabídka uchazeče PROPLAST K s.r.o. obsahovala nabídkovou cenu ze všech nabídek nejnižší.

**Část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:** ne

**Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:**

**Window Holding a.s.**, IČ 28436024, se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň - celková nabídková cena bez rezervy a bez DPH: 2.163.143,09 Kč,

**DONAP s.r.o.**, IČ 48151106, se sídlem Říkov 3, 552 03 Česká Skalice - celková nabídková cena bez rezervy a bez DPH: 2.250.978,- Kč,

**MADOS MT s.r.o.**, IČ 25297899, se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí - celková nabídková cena bez rezervy a bez DPH: 2.614.066,12 Kč,

**MATEX HK s.r.o.**, IČ 25968807, se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové - celková nabídková cena bez rezervy a bez DPH: 2.147.780,80 Kč,

**OKAY PLAST spol. s r.o.**, IČ 60935294, se sídlem Špálova 368, 507 43 Sobotka - celková nabídková cena bez rezervy a bez DPH: 2.324.787,20 Kč,

**PMP PROSTĚJOV s.r.o.**, IČ 26262029, se sídlem Kojetínská 4221/15, 796 01 Prostějov - celková nabídková cena bez rezervy a bez DPH: 1.751.859,- Kč,

**PROPLAST K s.r.o.**, IČ 25950231, se sídlem Polní 468, 549 02 Nové Město nad Metují - celková nabídková cena bez rezervy a bez DPH: 1.596.218,- Kč

**Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:**

**DONAP s.r.o.**, IČ 48151106, se sídlem Říkov 3, 552 03 Česká Skalice – v nabídce chyběl soupis prací s uvedením cen

**Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu: není relevantní**

**Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita: není relevantní**

**Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno: není relevantní**

Královéhradecký kraj  
Mgr. Michal Smek, v.r.