

Řešení vstupních dveří – Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325

Hlavní vchod do budovy je řešen přes zádveří. Kontakt s venkovním prostředím zajišťují exteriérové dveře, vstup do budovy ze zádveří je řešen vnitřními dveřmi. **Vyobrazení níže přesně odpovídá řešení hlavního vstupu do budovy z Jiráskova náměstí.** Součástí je však ještě řešení bočního vstupu do budovy z ulice Procházkova. Základní provedení bude totožné, lišit se může ve finálních rozměrech. **Dvoje dveře pro vstup z ulice Procházkova bude potřeba zaměřit na místě.** Tyto dveře nebudou vybaveny elektrickým zámekem a čtečkou čipů. Celkem je třeba tedy v rámci akce třeba provést výměnu 2 ks exteriérových dveří (v popisu níže nahoře) a 2 kusů dveří vnitřních (v popisu níže dole).

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY				
OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET KS	
			1.NP	CELK.
110P	rozměr dveří 2000/2700 dveře 900+900/2600 půdorys pohled	Exteriérové dveře dřevěné, dvoukřídlové otvíravé kazetové plně, paniková funkce z vnitřní strany na obě křídla dle EN1125(panikové hrazdy se skrytými táhly na obě křídla, z vnější strany madlo). Cylindrická vložka zámku – systém generálního klíče (rozšíření stávajícího generálního klíče – určí uživatel stavby). Samozavírače na obě křídla s integrovaným koordinátorem zavření, montáž z interiérové strany dveří. Poznámka: zámek bude závorový s panikovou funkcí P B1849 s přidavným válečkovým zámekem Součinitel prostupu tepla dveří $U_d=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Těsnění u podlahy systémový práh $v=\max 20\text{mm}$ Povrchová úprava standart RAL. Barevnost RAL určí uživatel stavby.	1	1
111P	rozměr dveří 2000/3230 dveře 900+900/2200 nadsvětlík 2000/1030 půdorys pohled	Vnitřní dveře dřevěné dvoukřídlové otvíravé kazetové ze 2/3 prosklené s nadsvětlíkem. Paniková funkce ve směru úniku na obě křídla dle EN1125(panikové hrazdy se skrytými táhly na obě křídla, z vnější strany madlo). Samozavírače na obě křídla s integrovaným koordinátorem zavření. Tyto dveře jsou napojena na slaboproud – elektrický dveřní otvírač pro únikové dveře – ovládání přes čipovou kartu a dálkově z kancelář. Cylindrická vložka zámku – systém generálního klíče (rozšíření stávajícího generálního klíče – určí uživatel stavby) Zámek s panikovou funkcí E. Kabelová průchodka integrovaná v pasivním křídle pro protažení kabelu od čtečky z el.otvírači. Těsnění u podlahy – automatická těsnící prahová lišta Zasklení bezpečnostním sklem třídy 1B1 dle EN12600, jednoduché zasklení Povrchová úprava standart RAL. Barevnost RAL určí uživatel stavby.	1	1

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325

Jiráskovo náměstí 325

541 01 TRUTNOV

IČ 60153237

V Trutnově dne 16. 6. 2017

Petr Skokan
Petr Skokan
ředitel Gymnázia Trutnov