

KUPNÍ SMLOUVA

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
(dále také jako „smlouva“)

1. Smluvní strany

- 1.1 Prodávající:
[Obchodní firma:] **KOBIT, spol. s r.o.**
se sídlem: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
jednatel: Ing. Petr Nožička, jednatel spol.
IČ: 44792247
DIČ: CZ44792247
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5528.
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha
Číslo účtu: 230543/0300
Telefon: 493 546 434
Fax: 493 522 974
E-mail: pn@kobit.cz
- Číslo smlouvy prodávajícího: 69/14
Osoba oprávněná jednat jménem prodávajícího v mezích této smlouvy ve věcech technických:
(dále jen „prodávající“)
- 1.2 Kupující:
Obchodní firma: **SÚS Královéhradeckého kraje a.s.**
se sídlem: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
jednatel: Ing. Jiří Brandejsem, předsedou představenstva, Ing. Petrem Jirmanem, místopředsedou představenstva
IČ: 275 02 988
DIČ: CZ 27502988
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 195 658 733/0600
- Číslo smlouvy kupujícího:
Osoba oprávněná jednat jménem kupujícího v rámci této smlouvy ve věcech technických:
Ing. Přemysl Noháček, tel. 495 540 248, 721 901 095, e-mail premisl.nohacek@suskhk.cz
Osoba oprávněná jednat jménem kupujícího v rámci této smlouvy ve věcech obchodních:
Ing. Svatava Koubová, tel. 495 540 218, 728 717 104, e-mail svatava.koubova@suskhk.cz
Osoba oprávněná jednat jménem kupujícího v rámci této smlouvy ve věcech BOZP, PO a OŽP:
Miloslav Tocháček, e-mail tochacekm@seznam.cz, tel. 723 266 090
(dále jen „kupující“)
(Prodávající a kupující společně dále také jako „smluvní strany“)
- 1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy v Obchodním rejstříku (§ 27 a násl. Obch. zák.), resp. v živnostenském rejstříku (§ 60 živnostenského zákona), a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.

- 1.4 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny ke sjednání a podpisu této smlouvy.
- 1.5 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení vyhlášeného kupujícím na dodávku 2 ks kropicích a 2 ks samosběrných nástaveb dne 15.5.2013 a nabídky prodávajícího ze dne 7.6.2013 (dále jen „Nabídka“). Zadávací dokumentace pro toto výběrové řízení včetně všech dokumentů, které jsou její součástí, a jejich dodatků (dále jen „Zadávací dokumentace“) a nabídka prodávajícího jsou pro smluvní strany závazné po celou dobu trvání této smlouvy.

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu:
2 ks kropicí nástavby na stávající podvozek MERCEDES - BENZ AXOR 1833 AK a podvozek IVECO TRAKKER 190T36.
2 ks samosběrné nástavby na podvozek MERCEDES - BENZ AXOR 1833 AK.
(dále jen „zboží“) ve specifikaci dle přílohy č. 1 – Základní technické podmínky, a převést na kupujícího vlastnické právo k němu, a závazek kupujícího převzít zboží odpovídající této smlouvě a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu způsobem a ve výši dle této smlouvy.
- 2.2 Prodávající se zavazuje s dodávkou zboží provést i jeho odzkoušení a zaškolení obsluhy na příslušném cestmistrovství, které je uvedeno v příloze č. 1.
- 2.3 Prodávající se zavazuje dodat zároveň se zbožím příslušnou dokumentaci (vše v českém jazyce):
- Předávací protokol
 - Návod k obsluze (2x)
 - Katalog náhradních dílů v písemné podobě
 - Prohlášení o shodě
 - Schválení nástavby pro provoz na pozemních komunikacích
 - technické osvědčení samostatného technického celku (pro kropicí nástavbu)
- 2.4 Prodávající odpovídá za jakost a kompletnost předmětu smlouvy v rozsahu smlouvy a zadávací dokumentace, kvalitu a úplnost dodávky. Prodávající odpovídá za to, že předmět plnění má a bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k předmětu Smlouvy, a bude splňovat požadavky kupujícího uvedené v Zadávací dokumentaci. Prodávající odpovídá za to, že na zboží nevážnou žádná práva třetích osob a že zboží je nové a nepoužité a není předmětem žádné exekuce či výkonu rozhodnutí.
- 2.5 Základní technické podmínky zboží a popis jeho užití jsou uvedeny v příloze č. 1 – Základní technické podmínky, která tvoří nedílnou součást smlouvy.

3. Kupní cena a platební podmínky

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, na základě nabídky prodávajícího ze dne 7. 6. 2013, která je nedílnou součástí smlouvy, na této kupní ceně:

1 ks kropicí nástavby na podvozek MERCEDES BENZ AXOR 1833 AK (místo dodání – cestmistrovství Vrchlabí) bez DPH	747 000,- Kč
--	--------------

1 ks kropící nástavby na podvozek IVECO TRAKKER 190T36 (místo dodání – cestmistrovství Rokytnice v Orlických horách) bez DPH	747 000,- Kč
1 ks samosběrné nástavby na podvozek MERCEDES BENZ AXOR 1833 (místo dodání – cestmistrovství Nový Bydžov) bez DPH	1 752 500,- Kč
1 ks samosběrné nástavby na podvozek MERCEDES BENZ AXOR 1833 (místo dodání – cestmistrovství Náchod) bez DPH	1 752 500,- Kč
Celková cena bez DPH	4 999 000,- Kč

DPH bude účtováno ve výši dle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Přesná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 2 – Cenové nabídky ze dne 7. 6. 2013, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 3.2 Kupní cena zboží je sjednána jako pevná a maximální přípustná a zahrnuje mimo vlastní dodávky zboží veškeré, v době uzavření této smlouvy předpokládané i nepředpokládané náklady související s dodávkou předmětu plnění, tedy veškeré náklady, které mohl prodávající s vynaložením odborné péče v době uzavření smlouvy předpokládat, tj. zejména náklady na balení, dopravu (přepravu) a pojištění do místa plnění, náklady vzniklé v souvislosti s manipulací se zbožím, skladováním, vyhotovení potřebné dokumentace, provedení potřebných nebo vyžádaných zkoušek, případné clo a dovozní poplatky, ostatní správní poplatky apod., jakož i náklady ve smlouvě výslovně neuvedené.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny zboží z účtu kupujícího na účet prodávajícího. Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury – daňového dokladu. Proávající je oprávněn vystavit fakturu po řádném dodání zboží kupujícímu a jeho převzetí kupujícím. Povinnost kupujícího zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu kupujícího.
- 3.4 Proávající vystavená faktura bude mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti dle § 13a Obchodního zákoníku, přičemž termín splatnosti takto vystavené faktury činí 30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. V případě pochybností ohledně doručení se faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě prodávajícímu.
- 3.5 Nebude-li prodávající vystavená faktura obsahovat náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybně vyúčtována kupní cena zboží nebo bude-li faktura trpět jinými vadami, je kupující oprávněn takovou fakturu do data splatnosti prodávajícímu vrátit k doplnění scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstranění jiných vad. U vrácené faktury musí kupující vyznačit důvod vrácení. Proávající je povinen provést opravu vystavením nové faktury s novou dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. Vráti-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě není kupující v prodlení s placením. Celá 30denní doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury kupujícímu.

4. Místo a termín plnění, dodací podmínky

- 4.1 Místem plnění je příslušné cestmistrovství kupujícího na adresách dle přílohy č. 1 – Základní technické podmínky.
- 4.2 Dodání zboží zajišťuje, na základě protokolárního předání, prodávající, a to po částech – jednotlivých strojích. Společně s dodáním zboží se prodávající zavazuje provést zaškolení obsluhy a provést o něm záznam s uvedením konkrétního stroje a osnovy školení a předat kupujícímu veškeré doklady potřebné k převzetí a k užívání zboží dle čl. 2.3 smlouvy. Za datum splnění dodávky se považuje den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
- 4.3 Kupující převezme dodané zboží potvrzením předávacího protokolu odpovědným zaměstnancem kupujícího. Jedno vyhotovení předávacího protokolu, podepsané oprávněnou osobou za kupujícího, zůstane prodávajícímu a druhé vyhotovení bude předáno pracovníkem prodávajícího pracovníku kupujícího, který zboží přebírá.
- 4.4 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu kompletní zboží (tj. všechny stroje) včetně odzkoušení a zaškolení obsluhy na příslušném cestmistrovství nejdéle do 12 týdnů od doručení Výzvy kupujícího k plnění,
- 4.5 Prodávající je povinen připravit zboží k předání. Tuto skutečnost je povinen písemně oznámit kupujícímu nejpozději 3 pracovní dny před dnem, kdy bude zboží připraveno k předání.
- 4.6 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy kupující písemně potvrdí v místě plnění převzetí celého předmětu smlouvy nebo jeho jednotlivé části. Tímto okamžikem přechází na kupujícího rovněž nebezpečí vzniku škody na předmětu smlouvy nebo jeho části.

5. Záruční podmínky

- 5.1 Na zboží je sjednána záruční doba v délce 24 měsíců, od data protokolárního převzetí zboží nebo jeho části kupujícím.
- 5.2 V případě, že dodané zboží bude mít vadu, je kupující povinen tuto vadu či vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění u prodávajícího reklamovat. Reklamáce musí být písemná a musí v ní být uvedeny:
- identifikace reklamovaného zboží,
 - počet vadných kusů,
 - číslo faktury, číslo dodacího listu,
 - popis vady, tj. jakým způsobem se vada či vady projevují,
 - požadavky kupujícího, tj. zda kupující požaduje odstranění vady či výměnu zboží nebo slevu z kupní ceny dodaného zboží; odstoupení od smlouvy či návrh jiného řešení.
- 5.3 Dodání zboží s vadami, bránícími jeho řádnému užívání, se považuje za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 345 ObchZ a může být důvodem k odstoupení od smlouvy ve smyslu ujednání čl. 9 smlouvy.
- 5.4 Reklamáce se považuje za uskutečněnou dnem, kdy bylo písemné oznámení o ní doručeno prodávajícímu. V případě pochybnosti se reklamáce považuje za doručitou 3. pracovním dnem po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě kupujícím. Po obdržení reklamáce je prodávající povinen do 24 hodin písemně potvrdit její přijetí. Reklamáce musí být vyřízena nejpozději do 10 kalendářních dnů po doručení reklamáce, a to i v případě, že prodávající reklamaci neuzná, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 5.5 Prodávající je povinen vadu odstranit na vlastní náklady včetně potřebné demontáže a montáže a ostatních nákladů souvisejících s odstraněním vady.

- 5.6 Pro případ, že prodávající ve shora uvedené lhůtě reklamaci nevyřídí, resp. neodstraní-li vady zboží v uvedené lhůtě v souladu s požadavkem kupujícího, je kupující oprávněn odstranit vady zboží sám či za použití třetí osoby, a to na náklady a nebezpečí prodávajícího, přičemž odstranění vad zboží dle tohoto odstavce nemá vliv na práva kupujícího ze záruky na zboží (a to nejen co se záruční doby týče, ale zejména i práva požadovat slevu z kupní ceny zboží apod.), současně nemá vliv na právo kupujícího odstoupit od smlouvy.
- 5.7 Prodávající se zavazuje provádět záruční (včetně opravy vad, na které se nevztahuje záruka na zboží) a pozáruční servis na zboží. Prodávající se zavazuje k zajištění záručních prohlídek i pozáručních oprav na základě objednávky kupujícího. Prodávající se zavazuje provést záruční (včetně opravy vad, na které se nevztahuje záruka na zboží) i pozáruční servis zboží, nejdéle do 2 dnů od obdržení objednávky kupujícího, nedohodnou-li se strany s ohledem na charakter opravy jinak, přičemž prodávající je povinen zahájit tento servis nejdéle do 24 hodin od obdržení objednávky kupujícího.
- 5.8 Hodinová sazba záručního (opravy vad, na které se nevztahuje záruka na zboží) i pozáručního servisu je 450,- Kč bez DPH/hod. Kilometrová sazba záručního i pozáručního servisu je 12,- Kč bez DPH/km. Tato cena servisních prací je garantována po dobu 36 měsíců od předání zboží nebo jeho části kupujícímu. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.9 Servisním místem (a to záručním i pozáručním) je areál firmy KOBIT, spol. s r.o., nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter opravy jinak.
- 5.10 Uplatněním nároků z vad zboží není dotčen nárok na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty.

6. Vyšší moc

- 6.1 Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují případy vyšší moci dle ustanovení §374 Obchodního zákoníku. Za vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvíдалa.
- 6.2 Odpovědnost smluvních stran nevylučuje taková překážka, která nastala teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo která vznikla z hospodářských poměrů povinné strany nebo překážka, která prokazatelně a podstatně nemohla ovlivnit plnění dle smlouvy.
- 6.3 Smluvní strana dovolávající se postižení vyšší mocí je povinna tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně (nejpozději do 3 kalendářních dnů od jejich vzniku) s určením povahy překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, předpokládanou délku trvání překážky a o jejích důsledcích a učinit veškerá dostupná opatření ke zmírnění následků neplnění smluvních povinností.
- 6.4 Dovolávající se smluvní strana se také zavazuje neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně skončení účinku vyšší moci a písemný důkaz předložit nejpozději do 3 kalendářních dnů od jejího skončení popř. po odstranění překážek, které jí bránily ve splnění smluvních závazků. Druhá smluvní strana je povinna přijetí takové zprávy bez zbytečného odkladu písemně potvrdit.
- 6.5 Pokud účinek vyšší moci prokazatelně trvá déle než 15 dnů a pokud účinky vyšší moci prokazatelně brání některé smluvní straně v plnění závazků sjednaných ve smlouvě, mají obě smluvní strany právo od smlouvy odstoupit nebo dohodnout prodloužení termínu dodání zboží.

7. Vznik škody a překážky plnění

- 7.1 Smluvní strany se zavazují přijmout všechna jim dostupná opatření k tomu, aby se předešlo vzniku škod a aby případné vzniklé škody byly co nejmenšího rozsahu.
- 7.2 Smluvní strana, která porušuje svou povinnost nebo která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost uloženou smlouvou, je povinna oznámit písemně druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, předpokládanou délku trvání překážky a o jejích důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů, poté, kdy se povinná smluvní strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.
- 7.3 Stejným způsobem musí být obeznamenána druhá smluvní strana o ukončení okolností bránících splnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

8. Smluvní sankce

- 8.1 Při nedodržení sjednaných dodacích termínů zboží, resp., při prodlení s řádným dodáním objednaného zboží co do kvality, množství, dokladů ke zboží apod. a rovněž při nedodržení lhůty pro odstranění vad zboží v záruční lhůtě zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží za každý den prodlení a každý jednotlivý případ porušení smlouvy.
- 8.2 Smluvní pokuta nebo náhrada škody je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě, spolu s příslušnou fakturou vystavenou v souladu s platnými právními předpisy. Smluvní pokuta nebo náhrada škody bude zaplacená bezhotovostním převodem na účet uvedený ve smlouvě, popř. na jiný účet sdělený písemně oprávněnou smluvní stranou povinné smluvní straně, přičemž povinnost k zaplacení je splněna dnem připsání příslušné částky na tento účet. Pohledávka kupujícího z titulu smluvní pokuty nebo náhrady škody může být též započtena proti pohledávce prodávajícího z titulu nároku na úhradu ceny zboží.
- 8.3 Zaplacení smluvní pokuty v případě porušení jedné povinnosti dle smlouvy se nedotýká povinnosti zaplatit smluvní pokutu při opětovném porušení stejné povinnosti, pokud se nejedná zjevně o trvalý stav, nebo při porušení jiné povinnosti dle smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty rovněž nezaniká povinnost, jejíž porušení je smluvní pokutou sankcionováno.
- 8.4 Nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, není ustanoveními o smluvních pokutách nijak dotčen a smluvní pokuta nemá vliv na výši náhrady škody.

9. Platnost a ukončení smlouvy

- 9.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 9.2 Vzhledem k tomu, že krytí ceny předmětu smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků v rámci Operačního programu Životní prostředí z Evropského fondu pro regionální rozvoj – dotační titul OPŽP PO2, podoblast 2.1.3 „Snížení imisí – Pořízení čistící komunální techniky – Kraj Královéhradecký“, sjednaly si strany odkládací podmínku, podle které nabývá tato smlouva účinnosti dnem, kdy je prodávajícímu doručena Výzva kupujícího k plnění. Kupující odešle tuto Výzvu k plnění neprodleně po té, co bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků na krytí ceny předmětu smlouvy.

- 9.3 Pokud Výzva dle bodu 9.2 nebude učiněna do 1 roku od podpisu této smlouvy, marným uplynutím této lhůty účinnost této smlouvy zaniká. Pro takový případ obě smluvní strany prohlašují, že nebudou mít vůči sobě žádných závazků z této smlouvy.
- 9.4 Pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků na krytí ceny předmětu smlouvy, je kupující povinen o této skutečnosti prodávajícího bezodkladně informovat, nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních prostředků dozvěděl. Doručením tohoto oznámení prodávajícímu tato smlouva zaniká.
- 9.5 Smlouva může být ukončena jedním z následujících způsobů:
- a) písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, ke dni stanovenému v takové dohodě;
 - b) písemným odstoupením některé ze smluvních stran zejména v následujících případech:
 - (I) druhá smluvní strana neplní řádně povinnosti dle Smlouvy, byla na tuto skutečnost písemně upozorněna a nezjedнала nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - (II) zboží vykazuje vady bránící jeho řádnému užívání
 - (III) ohledně majetku druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium nebo pokud je tato smluvní strana v likvidaci, ustanovení § 253 zákona č. 182/2006 Sb. tímto není dotčeno. O této skutečnosti je taková smluvní strana povinna neprodleně, nejpozději však do 3 dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastane, podat druhé smluvní straně informaci.

Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se tento právní úkon považuje za doručený 3. pracovním dnem po jeho odeslání odstoupující smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty či nároku na náhradu škody.
 - c) písemnou výpovědí smlouvy některé ze smluvních stran doručenou straně druhé. Výpovědní lhůta v tomto případě činí 2 měsíce a začíná běžet první den měsíce následujícího po datu doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se tento právní úkon považuje za doručený 3. pracovním dnem po jeho odevzdání k poštovní přepravě vypořádající smluvní stranou.
 - d) jiným způsobem dle tohoto článku smlouvy.
- 9.6 V případě zániku smlouvy z jakéhokoli důvodu jsou smluvní strany povinny vypořádat si vzájemné nároky ze smlouvy do 30 kalendářních dnů od zániku smlouvy, není – li v tomto článku uvedeno jinak.

10. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 10.1 Smluvní strany jsou povinny neprodleně si oznamovat změny týkající se své právní subjektivity, např. sloučení nebo splynutí s jiným subjektem, přechod závazků na právního nástupce nebo třetí osobu (postupníka), jakož i jiné skutečnosti, které mohou ovlivnit plnění závazků ze smlouvy.
- 10.2 Obě smluvní strany se dohodly, že smlouva je v celém rozsahu závazná i pro právního nástupce smluvních stran nebo i jinou třetí osobu (postupníka). Smluvní strany se tímto dohodly, že prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit na třetí osobu (postupníka), jakoukoliv pohledávku vyplývající ze smlouvy nebo jakkoli pohledávku vůči kupujícímu vyplývající ze smlouvy zatížit právy ve prospěch třetích osob, ať už zástavním či zadržovacím.
- 10.3 Proávající prohlašuje, že zboží je ve výlučném vlastnictví prodávajícího, je prosté práv třetích osob z titulu průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví ke zboží, přičemž

si je vědom své odpovědnosti ve smyslu § 433 - 434 a 435 Obchodního zákoníku a přiměřeně též ve smyslu § 559 Obchodního zákoníku, když tímto se prodávající pro případ nepravdivosti tohoto tvrzení, tedy pro případ, že vůči kupujícímu uplatní jakékoli nároky (ať už finančního či jakéhokoli jiného charakteru z výše uvedeného titulu) třetí osoba mající ke zboží práva průmyslového či jiného duševního vlastnictví, zavazuje řešit a vyřešit veškeré případné takovéto spory (tedy i soudní spory) plně na své vlastní náklady (včetně právních služeb), a současně se zavazuje zaplatit kupujícímu veškeré škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením těchto práv ze strany prodávajícího.

- 10.4 Kupující zavedl a udržuje systém managementu kvality podle požadavku ČSN EN ISO 9001:2009, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňující požadavky ČSN OHSAS 18001:2008 a systém environmentálního managementu splňující požadavky ČSN EN ISO 14001:2005 a má pro tyto systémy platné certifikáty.
- 10.5 Prodávající prohlašuje, že je seznámen s politikami kupujícího v těchto oblastech. Prodávající se zavazuje chovat odpovědně k životnímu prostředí a dodržovat zásady v oblasti BOZP a EMS v souladu s Politikami kupujícího, které jsou dostupné z jeho webových stránek na www.suskhk.cz.
- 10.6 Kupující předá současně s podpisem smlouvy v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., v platném znění, prodávajícímu Informaci o rizicích včetně opatření a Základní poučení o rizicích a bezpečném chování na pracovištích společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. S těmito dokumenty se prodávající zavazuje seznámit své pracovníky. Informace o rizicích včetně opatření a Základní poučení jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její přílohy č. 3 a 4. Kupující je na základě dohody obou stran pověřen koordinací provádění opatření k zajištění bezpečnosti práce a zdraví zaměstnanců včetně postupů k jejich zajištění.
- 10.7 Jednotlivé články smlouvy včetně Příloh mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými, vzájemně dohodnutými, vzestupně a postupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 10.8 Práva a závazky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Obchodním zákoníkem.
- 10.9 Případné spory, které by vzešly ze smlouvy, budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě smluvních stran, bude spor řešen u věcně a místně příslušného obecného soudu.
- 10.10 Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr smlouvy.
- 10.11 Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako podklady smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
- 10.12 Doručovací adresou pro účely této smlouvy je vždy sídlo společnosti, uvedené v záhlaví smlouvy, pokud se strany vzájemně nedohodly na jiné adrese výlučně pro doručování písemností. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla druhé straně doručena 3. pracovního dne poté, co byla předána k poštovní přepravě.
- 10.13 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně,

nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

10.14 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po 2 stejnopisech.

10.15 Nedílnou součástí smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Základní technické podmínky
- Příloha č. 2 – Cenová nabídka ze dne 7. 6. 2013
- Příloha č. 3 – Informace o rizicích včetně opatření
- Příloha č. 4 – Základní poučení o rizicích a bezpečném chování na pracovištích společnosti SÚS

Královéhradeckého kraje a.s.

V Jičíně

V Hradci Králové

30-07-2013

Za prodávajícího:

Za kupujícího:



Ing. Petr Nožička, jednatel spol.

Ing. Jiří Brandejs, předseda představenstva

Ing. Petr Jirman, místopředseda představenstva

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
IČO: 275 02 988 DIČ: CZ27502988
(21)

Příloha č. 1 – Základní technické podmínky

Část 1

„Kropicí a samosběrné nástavby“

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Č.	Technické parametry	Splňuje*	Nesplňuje*	Poznámka
1.	Kropicí nástavba			
1.1	Řešení nástavby jako výměnné pro celoroční využití našeho stávajícího podvozku, kompatibilita s dalšími nástavbami	ANO		
1.2 A	Vrchlabí - montáž na podvozek – MERCEDES – BENZ AXOR 1833 AK – viz příloha TP včetně dalších potřebných úprav na podvozku tak, aby kropicí nástavba byla plně funkční	ANO		
1.2 B	Rokytnice v O.h.- montáž na podvozek – IVECO TRAKKER AD190T36 – viz příloha TP včetně dalších potřebných úprav na podvozku tak, aby kropicí nástavba byla plně funkční	ANO		
1.3	Rychlovýměnný systém uchycení nástavby na podvozek – odstavení na odstavné nohy. Součást dodávky 4 kusy odstavných výškově stavitelných stojanů – noh.	ANO		
1.4	Objem tanku (zásobníku vody) co možná největší ale s ohledem na celkovou hmotnost vozidla, min. však 7 m ³	ANO		
1.5	Tank vyroben z nerez materiálu a tvar tanku zajišťující nízké těžiště montovaného kompletu vybavená vodoznakem a obslužným žebříkem pro možnost přístupu k vrchnímu plnicímu hrdlu, v přední části uzamykatelná strojovna.	ANO		
1.6	Vodní rozvod z nerez materiálu	ANO		
1.7	Pohon od komunální hydrauliky podvozku	ANO		S řízením výkonu vodního čerpadla
1.8	Čerpadlo o výkonu 360 – 420 l/min., tlak 15-25 bar.	ANO		400 l/min při až 20bar
1.9	Čelní mycí tlaková lišta s možností polohování – přetáčení vpravo vlevo, snižováním a zvyšováním mycí výšky, ovládání z místa řidiče	ANO		
1.10	Samostatný automatický naviják se zpětnou pružinou a blokáci s hadicí min 15 m s mycí koncovkou	ANO		
1.11	Koncovky a redukce (možnost napojení na hydrant)	ANO		
1.12	Kompletní ovládání z kabiny řidiče včetně regulace výkonu vodního čerpadla.	ANO		
1.13	Boční uzavíratelné schránky	ANO		
1.14	Barva nástavby oranžová RAL 2011	ANO		
1.15	Zábleskové majáky 2 ks, pracovní světla 2ks	ANO		
1.16	Dva návody k obsluze, prohlášení o shodě, schválení nástavby pro provoz na pozemních komunikacích, technické osvědčení samostatného technického celku vše v českém jazyce, zaškolení obsluhy	ANO		

Převzetí na cestmistrovství:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Vrchlabí, Lánovská 1443, 541 03 Vrchlabí

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Rokytnice v O.h. , 5. května 70, 517 61 Rokytnice v O. h.

Část 2

Kropící a samosběrné nástavby

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Č.	Technické parametry	Splňuje*	Nesplňuje*	Poznámka
1.	Samosběrná nástavba			
1.1	Řešení nástavby jako výměnné pro celoroční využití našeho stávajícího podvozku – MERCEDES – BENZ AXOR 1833 AK – viz příloha TP, kompatibilita s dalšími nástavbami	ANO		
1.2	Montáž na podvozek – MERCEDES – BENZ AXOR 1833 AK , včetně dalších potřebných úprav na podvozek tak, aby zametací nástavba byla plně funkční	ANO		
1.3	Rychlovýměnný systém uchycení nástavby na podvozek – odstavení na odstavné nohy. Součástí dodávky 4 kusy odstavných výškově stavitelných stojanů – noh.	ANO		
1.4	Všechny okruhy zametací nástavby (pneumatické, hydraulické, vodní, elektrické) budou na rychlospojky – snadná demontáž a montáž na podvozek.	ANO		
1.5	Objem zásobníku nečistot co možná největší ale s ohledem na celkovou hmotnost vozidla, min. však 6 m ³ , s automaticky odklápěcím odlučovacím velkoplošným sítím pro snadné čištění po skončení činnosti.	ANO		6,5 m ³
1.6	Zásobník nečistot z nerezové oceli	ANO		
1.7	Vyklápění nástavby pomocí vlastního zvedacího válce	ANO		
1.8	Zásobník vody z nerezového materiálu o objemu (uvést v litrech)	ANO		1.700 l
1.9	Pohon nástavby samostatným vznětovým motorem o výkonu min 60 kW	ANO		66 kW
1.10	Kontrola chodu motoru – automatickým vypnutím při poruše	ANO		
1.11	Ruční hydraulické čerpadlo pro nouzové vyprazdňování	ANO		
1.12	Pravostranný zametací agregát.	ANO		
1.13	Základní zametací šířka alespoň 2.300mm (válcový + talířový kartáč a hubice). Zametací a vysávací agregát bude umístěn mezi nápravami nosiče	ANO		2.500 mm
1.14	Plynulá regulace otáček kartáčů, ovládání otáček kartáčů z místa řidiče v kabině	ANO		
1.15	Plynulá změna přítlaku talířového kartáče, ovládaná z místa řidiče v kabině	ANO		
1.16	Protikorozní ochrana rámu nástavby a zametacích agregátů pro dosažení dlouhé životnosti.	ANO		
1.17	Ovládání celého stroje - hlavního řídícího panelu z místa řidiče včetně sklápění zásobníku a otevírání zadního čela, zavírání čela ovladačem z venku.	ANO		
1.18	Skrápění vodou všech zametacích kartáčů se zapínáním a plynulou regulací	ANO		
1.19	Automatické zajištění zametacích agregátů ve zvednuté poloze, při couvání automatické zvedání agregátů	ANO		
1.20	Ruční mycí pistole, hadice a naviják pro čistotu zametače min. délka 10m	ANO		10 m
1.21	Přední skrápěcí lišta pro podmínky s větší prašností – pevné uchycení	ANO		
1.22	Průměr ruční sacích hadic min 150 mm	ANO		200 mm
1.23	Délka ruční hadice min 3,5m	ANO		3,5 m
1.24	Možnost použití samostatně jednotlivých agregátů - přední skrápění, zametání s vysáváním, vysávání zadní hadicí	ANO		
1.25	Dovybavení couvacího systému s kamerou na podvozek, možnost sledování z pozice řidiče	ANO		
1.26	Oranžový maják 2 ks , bezpečnostní šrafování	ANO		
1.27	Zadní světelná rampa (oranžová záblesková světla)	ANO		

1.28	Pracovní osvětlení kartáčů	ANO		
1.29	Barevné lakování v odstínu RAL 2011	ANO		
1.30	Schválení nástavby pro provoz na pozemních komunikacích	ANO		
1.31	Zaškolení obsluhy, dva návody k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce	ANO		

Převzetí na cestmistrovství:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Nový Bydžov, Revoluční 218, 504 01 Nový Bydžov
 SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Náchod, Broumovská 90, 547 01 Náchod

Technický popis zařízení**Nástavba samosběrného zametače K 7**

Samostatný zametač s odsáváním typ **KOBIT K-7** je používán pro sběr nečistot, od prachových částic až po šterk a kameny, listí, písek a dalších z povrchu komunikací, zpevněných ploch, průmyslových zón apod.

*Podle užitečného zatížení vozidla nabízíme i velikost zásobníku na nečistoty od 4 do 6,5 m³ geometrického objemu, v případě speciálních podvozků lze dodat i zásobníky větší (7- 8 m³).
 Na přání lze dodat zásobník z nerezavějící oceli.*

Samosběrný zametač je vyráběn firmou KOBIT. Nástavba řešena jako výměnná (pro maximální využití podvozku v celoroční údržbě)

Zametačí agregát samosběrného zametače je umístěn mezi nápravami vozidla. Agregát se skládá z odsávacího zařízení, skrápěcího zařízení vodou a soustavou zametacích kartáčů. V tomto případě je stroj vybaven pravostranným zametacím agregátem na pravé straně vozidla. Tato soustava je variabilní a podle přání zákazníka s přihlédnutím ke konstrukci podvozku můžeme stroj vybavit takovým složením zametací soustavy, které plně vyhoví podmínkám u zákazníka. Samosběr je možno za příplatek vybavit dalším čelně neseným agresivním kartáčem.

Skrápění vodou je zajištěno pomocí dvou vodních okruhů. První okruh zajišťuje skrápění pomocí trysek a vytváří vodní clonu přímo v prostoru zametacích kartáčů, druhý okruh skrápí zametanou plochu ještě před zametacím agregátem. Zametač je vybaven i zadní nasávací hadicí s koncovkou - vysávání kanálových vpustí, odpadkových košů apod.

Zásobník vodní náplně je standardně montován o velikosti 1 700 l, na přání jej lze zvětšit. (dle možností podvozku). Nástavbu je možno použít pro zametání i při přechodových teplotách (0°C).

Soustava všech hydraulických pohonů a okruhů je poháněna pomocným diesel motorem. Celý stroj je ovládán pomocí ovládacího panelu umístěného v kabině řidiče.

Každá nástavba bude vybavena 2 ks zábleskových majáků a 2 ks pracovních světel.

Mycí a kropící nástavba základní provedení:**Technický popis**

Nádrž o objemu 7 000 l je kufrovitého profilu a je vyrobena z konstrukční nerez oceli AISI 304 včetně vlnolamu.

Nádrž je vybavena kohouty optickým ukazatelem a kohouty včetně dalšího příslušenství. Kompletní strojovna je umístěna v přední partii včetně rozvodu vody. Na boku nebo v zadní části je umístěn jednoduchý žebřík. Vrchní inspekční vlez a kalník s výpustným otvorem 2" slouží k čištění vlastního vnitřku cisterny. Spodní kalník s odvodem odpadních vod při čištění a vypouštění odvodovou hadicí a kohoutem umístěným vně rámu auta. Rozvod vody v nerezovém provedení

Montáž nástavby je provedena na speciální systém odklopných prvků – „KOOP“ nebo na rám s jinými přípojnými prvky.

Plnění nádrže lze provádět těmito způsoby:

- z hydrantu přes bajonetovou přípojku velikosti „C“
- ze zdroje tlakové vody víkem nádrže
- vlastním čerpadlem – systém zavodnění čerpadla

Výbava vodního okruhu:

- naviják na zalévání a mytí, automat se zpětnou pružinou a fixací otáčení, 15m, 3/4" hadice s koncovkou
- odbočka tlakové vody pro přečerpání a stříkání
- obtok s ByPass ventilu

Příslušenství -ostatní:

- 1ks plnicí hadice „C“
- 1ks klíč
- 1ks redukce B/C
- ovládání čerpadla z panelu ve strojovně
- 2x pracovní světlo, 2x maják a ovládání ze strojovny-1malý panel
- levá část strojovny v přední části vybavena odkládací AL policí na odkládání ND a příslušenství
- uzamykatelná schrána na levé a pravé straně nástavby se samostatnými zámky
- *pevné odstavné stojany 4ks pro prázdnou nástavbu*
- elektronický řízený rozvaděč nástavby – k regulaci výkonu vodního čerpadla

Pohon nástavby:

Je řešen ze silové hydrauliky podvozku Mercedes a Iveco, která je součástí podvozků. Tato zajistí požadovanou regulaci výkonu nástavby spolu se speciálním rozvaděčem. Pojezdová rychlost – (*při klopení*) doporučená – v rozsahu 3 až 8 km/hod.

Parametry základního vodního okruhu : max. 400 l /min., až 20 bar

Čerpací agregát se skládá z odstředivého membránového čerpadla a samostatnou ruční regulací průtoku vody i ručním speciálním By Pass ventilem. Příkon cca 23kW. Čerpací agregát je umístěn společně s ovládacími ventily na v rámu v přední části nástavby ve „strojovně“.

Pzn.: Regulace (při osazení podvozku regulační hydraulikou) je prováděna přímo z kabiny řidiče lehce ovládaným **elektronickým prvkem** výkonu čerpadla a popřípadě vlastním obtokovým ventilem!

Mycí lišta je uchycena pomocí háků a šroubových spojů na čelní desce podvozku Mercedes a Iveco. Systém pantografu umožňuje hydraulicky přestavitelné přetáčení a zdvínání. Lišta je vybavena 11ks trysek k celoplošnému mytí.

Technická data:

Objem nádrže	Cca 7 000 l
Šířka (dle vybavení)	cca ± 2 100 mm
Délka (dle vybavení)	cca ± od 3 800mm
Výška	cca ± 1 800 mm
Hmotnost (dle vybavení)	cca ± 2 100 kg
Šířka mycí lišty – <i>při její instalaci</i>	cca 2 360 mm
Plnění a zadní vývod	1x provedení C (DN50) s koncovkou
Tlakový vývod pro stříkání	1x provedení C“
Jmenovitý průtok čerpadla maximální	až 400 l/min
Max. tlak	Max. až 20 bar

Příloha č. 2 – Cenová nabídka ze dne 7.6.2013

1. Část – 2ks kropící nástavby na stávající podvozek MERCEDES-BENZ AXOR 1833AK a podvozek Iveco Trakker 190T36 (cestmistrovství Vrchlabí a Rokytnice v Orlických horách)
2. Část – 2ks zametací nástavby na stávající podvozky MERCEDES-BENZ AXOR (cestmistrovství Nový Bydžov a Náchod)

Cestmistrovství Vrchlabí	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč s DPH
Kropící nástavba MK 7 na podvozek Mercedes Benz Axor 1833AK 4x4	747 000	156 870	903 870
Cestmistrovství Rokytnice v Orlických horách			
Kropící nástavba MK 7 na podvozek IVECO TRAKKER 190T36	747 000	156 870	903 870
Celkem 1. část	1 494 000	313 740	1 807 740
Cestmistrovství Nový Bydžov			
Samosběrná nástavba K 7 na podvozek Mercedes Benz Axor 1833AK 4x4	1 752 500	368 025	2 120 525
Cestmistrovství Náchod			
Samosběrná nástavba K 7 na podvozek Mercedes Benz Axor 1833AK 4x4	1 752 500	368 025	2 120 525
Celkem 2. část	3 505 000	736 050	4 241 050
Celkem za kompletní dodávku	4 999 000	1 049 790	6 048 790

Do nabídkových cen jsou zahrnuty veškeré DPH a jiné daně, náklady na veškeré nabídnuté služby včetně zaškolení obsluhy a další náklady spojené s předáním předmětu plnění.

Příloha č. 3 – Informace o rizicích včetně opatření



SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, Hradec Králové – Plačice, 500 04

**Informace o pracovišti a rizicích včetně opatření
v souladu se zákonem 262/2006 Sb.**

RIZIKA	OPATŘENÍ
<u>Nehody vozidel na komunikacích</u> – sjetí vozidla mimo komunikaci, náraz vozidla do překážky, dopravní nehoda	- při vjezdu do areálu se řídit pokyny ostrahy nebo vedoucího pracovníka - používání OOPP s retroreflexní úpravou s vysokou viditelností – minimálně výstražná vesta - obsluha vozidel zkušenými pracovníky s platnou odbornou a zdravotní způsobilostí - používání vozidel pouze v dobrém technickém stavu - označit vozidla v souladu s platnými předpisy bezpečnostním značením - dodržovat dopravní předpisy
<u>Zranění osob na komunikacích</u>	- dodržovat dopravní předpisy - obsluha vozidel zkušenými pracovníky s platnou odbornou a zdravotní způsobilostí - používání vozidel pouze v dobrém technickém stavu - označit vozidla v souladu s platnými předpisy bezpečnostním značením
<u>Přejetí, sražení automobilem</u> (osobní, nákladní, speciální vozidla), v areálu firmy a na příjezdové komunikaci	- účel vjezdu do areálu nahlásit na vrátnici, příp. vedoucímu cestmistrovovi a řídit se jejich pokyny - při jízdě v areálu se řídit bezpečnostními pokyny umístěnými na vjezdu do areálu a umístěnými dopravními značkami - při pobytu v areálu používat vyznačené nebo určené komunikace, dávat zvláštní pozornost na možný pohyb vozidel - respektovat dopravní značení
<u>Zranění způsobená vstupem do vnitřních pracovních prostor</u> – zavalení, možné poškození zdraví chemickými látkami (poleptáním, nadýcháním, apod.), zavalení regálem, spadlým materiálem z regálů, zranění končetin, trupu, příp. celého těla neoprávněným spouštěním strojů	- zákaz vstupu do všech prostor bez souhlasu pověřeného pracovníka - zákaz používání jakéhokoliv strojního zařízení, dopravních prostředků a dalších zařízení
<u>Kolize osob s dopravním prostředkem v případě vystoupení z vozidla</u>	- používání signálního ochranného oděvu, příp. výstražné vesty - před vystoupením se přesvědčit, že osoba nebude ohrožena jiným vozidlem - v případě nutnosti vzdálit se od vozidla musí řidič před opuštěním zastavit motory pohonu a zajistit je proti nepovolanému spuštění a proti rozjetí - vozidlo je možno odstavit pouze tam, kde nevytváří žádnou překážku - není-li možno odstavit vozidlo, aby nepřekáželo, je nutno jej dostatečně označit výstražným značením – výstražný trojúhelník, signální pásky, výstražné (příp. přerušované) světelné návěští
<u>dopravní nehoda</u>	- řízení vozidla je povolena jen osobám vlastním platné řidičské oprávnění pro daný druh vozidla a se zdravotní způsobilostí - zákaz nastupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek na pracoviště a řídit nebo jinak obsluhovat dopravní prostředky - dodržovat předpisy pro provoz na silničních komunikacích - přizpůsobit rychlost vozidla stavu komunikací, dopravní situaci, počasí a podmínkám stanoveným v návodu k obsluze dopravního prostředku - bezpečnostní značení vozidel udržovat čitelné - udržovat vozidla v dobrém technickém stavu - nepřepřevážet ve vozidle žádné osoby, které k tomu nemají oprávnění

	- nevozít v kabině vozidla předměty, které nesouvisí s jeho provozem, ostatní předměty mít řádně uložené tak, aby nepřekážely v řízení a nemohly ohrozit osádku - v případě nutnosti vzdálit se od vozidla musí řidič před opuštěním zastavit motory pohonu a zajistit je proti nepovolanému spuštění a proti rozjetí - vozidlo je možno odstavit pouze tam, kde nevytváří žádnou překážku - ne-li možno odstavit vozidlo, aby nepřekáželo, je nutno jej dostatečně označit výstražným značením – výstražný trojúhelník, signální pásy, výstražné (příp. přerušované) světelné návěští
<u>uvolnění nástavby a přídatných zařízení a zranění osob, způsobení dopravní nehody</u>	- upevnění nástavby a připojení přídatných zařízení provádět dle návodu k obsluze a údržbě - nepřekračovat maximální dovolenou rychlost vozidla danou návodem k obsluze - při předávání vozidla dalšímu řidiči se vždy přesvědčit o stavu vozidla a nástavby a přídatných zařízení - u strojů s rychloupínacím zařízením pro připojení a odpojení pracovního zařízení, kde zařízení není jednoznačně vidět z místa řidiče (z důvodu konstrukce stroje, znečištění, apod.) je nutno, aby řidič bezprostředně zkontroloval spojení přídatného zařízení s nosičem - během kontroly se nesmí žádné další osoby zdržovat v nebezpečném prostoru
<u>zranění osob při couvání stroje (obsluha, řidič, účastníci provozu na pozemních komunikacích, apod.)</u>	- osoba, která zajišťuje couvání, musí používat bezpečné předem domluvené signály, musí být dobře viditelná (např. Reflexní oděv, vesta, za tmy musí být vybavena svítlnou, apod.), musí být v zorném poli řidiče - osoba zajišťující couvání nesmí být během této činnosti zaměstnána jinými pracemi

Zpracoval: Miloslav Tocháček, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik č.osv. ROVS/1714/PRE/2011



SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, Hradec Králové – Plačice, 500 04

**ZÁKLADNÍ POUČENÍ O RIZICÍCH A BEZPEČNÉM CHOVÁNÍ
 NA PRACOVIŠTÍCH SPOLEČNOSTI
 SÚS KRÁLOVÉHRADCECKÝ KRAJE A.S.,**

Vjezdy:

- a) Řidič cizího vozidla musí před vjezdem do areálu nahlásit účel a cíl návštěvy.
- b) Řidič cizího vozidla se nesmí odchýlit od trasy směřující k nahlášenému cíli v areálu.
- c) V celém areálu platí nejvyšší povolená rychlost 20 km/hod.
- d) V celém areálu platí pravidla silničního provozu, křižovatky nejsou značeny dopravními značkami, platí přednost v jízdě vozidel přijíždějících zprava.
- e) Všichni řidiči musí dodržovat výstražné bezpečnostní značky a značení.
- f) Parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech.
- g) Nakládka a vykládka z vozidel může být zahájena pouze na základě souhlasu a dozoru odpovědného zaměstnance společnosti.
- h) V celém areálu je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.

Vstupy:

Do areálu společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. je povolen vstup cizím osobám starším 15 let za dodržení níže uvedených podmínek.

Návštěvník je povinen:

1. Ohlásit svůj příchod a důvod návštěvy na vrátnici; tam, kde není vrátnice, u vedoucího pracoviště.
2. Pohybovat se po vyznačeném chodníku; tam, kde není vyznačen chodník, při levém okraji vnitropodnikové komunikace.
3. Dodržet nejkratší stanovenou trasu k cíli jednání.
4. Nepohybovat se svévolně po areálu bez doprovodu zaměstnance společnosti.
5. Dodržovat výstražné bezpečnostní značky a značení.
6. Vrátit se ihned po skončení jednání stejnou trasou zpět.
7. V celém areálu je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.

Ing. Miloš Štěpán
 ředitel společnosti

V Hradci Králové dne 1. října 2011

Zpracoval: Miloslav Tocháček, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik č.osv. ROVS/1714/PRE/2011