

Kupní smlouva

uzavřená dle ust. § 2079 zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Článek I.

Smluvní strany

1. Prodávající: CHEIRÓN a.s.
se sídlem: Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6 - Břevnov
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8964
zastupuje: Ing. Jindřich Petřík, MBA – předseda představenstva
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 279233863/0300
IČ: 270 94 987
DIČ: CZ270 94 987

2. Kupující: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
se sídlem: Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2334
zastupuje: Ing. Jaroslav Kratochvíl, předseda představenstva
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 186345575/0300
IČ: 26000237
DIČ: CZ26000237

Článek II.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění této kupní smlouvy je, za podmínek níže sjednaných:
 - 1.1 závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „zboží“), přičemž součástí dodávky budou i následující služby a činnosti:
 - doprava do místa plnění
 - instalace a uvedení do klinického provozu v místě plnění
 - odvoz a likvidace obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění této smlouvy
 - provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle příslušné platné legislativy
 - provedení výchozí validace sterilizátoru akreditovanou zkušební laboratoří včetně vystavení písemných protokolů
 - zdarma zaškolení obsluhy
 - vystavení písemného protokolu o uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy
 - předání funkční instalace bez vad a nedodělků kupujícímu
 - předání uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě kupujícímu, zahrnující minimálně návody k obsluze v českém jazyce, protokoly o zkouškách a měřeních, kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí

- případné další služby a činnosti, výše neuvedené, avšak specifikované v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (viz čl. III odst. 1.1 této smlouvy) a nebo související s předmětem plnění
 - převedení vlastnického práva k dodanému zboží na kupujícího
- 1.2 závazek prodávajícího zajistit bezplatné provádění pravidelných preventivních prohlídek instalovaného zboží během záruční doby, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce, včetně vystavení písemných protokolů;
- 1.3 závazek prodávajícího zajistit bezplatné dodání dokumentace dle čl. I. odst. 1.1 kupujícímu v případě, že bude aktualizována, a to alespoň v elektronické podobě
- 1.4 závazek kupujícího instalované zboží od prodávajícího převzít a zaplatit mu sjednanou kupní cenu.

Článek III.

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Podklady pro uzavření této kupní smlouvy jsou:
- 1.1 Podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. – přístroj anesteziologický 2 ks ARO ", vyhlášené zadavatelem dne 12.06.2017.
- 1.2 Nabídka prodávajícího č. 701 527 ze dne 19.06.2017.

Článek IV.

Místo plnění

1. Místem plnění je Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov.

Článek V.

Doba plnění, dodací podmínky

1. Prodávající předá kupujícímu instalované zboží v plném rozsahu dle čl. II. odst. 1.1 této smlouvy do 31. 8.2017.
2. Den dodání zboží kupujícímu bude upřesněn a potvrzen na základě telefonické dohody obou smluvních stran minimálně 3 pracovní dny předem. K jednání jsou oprávněny následující kontaktní osoby:
- a) za prodávajícího:
- Martin Lukáč, regionální manažer, tel. 602 149 179
- b) za kupujícího:
- Václav Vágenknecht, tel: 499 866 150
3. Dodáním zboží kupujícímu se rozumí fyzické převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího od zástupce prodávajícího nebo veřejného přepravce a potvrzení dodacího, příp. přepravního listu odpovědnou osobou kupujícího.
4. Odpovědná osoba kupujícího vyplní v dodacím, příp. přepravním listu datum dodání zboží kupujícímu a potvrdí jej otiskem razítka kupujícího a vlastnoručním podpisem.
5. Odpovědné osoby kupujícího oprávněné k převzetí zboží a potvrzení dodacího, příp. přepravního listu, jsou uvedeny v odst. 2b) tohoto článku.
6. Kupující je povinen provést vizuální kontrolu dodaného zboží co nejdříve a neprodleně informovat prodávajícího o případné nekompletnosti nebo zjevné vadě dodaného zboží nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne dodání zboží.
7. Kupující není oprávněn až do předání funkční instalace zboží dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy provádět jakoukoliv manipulaci s dodaným zbožím bez přítomnosti

oprávněného pracovníka prodávajícího. V opačném případě přejímá kupující odpovědnost za případné škody, vzniklé na zboží v důsledku takového jednání kupujícího.

Článek VI.

Instalace a uvedení zařízení do provozu

1. Kupující se zavazuje umožnit prodávajícímu provést instalaci dodaného zboží a jeho uvedení do provozu bezodkladně, jakmile bude místo plnění technicky i stavebně připraveno k instalaci.
2. Prodávající se zavazuje provést instalaci dodaného zboží a jeho uvedení do provozu bezodkladně, jakmile mu bude instalace kupujícím umožněna.
3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně kupujícího nebude možné dodržet prodávajícím požadovaný termín zahájení plnění, je kupující oprávněn zahájení plnění posunout na pozdější dobu. Posouvá se tak adekvátně i termín ukončení plnění dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, přičemž doba potřebná k provedení činností zůstává nezměněna.
4. Po ukončení instalace dodaného zboží a jeho uvedení do provozu se prodávající zavazuje seznámit obsluhující personál kupujícího s určeným účelem použití a obsluhou instalovaného zboží a s bezpečnostními zásadami a technickými podmínkami pro jeho provoz a údržbu. Následné předání instalovaného zboží obsluhujícímu personálu kupujícího potvrdí odpovědní zástupci obou smluvních stran podpisem "Protokolu o uvedení zařízení do provozu".
5. "Protokol o uvedení zařízení do provozu" je písemným dokumentem, kterým se potvrzuje kompletnost dodaného zboží a uskutečnění všech souvisejících služeb a činností v rozsahu dle čl. II. odst. 1.1 této smlouvy. Protokol je platný pouze v případě, obsahuje-li jmenný seznam zaškoleného personálu s jeho vlastnoručními podpisy a je-li potvrzen odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Jedno vyhotovení stejné autentičnosti protokolu obdrží kupující.
6. Prodávající je povinen předat kupujícímu funkční instalaci dodaného zboží, která bude prostá technických i právních vad a nedodělků, bránících jeho řádnému a bezpečnému užívání. V opačném případě nedojde k převzetí instalovaného zboží kupujícím do té doby, než budou veškeré vady a nedodělky prodávajícím odstraněny.
7. Pokud při plnění čl. VI. této smlouvy prodávajícím dojde ke způsobení škody kupujícímu nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese prodávající a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu předmětu plnění.

Článek VII.

Kupní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za instalaci dodaného zboží v souladu s ust. zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, a zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako na ceně maximální (nejvýše přípustné) pro rozsah plnění dle čl. II. odst. 1.1, 1.2 a 1.3 této smlouvy (dále jen „kupní cena“), jejíž výše činí:
Cena bez DPH: 1.964.795,20 Kč
DPH: 412.606,99 Kč
Cena celkem vč. DPH: 2.377.402,19 Kč
(slovy: dva miliony tři sta sedmdesát sedm tisíc čtyři sta dvě koruny české a 19/100)

2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury - daňového dokladu (dále jen "faktura"), vystavené prodávajícím po potvrzení "Protokolu o uvedení zařízení do provozu" odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
3. Prodávající zašle fakturu na adresu sídla kupujícího.
4. Doba splatnosti faktury činí 60 dnů ode dne jejího doručení.
5. Prodávající se zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat veškeré potřebné náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy.
6. Povinnost uhradit platbu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.

Článek VIII.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě, že prodávající nedodrží termín dle čl. V, odst. 1 této smlouvy, s přihlédnutím k ust. čl. VI. odst. 3, má kupující právo požadovat na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že kupující nedodrží dobu splatnosti faktury dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy, má prodávající právo požadovat na kupujícím úrok z prodlení dle § 2 Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
3. V případě, že prodávající poruší svou povinnost sjednanou v čl. XI. této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany mají právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu.

Článek IX.

Přechod nebezpečí škody

1. Riziko nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícímu dle čl. V. odst. 3 této smlouvy.

Článek X.

Nabytí vlastnického práva

1. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího dnem úplného zaplacení kupní ceny.

Článek XI.

Záruka na jakost

1. Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu na zboží dle čl. II. odst. 1.1 (příloha č.1) záruku na jakost po dobu 24 měsíců a po stejnou dobu bezplatný záruční servis instalovaného zboží. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu "Protokolu o uvedení zařízení do provozu" oběma smluvními stranami.
2. Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží, které se projeví během záruční doby při používání zboží k účelu, určenému výrobcem v souladu s návodem k obsluze. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou běžným opotřebením, nevhodnou manipulací, mechanickým poškozením, neoprávněným zásahem do konstrukce kupujícím či třetí osobou. Záruka se rovněž nevztahuje na vady, způsobené vyšší mocí.
3. Kupující je povinen případné zjištěné závady během záruční doby neprodleně a prokazatelně oznámit prodávajícímu (telefonicky s následným potvrzením e-mailem nebo faxem).

4. Prodávající se zavazuje, že nástup na záruční servis bude uskutečněn do 24 hodin od prokazatelného nahlášení závady kupujícím.
5. Záruka se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno zboží používat v důsledku poruchy, tj. ode dne nahlášení závady do dne jejího úplného odstranění.
6. Ostatní práva a povinnosti z odpovědnosti za vady se řídí, není-li touto smlouvou stanoveno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu na instalované zboží poskytování náhradních dílů případně i pozáruční servis po dobu nejméně 10-ti let ode dne podpisu "Protokolu o uvedení zařízení do provozu" oběma smluvními stranami.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla sjednána v tísní ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů právního řádu České republiky.
5. Pro projednávání a rozhodnutí sporů, vyplývajících z této smlouvy, jsou příslušné obecné soudy České republiky.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné autentičnosti, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne

Chelion
 - dýcháme za Vás.
 CHELION a.s., Uřichova 2260/13, 162 00 Praha 6
 Proviziovní Republika 1102/45, 312 00 Píseň
 Telefon: 377 590 411 Fax: 377 590 435
 IČ: 27094987 DIČ: CZ27094987

.....
 Za prodávajícího:

Ing. Jindřich Petřík, MBA
předseda představenstva

V Trutnově dne:

Oblastní nemocnice
 Trutnov
 Maxima Gorkého 75, Ryblice, 541 01 Trutnov
 IČO: 260 00 237, DIČ: CZ26000237
 tel.: 499 866 111, fax: 499 815 161

.....
 Za kupujícího:

Ing. Jaroslav Kratochvíl
předseda představenstva

Přílohy:

- 1) podrobná specifikace dodávky včetně všech technických parametrů a rozměrů, technický nebo katalogový list zboží

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

<u>Dodavatel :</u> CHEIRÓN a.s. Ulrychova 2260/13 162 00 Praha IČ : 27094987 DIČ : CZ27094987 CHEIRÓN a.s. zapsán Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8964	Cheirón®  ...dýcháme za Vás.    EN ISO 13485
Telefon : 377 590 411	Fax : 377 590 435
Datum pořízení : 19.6.2017 Datum dodání : Termín dodání :	Řada dokladu : 001 Číslo dokladu : 701527 Popis dodávky : WATO EX-65 PRO
<u>Místo určení :</u> Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Maxima Gorkého 77/77 541 01 Trutnov	<u>Odběratel :</u> Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Maxima Gorkého 77/77 541 01 Trutnov IČ : 26000237 DIČ : CZ26000237

Vážení,

v návaznosti na Veřejnou zakázku s názvem "Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. - přístroj anesteziologický 2 ks ARO", si Vám dovolueme zaslat tuto cenovou nabídku:

Nabízený AP: WATO EX-65 PRO (plně elektronický směšovač)
Nabízený anesteziologický monitor: modulární BeneView T5
Výrobce: MINDRAY

Technické podmínky zadavatele:

- pojízdný přístroj – centrální brzda kol podvozku - ANO
- použití pro děti a dospělé, obsluha a komunikace v ČJ - ANO
- vedení anestezie s malými průtoky čerstvých plynů s návratem měřeného vzorku plynu zpět do uzavřeného patientského okruhu - ANO
- připojení na standardní rozvody medicínálních plynů - vzduch, O₂, N₂O - ANO
- mechanicky ovládané ACGO - připojení jednocestných okruhů - ANO
- nezávislý výstup pro podání O₂ (průtokoměr min. v rozsahu 0-10 l/min.) - ANO
- elektronické průtokoměry medicínálních plynů s plně elektronickým směšovačem a s funkcí vizualizace spotřeby plynů v průběhu anestezie, nastavení celkového průtoku čerstvé směsi v rozsahu od min. 0 do 15 litrů/min s grafickým a digitálním zobrazením průtoků na displeji ventilátoru vč. parametru %O₂ ve směsi - ANO
- bezpečnostní systém záložního průtoku O₂ - ANO
- směšování čerstvé směsi plynů zabraňující hypoxické směsi - ANO
- proudová odsávačka bronchů s příslušenstvím - ANO
- autoklávovatelná nádoba absorbéru min. 1,5 L, výměna vápna za chodu bez rozpojení okruhu s alarmovou indikací, výhodou je vyhřívaná ventilová komora, s vestavěným systémem vyhřívání - ANO
- odvod anesteziologických plynů (napojení na odsávání přebytečných plynů z patientského okruhu) - ANO
- držák na 2 kusy 10 l tlakových lahví je součástí přístroje – na zadní straně - ANO
- integrované osvětlení ovládacích prvků a pracovní plochy anesteziologa s volbou intenzity osvětlení - ANO
- rozšířený monitoring FiO₂ se zobrazením hodnoty FiO₂ na displeji ventilátoru, sensor umístěný ve vyhřívané ventilové komoře - ANO
- nedělená pracovní plocha na dokumentaci - ANO
- systém současného uchycení dvou odpařovačů Interlock/Selectatec vč. odpařovačů - 1 ks sevoflurane a 1 ks isoflurane, oba s klíčováním plněním - ANO

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel : CHEIRÓN a.s.

Ulrychova 2260/13
162 00 Praha

Řada dokladu : 001

Číslo dokladu : 701527

Popis dodávky : WATO EX-65 PRO

- záložní bateriový zdroj zajistí provoz minimálně na 30 minut, platí také pro monitor VF - ANO
- zásuvky na příslušenství, uzamykatelné - ANO
- průtokové snímače INSP/EXP integrované ve ventilové vyhřívané komoře - ANO
- napájení 230 V/50 Hz - ANO
- interní rack pro vložení modulu plynové analýzy do anest. přístroje - ANO
- minimálně 2 integrované elektrické zásuvky s vlastním jištěním - ANO

Parametry ventilátoru

- kompenzace objemu a poddajnosti dýchacího okruhu - ANO
- ovládání – barevný dotykový displej min. 15" se zobrazením křivek v reálném čase: tlak, průtok, objem, smyčka plicní mechaniky, grafické vyobrazení průtokoměrů, parametry tlaků, objemů a časomíry na displeji ventilátoru - ANO
- monitorace ventilačních parametrů (Ppeak,Pplat,Pmean,PEEP, smyčky plicní mechaniky,Tv, Mv, I:E, Frekv., R,C) - ANO
- rychlé spuštění (nejdéle do 30 sec), jednoduchý testovací režim s možností jeho obejití v urgentních případech - ANO
- pohotovostní režim STANDBY - ANO
- grafické trendy min.24hodin, pro parametry: Tve,MV,PPeak,FIO2,EtCO2,Plat,PEEP,Pmean,Frek,BIS, se zobrazením min. 2 parametrů současně - ANO
- tabulka trendů min.24hodin, pro parametry: Tve,MV,PPeak,FIO2,EtCO2,Plat,PEEP,Pmean,Frek,BIS, se zobrazením všech parametrů současně - ANO
- inteligentní alarmový management se záznamem alespoň 50-ti událostí tzv. alarmový deník s výběrem a zobrazením zaznamenaného alarmu vč. zobrazení zaznamenaných ventilačních parametrů, které časově korespondují s vybraným alarmovým záznamem, dělením alarmů na fyziologické a technické dle jejich priority – vysoká, střední, nízká - ANO
- funkce vypnutí alarmu vysoký/nízký pro MV, Tve, apnoe a CO2 - ANO
- elektronicky řízený ventilátor s pohonem na AIR – systém stoupajícího měchu ve válci ve výdechu v zorném poli anesteziologa s ventilačními režimy:
 - objemová ventilace (VCV), tlakově řízená ventilace (PCV, PCV-VG) - ANO
 - synchronizovaná přerušovaná mandatorní ventilace/spontánní ventilace s tlakovou podporou (SIMV-V, SIMV-P, +PSV) - ANO
 - spontánní ventilace s tlakovou podporou (PSV) - ANO
- Dechový objem VT 20 – 1500 ml - ANO
- Inspirační pauza Tplat OFF, 5 – 60 % Tinsp - ANO
- Inspirační tlak 5 - 70 cm H2O - ANO
- Dechová frekvence f 4 - 100 dechů/min - ANO
- Poměr I:E 4:1 až 1:8 - ANO
- Rozsah PEEP PEEP OFF, 3 – 30 cm H2O - ANO
- Výkon ventilátoru-max. průtok min. 110 l/min - ANO
- průtokový trigger 0,5 – 15 l/min - ANO
- tlakový trigger - 20 až – 1 cm H2O - ANO
- apnea alarm - ANO

Monitor: plně modulární koncepce (od stejného výrobce jako je výrobce anesteziologického přístroje

- použití pro děti a dospělé, obsluha a komunikace v ČJ - ANO
- monitor instalovaný na otočném, pohyblivém rameni anesteziologického přístroje - ANO
- tlačítka rychlé volby pro nejčastěji používané parametry - ANO
- možnost transportu - ANO
- akustické a optické alarmy chybových stavů s řazením dle důležitosti - ANO
- pohotovostní režim STANDBY, uložení vlastní konfigurace monitoru - ANO
- barevný, dotykový LCD displej min. 12" se zobrazením min. 8-mi křivek - ANO
- režim obrazovky s grafickými minitrendy trendy, režim Intubace - ANO
- vitální funkce (multiparametrový modul) :
 - 3/5 svodové EKG - ANO
 - ST analýza, QT/QTc - ANO
 - základní arytmie - ANO
 - NIBP (auto/manual/STAT),teplota 2x - ANO
 - SpO2 (simulace NIBP, PI) - ANO

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel : CHEIRÓN a.s.

Ulrychova 2260/13
162 00 Praha

Řada dokladu : 001

Číslo dokladu : 701527

Popis dodávky : WATO EX-65 PRO

- 2xIBP - ANO
- kompletní příslušenství pro monitorované parametry (pro dospělé pacienty) - ANO
- modul plynová analýza (Insp/Exp) s příslušenstvím (uživatel musí mít volbu instalace modulu plynové analýzy: monitor/anest. přístroj dle aktuální klinické potřeby), rychlost vzorkování 100-200ml/min:
- O2 (paramagnetické) - ANO
- N2O - ANO
- CO2 - ANO
- inhalační anestetika (automat. identifikace), MAC dle věku pacienta - ANO
- Alarmy plynové analýzy: Insp. Horní/dolní a Exp. Horní/dolní pro CO2, N2O, AA, O2 - ANO
- Veškeré moduly a příslušenství kompatibilní se stávajícími anesteziologickými přístroji a monitorovacím systémem na ARO z důvodu vzájemné datové kompatibility pro budoucí napojení do NIS, pro budoucí možnost náhledu na anesteziologické přístroje z centrální stanice ARO - ANO
- Možnost dovybavení o další moduly: BISx/4ch, NMT, EEG 4ch, IBP 2ch, SpO2, ICG, PiCCO II - ANO

Obchodní podmínky:

- dopravné nebude účtováno
- platnost nabídky dle ZD
- termín dodání dle KS
- platební podmínky dle KS
- záruční podmínky 24 měsíců od předání zboží
- záruční a pozáruční servis provádí CHEIRÓN a.s.

Obchodní podmínky jsou uvedeny na: www.cheiron.cz.

Na případnou objednávku uveďte, prosím, číslo nabídky a zašlete na adresu: CHEIRÓN a.s., Republikánská 45, 312 00 Plzeň.

Doufám, že nabídka odpovídá Vaším představám a těším se na další spolupráci.

S pozdravem

Martin Lukáč

Regionální manažer | GSM: +420 602 149 179

Mindray PMLS - Senior produkt manažer

CHEIRÓN a.s., Republikánská 45, 312 00 Plzeň

kancelář Hradec Králové

Tel.: +420 377 590 422 | Fax: +420 377 590 435

E-mail: mlukac@cheiron.cz | www.cheiron.eu

Dodavatel zdravotnických prostředků, materiálu
i služeb v oboru anestezie a intenzivní péče.

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky		Celkem bez DPH			Částka DPH	Celkem s DPH po slevě
		MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	po slevě		

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel : CHEIRÓN a.s.

Ulrychova 2260/13
162 00 Praha

Řada dokladu : 001

Číslo dokladu : 701527

Popis dodávky : WATO EX-65 PRO

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Částka DPH	Celkem s DPH po slevě
1	100 PN-DJ20-0001-032-08	Anestetický přístroj WATO EX-65 Pro, dva odpařovače, AIR WATO EX-65 Pro přístroj zahrnující: - 15" dotyková obrazovka, ventilátor, VCV režim, TV 20-1500 ml, alarmový management, elektronické/digitální průtokoměry- elektronický směšovač (hypoxická ochrana, záložní systém průtoku), modul rack, pracovní deska, 3 uzamykatelné zásuvky, centrální brzda, nezávislý O2 výstup, osvětlení LED, světelná indikace alarmu, baterie, uživatelský manuál CZ - DJ20-0063-003 15" dotyková obrazovka - DJ20-0090-001 Centrální brzda - DJ20-0021-001 PCV - DJ20-0002-010 Czech(label) - DJ20-0027-001 EU power cord - DJ20-0056-003 10L machine - DJ20-0062-001 European ID - DJ20-0003-002 Gas podpora: O2, N2O & Air - DJ20-0032-001 O2 & N2O & Air hadice - DJ20-0028-001 NIST-2 connectors - DJ20-0077-001 UK Gas Hoses - DJ20-0005-002 Air řídící plyn - DJ20-0004-002 pozice pro dva odpařovače (selectatec) - DJ20-0012-006 10L cylinder ports: O2+N2O - DJ20-0023-006 Nezávislý ACGO - DJ20-0029-001 Nezávislé el. zásuvky - DJ20-0030-002 Pasivní AGSS - DJ20-0020-001 SIMV (SIMV-VC & SIMV-PC) - DJ20-0060-001 PS - DJ20-0018-001 Spirometrie - DJ20-0055-001 PCV-VG - DJ20-0010-001 Oxygen monitoring kit (O2 Cell)							
	2,00	ks	562 630,00	1 125 260,00	8,00	1 035 239,20	21	217 400,23	1 252 639,43
2	100 PN-DJ20-0065-004	Integrovaná odsávačka k anesteziologickému přístroji WATO, A7-Air driven							
	2,00	ks	21 000,00	42 000,00		42 000,00	21	8 820,00	50 820,00
3	100 PN-DJ20-0015-003	Komora absorbční Mindray WATO New/Pro vyhřívaná							
	2,00	ks	83 000,00	166 000,00		166 000,00	21	34 860,00	200 860,00
4	100 PM-6802-30-66760_B	Monitor BeneView T5, dotyková obrazovka							
	2,00	ks	89 325,00	178 650,00		178 650,00	21	37 516,50	216 166,50
5	100 PM-M51A-30-80873	MPM1 modul (SpO2 Mindray, 3/5 EKG, NIBP, IBP) BeneView T5/T8							
	2,00	ks	31 856,00	63 712,00		63 712,00	21	13 379,52	77 091,52
6	100 PN-DJ20-0007-001	Multi-Gas/O2 modul auto ID (včetně příslušenství) WATO, A5, A7							
	2,00	ks	176 000,00	352 000,00	10,00	316 800,00	21	66 528,00	383 328,00
7	200 PN-0611-30-45661	Držák monitoru (Beneview T5) WATO							
	2,00	ks	8 340,00	16 680,00		16 680,00	21	3 502,80	20 182,80
8	100 PM-0010-30-42719	Kabel EKG propojovací 3/5 svodový BeneView T5/T8, iMEC, iPM							
	2,00	ks	916,00	1 832,00		1 832,00	21	384,72	2 216,72
9	100 PM-0010-30-42728	Kabel EKG 5 svodový, barevné dráty BeneView T5/T8, iMEC, iPM							
	2,00	ks	916,00	1 832,00		1 832,00	21	384,72	2 216,72
10	100 PM-6200-30-09688	Hadice prodlužovací NIBP BeneView T5/T8, iMEC, iPM, D6							
	2,00	ks	557,00	1 114,00		1 114,00	21	233,94	1 347,94
11	100 PM-0010-20-42710	Kabel prodlužovací SpO2 Mindray BeneView T5/T8, iMEC, iPM							
	2,00	ks	737,00	1 474,00		1 474,00	21	309,54	1 783,54
12	100 PM-512F-30-28263	Snímač SpO2 dosp.Mindray							
	2,00	ks	1 473,00	2 946,00		2 946,00	21	618,66	3 564,66

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB**Dodavatel :** CHEIRÓN a.s.Ulrychova 2260/13
162 00 Praha**Řada dokladu :** 001**Číslo dokladu :** 701527**Popis dodávky :** WATO EX-65 PRO

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky				Celkem bez DPH		Částka DPH	Celkem s DPH
		MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	po slevě	DPH %		
13	100 077-FGVS8QSCOEQ	Odpařovač Sevflurane 8%, Quik-fil							
	2,00	ks	35 085,00	70 170,00	10,00	63 153,00	21	13 262,13	76 415,13
14	100 077-FGVI5KSCIEK	Odpařovač Isoflurane 5%, klíč							
	2,00	ks	35 085,00	70 170,00	10,00	63 153,00	21	13 262,13	76 415,13
15	200 0-80-0149	Příslušenství pro WATO a A5							
	2,00	ks	4 470,00	8 940,00		8 940,00	21	1 877,40	10 817,40
16	100 ZVCC4201HP	Manžeta NIBP dospělá jednohadičková, 27-35 cm s konektorem							
	2,00	ks	635,00	1 270,00		1 270,00	21	266,70	1 536,70
			2 104 050,00			1 964 795,20		412 606,99	2 377 402,19

Celkem Kč bez DPH 1 964 795,20**Částka DPH** 412 606,99**Celkem Kč včetně DPH** 2 377 402,19