PŘÍČNÝ ŘEZ - SPÁDIŠTĚ



PŘÍČNÝ ŘEZ - PŘECHODOVÁ DESKA



PŘÍČNÝ ŘEZ - KONUS



REVIZNÍ ŠACHTA DN 1000

PŮDORYS



PREFABRIKOVANÁ ŠACHTOVÁ DNA BUDOU S INTEGROVANOU ŠACHTOVOU VLOŽKOU ČI GUMOVÝM TĚSNĚNÍM

TECHNICKÉ PARAMETRY

DÍLEC–OZNAČENÍ		PRŮMĚR mm	TL.STĚNY mm	VÝŠKA mm	HMOTNOST kg
1	POKLOP S RÁMEM ø625mm	600		160	
2	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC	625	120	40 až 120	15,00–45,00
3	PŘECHODOVÁ SKRUŽ	625/1000	120	600	510,00
3a	PŘECHODOVÁ DESKA	625/1000	120	200	510,00
4	SKRUŽ	1000	120	250	240,00
5	SKRUŽ	1000	120	500	480,00
6	SKRUŽ	1000	120	1000	960,00
7	ŠACHTOVÉ DNO	1000	150	800	1680,00
8	OCELOVÉ STUPADLO S PE POVLAKEM a=250mm				
9	KAPSOVÉ STUPADLO				

D2.02 Kanalizace

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ČÍSLO PARÉ

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	JAROSLAV KREJČÍ	JAROSLAV KREJČÍ
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL	
INVESTOR: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové		

penta
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

penta
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

NÁZEV AKCE:

OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.
KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ

FORMÁT	2x A4
DATUM	1 / 2017
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 20–15–P

VÝKRES

Revizní šachta DN 1000 – typ

MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1:25	D2.02–05