


D.10.1.19d
TABULKA PSV VÝROBKŮ - TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Autor projektu :		Helika a.s.	Vedoucí projektant	Ing. Kateřina Fibikarová	
Zodpovědný projektant			Vypracoval		
Kraj :	Královéhradecký	M.Ú. :	Náchod	Investor : Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245	Rezidence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375
Akce : MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a.s. - I. ETAPA				Formát : xA4	Stupeň PD : DPS
SO 10 - OBJEKT J				Datum :	
				Č.zak.: J-2014-08-27	
				Číslo výkresu :	
Název : TABULKA PSV VÝROBKŮ - TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				D.10.1.19d	Měřítko : 1:--

Tabulka truhlářských výrobků																			
ozn.	název	popis	rozměr	materiál	odstín	Poznámky	MJ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	střecha	CELKEM	
JT01	Vnitřní parapetní deska z dubové cinkované spárovky bez nosu (SLIM) - složeno z celkem 2 ks desky (spoj v polovině desky na sraz)	Včetně tmelení a příslušenství, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzvižení desky, styk parapet - rám okna bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě parapetní desky	2800/300	cinkovaná dubová deska tl. 18 mm	Polyuretanový transparentní lak (vrchní a čelní strana dvouvrstvý, boční a spodní strana jednovrstvý)	přírodní dekor dřeva, podlepeno pomocí desky z aerogelu tl. 20 mm	ks	0	17	21	21	21	21	21	0	0	0	122	
JT02	NEOBSAZENO						ks												
JT03	Vnitřní parapetní deska z dubové cinkované spárovky bez nosu (SLIM) - složeno z celkem 2 ks desky (spoj v polovině desky na sraz)	Včetně tmelení a příslušenství, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzvižení desky, styk parapet - rám okna bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě parapetní desky	3450/300	cinkovaná dubová deska tl. 18 mm	Polyuretanový transparentní lak (vrchní a čelní strana dvouvrstvý, boční a spodní strana jednovrstvý)	přírodní dekor dřeva, podlepeno pomocí desky z aerogelu tl. 20 mm	ks	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	24	
JT04	Vnitřní parapetní deska z dubové cinkované spárovky bez nosu (SLIM) - složeno z celkem 2 ks desky (spoj v polovině desky na sraz)	Včetně tmelení a příslušenství, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzvižení desky, styk parapet - rám okna bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě parapetní desky	3475/300	cinkovaná dubová deska tl. 18 mm	Polyuretanový transparentní lak (vrchní a čelní strana dvouvrstvý, boční a spodní strana jednovrstvý)	přírodní dekor dřeva, podlepeno pomocí desky z aerogelu tl. 20 mm	ks	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
JT05	NEOBSAZENO						ks												
JT06	Vnitřní parapetní deska z dubové cinkované spárovky bez nosu (SLIM) - složeno z celkem 2 ks desky (spoj v polovině desky na sraz)	Včetně tmelení a příslušenství, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzvižení desky, styk parapet - rám okna bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě parapetní desky	3425/300	cinkovaná dubová deska tl. 18 mm	Polyuretanový transparentní lak (vrchní a čelní strana dvouvrstvý, boční a spodní strana jednovrstvý)	přírodní dekor dřeva, podlepeno pomocí desky z aerogelu tl. 20 mm	ks	0	1	2	2	2	2	2	0	0	0	11	
JT07	Vnitřní parapetní deska z dubové cinkované spárovky bez nosu (SLIM) - složeno z celkem 2 ks desky (spoj v polovině desky na sraz)	Včetně tmelení a příslušenství, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzvižení desky, styk parapet - rám okna bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě parapetní desky	2800/300	cinkovaná dubová deska tl. 18 mm	Polyuretanový transparentní lak (vrchní a čelní strana dvouvrstvý, boční a spodní strana jednovrstvý)	přírodní dekor dřeva, podlepeno pomocí desky z aerogelu tl. 20 mm, rohový spoj 45°	ks	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	
JT08	Vnitřní parapetní deska z dubové cinkované spárovky bez nosu (SLIM) - složeno z celkem 2 ks desky (spoj v polovině desky na sraz)	Včetně tmelení a příslušenství, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzvižení desky, styk parapet - rám okna bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě parapetní desky	1010/300	cinkovaná dubová deska tl. 18 mm	Polyuretanový transparentní lak (vrchní a čelní strana dvouvrstvý, boční a spodní strana jednovrstvý)	přírodní dekor dřeva, podlepeno pomocí desky z aerogelu tl. 20 mm, rohový spoj 45°	ks	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	
JT09	Vnitřní parapetní deska z dubové cinkované spárovky bez nosu (SLIM) - složeno z celkem 2 ks desky (spoj v polovině desky na sraz)	Včetně tmelení a příslušenství, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzvižení desky, styk parapet - rám okna bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě parapetní desky	2925/300	cinkovaná dubová deska tl. 18 mm	Polyuretanový transparentní lak (vrchní a čelní strana dvouvrstvý, boční a spodní strana jednovrstvý)	přírodní dekor dřeva, podlepeno pomocí desky z aerogelu tl. 20 mm	ks	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4	
JT10	Vnitřní parapetní deska z dubové cinkované spárovky bez nosu (SLIM) - složeno z celkem 2 ks desky (spoj v polovině desky na sraz)	Včetně tmelení a příslušenství, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzvižení desky, styk parapet - rám okna bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě parapetní desky	5300/300	cinkovaná dubová deska tl. 18 mm	Polyuretanový transparentní lak (vrchní a čelní strana dvouvrstvý, boční a spodní strana jednovrstvý)	přírodní dekor dřeva, podlepeno pomocí desky z aerogelu tl. 20 mm	ks	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	
JT11	NEOBSAZENO						ks												
JT12	NEOBSAZENO						ks												
JT13	NEOBSAZENO						ks												

Tabulka truhlářských výrobků																			
ozn.	název	popis	rozměr	materiál	odstín	Poznámky	MJ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	střecha	CELKEM	
JT14	Vnitřní parapetní deska z dubové cinkované spárovky bez nosu (SLIM) - kotveno k zámečnické konstrukci prosklené příčky v úrovni +0,800	Včetně tmelení a příslušenství, deska kotvena přes konzoly styk parapet - rám okna bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě parapetní desky	4025/150	cinkovaná dubová deska tl. 18 mm	Polyuretanový transparentní lak (vrchní a čelní strana dvouvrstvý, boční a spodní strana jednovrstvý)	přírodní dekor dřeva	ks	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
JT15	Vnitřní parapetní deska z dubové cinkované spárovky bez nosu (SLIM) - složeno z celkem 2 ks desky (spoj v polovině desky na sraz)	Včetně tmelení a příslušenství, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzvižení desky, styk parapet - rám okna bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě parapetní desky	1600/300	cinkovaná dubová deska tl. 18 mm	Polyuretanový transparentní lak (vrchní a čelní strana dvouvrstvý, boční a spodní strana jednovrstvý)	přírodní dekor dřeva, podlepeno pomocí desky z aerogelu tl. 20 mm	ks	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
JT16	Vnitřní parapetní deska z dubové cinkované spárovky bez nosu (SLIM) - složeno z celkem 2 ks desky (spoj v polovině desky na sraz)	Včetně tmelení a příslušenství, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzvižení desky, styk parapet - rám okna bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě parapetní desky	2740/300	cinkovaná dubová deska tl. 18 mm	Polyuretanový transparentní lak (vrchní a čelní strana dvouvrstvý, boční a spodní strana jednovrstvý)	přírodní dekor dřeva, podlepeno pomocí desky z aerogelu tl. 20 mm	ks	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	
JT17	Vnitřní parapetní deska z dubové cinkované spárovky bez nosu (SLIM) - složeno z celkem 2 ks desky (spoj v polovině desky na sraz)	Včetně tmelení a příslušenství, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzvižení desky, styk parapet - rám okna bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě parapetní desky	2000/300	cinkovaná dubová deska tl. 18 mm	Polyuretanový transparentní lak (vrchní a čelní strana dvouvrstvý, boční a spodní strana jednovrstvý)	přírodní dekor dřeva, podlepeno pomocí desky z aerogelu tl. 20 mm	ks	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	
JT18	Vnitřní parapetní deska z dubové cinkované spárovky bez nosu (SLIM) - složeno z celkem 2 ks desky (spoj v polovině desky na sraz)	Včetně tmelení a příslušenství, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzvižení desky, styk parapet - rám okna bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě parapetní desky	650/300	cinkovaná dubová deska tl. 18 mm	Polyuretanový transparentní lak (vrchní a čelní strana dvouvrstvý, boční a spodní strana jednovrstvý)	přírodní dekor dřeva, podlepeno pomocí desky z aerogelu tl. 20 mm	ks	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	
JT19	Vnitřní parapetní deska z dubové cinkované spárovky bez nosu (SLIM) - složeno z celkem 2 ks desky (spoj v polovině desky na sraz)	Včetně tmelení a příslušenství, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzvižení desky, styk parapet - rám okna bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě parapetní desky	250/300	cinkovaná dubová deska tl. 18 mm	Polyuretanový transparentní lak (vrchní a čelní strana dvouvrstvý, boční a spodní strana jednovrstvý)	přírodní dekor dřeva, podlepeno pomocí desky z aerogelu tl. 20 mm	ks	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
JT20	Vnitřní parapetní deska z dubové cinkované spárovky bez nosu (SLIM) - složeno z celkem 2 ks desky (spoj v polovině desky na sraz)	Včetně tmelení a příslušenství, deska lepena pistolovu pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k nadzvižení desky, styk parapet - rám okna bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě parapetní desky	625/300	cinkovaná dubová deska tl. 18 mm	Polyuretanový transparentní lak (vrchní a čelní strana dvouvrstvý, boční a spodní strana jednovrstvý)	přírodní dekor dřeva, podlepeno pomocí desky z aerogelu tl. 20 mm	ks	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4	
																CELKEM		199	
POZNÁMKA: Dokumentace stanovuje principy konstručního řešení a vzhled výrobků. Proto nelze dokumentaci chápat jako dílenskou, skutečné rozměry nutno před výrobou zaměřit dle skutečností na stavbě. Všechny boční hrany dřevěných kcí provedeny ve stejném materiálu a odstínu jako přiléhající část výrobku. VE VÝPISE NENÍ POČÍTÁNO S REZERVOU NA PROŘEZY!																			