



#### SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

SCH 1	- NATAVITELNÉ PÁSY (SBS) Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU - KASÍROVANÉ PUR DESKY A = 0,024m K - SPADOVÉ KLÍNY EPS - CEMENTOVÝ POTER - STÁVAJÍCÍ HARDOV DDI / PROFILU - OMÍTKA	150mm 50-220mm 30mm 70mm 20mm
SCH 2	- NATAVITELNÉ PÁSY (SBS) Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU - KASÍROVANÉ PUR DESKY A = 0,024m K - PŘÍRUBOVANÁ - 1180 a 1,0m VE SPÁDU TRAPEZOVÝ PLECH CB055/250 - ZÁVĚSNÁ KONSTRUKCE SÁDKOVÁRTONU S VLOŽENOU - TĚPELNOU ISOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNĚNÍ (40mm) - PE FOLIE - SÁDKOVÁRTON	150mm 0,75mm 50mm 12,5mm

#### LEGENDA VÝROBKŮ

- (OV) NOVÝ SVĚTLÍK Z POLYKARBONÁTU S AUTOMATICKÝM OTEVÍRÁNÍM 2000x1000mm SE ZATEPLENÍM PŘÍRUBOU A KOMPLETNÍM OPLECHOVÁNÍM
- (K1) NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU II. 0,7mm VČETNĚ NÁPOJENÍ NA HYDROIZOLACI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - VIZ. VÝPIS PRVKŮ
- (K2) NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU II. 0,7mm - VIZ. VÝPIS PRVKŮ
- (K3) NOVÝ DEŠŤOVÝ ŽLAB Z POPLASTOVANÉHO PLECHU II. 0,7mm VČETNĚ KOTLÍKY - VIZ. VÝPIS PRVKŮ
- (K4) NOVÝ DEŠŤOVÝ SVOD Z POPLASTOVANÉHO PLECHU II. 0,7mm S NÁPOJENÍM STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACÍ - VIZ. VÝPIS PRVKŮ
- (K5) NOVÝ DEŠŤOVÝ ŽLAB A SVOD Z POPLASTOVANÉHO PLECHU II. 0,7mm STÁVAJÍCÍ SEDLOVÉ STŘECHY - VIZ. VÝPIS PRVKŮ

#### POZNÁMKA

- POKUD BUDOU PO ODKRYTÍ KONSTRUKCI ZJIŠTĚNY ODLIŠNOSTI OD PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRAVO NA ZMĚNY!!! PŘESNÉ ROZMĚRY DOMEŘT NA STAVBE !!!
- ODMĚŘENÍ VÝŠKY SKŘÍVY U STŘECHY S NOSNOU KONSTRUKCÍ Z HURDIS BUDĚ POUŽE V PŘÍPADĚ, ŽE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE Z NOSNÝCH DŘEVĚNÝCH TRAMŮ NEBUDĚ NOVÝMI KONSTRUKCÍM DOČLENĚN POŽADOVANÝ SPÁDU A NAVÝŠENÍ ATIKY
- PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA STÍŽENOU MOŽNOST POUŽITÍ TĚŽKÉ MECHANIZACE VZHLÉDEM K UMÍSTĚNÍ REKONSTRUKOVANÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VE VNITROŠLOUKU BUDOV. Z TOHO DŮVODU PROJEKTANT POŽADUJE PO ZHOTOVITELI PŘEDLOŽENÍ POSTUPU PRACÍ K ODSOUHLASENÍ

Autor návrhu	Ing. Zdeněk Balcar		<b>OBCHODNÍ PROJEKT</b> SPS HRADEC KRALOVÉ v.o.s. Zeměpisná 88/II, 469 545 034 hradeck@seznam.cz
Zodpovědný projektant	Ing. Zdeněk Balcar		
Vypracoval	Ing. Zdeněk Balcar		
Investor	KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Číslo zakázky:	33 /2016-VOS
Alce:	ZPĚŠENÍ PRAKTICKÉ PŘÍPRAVENOSTI TECHNICKÝCH OBORŮ SPS HRONOV, Vrchlického 538 na p.č. 148	Datum:	01 / 2017
Mřítko:		Formát:	1 : 50
DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV V OBJEKTU		Revize:	15 x A4
Název:	PLOCHA STŘECHA - NAVRŽENÝ STAV	Číslo výkresu:	11