PROVÉST SONDU ZÁKLADU POD PILÍŘ A OVĚŘIT PŘEDPOKLAD - stávající základ výšky 750 mm - napětí pod základem min. 200kPa => Rdt zeminy min. 200kPa nebo nová patka 1,0x2,0, výška 750mm, Rdt zeminy minimálně 150kPa



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
101	SCHODIŠTĚ	11,63
102	PRŮJEZD	26,43
103	DIAGNOSTIKA	25,06
104	DÍLNA 1	158,45
105	SKL.NÁHRADNÍCH DÍLŮ	23,59
106	KANCELÁŘ	23,31
107	DÍLNA 2	117,77
108	SKLAD ELEKTRO	18,50
109	CHODBA	3,08
110	VÝDEJNA	30,1
111	ŠATNA	50,28
112	DENNÍ MÍSTNOST	15,69
113	UMÝVÁRKY MUŽI	13,93
114	WC MUŽI	3,11
115	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,11
116	CHODBA	13,04
117	KOMORA	3,97
118	DÍLNA 3	99,33
	CELKEM	632,51

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO

BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ :

B1 - VYBOURÁNÍ VÝPLNÍ
B2 - VYBOURÁNÍ PŘÍČEK
B3 - VYBOURÁNÍ STĚNY
B4 - VYBOURÁNÍ NOVÉHO OTVORU
B5 - VYBOURÁNÍ SCHODIŠTĚ
B6 - VYBOURÁNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
B7 - BOURÁNÍ PODLAH
B8 - VYBOURÁNÍ OBKLADŮ

POZNÁMKA

- POKUD BUDOU PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ ZJIŠTĚNY ODLIŠNOSTI OD PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO NA ZMĚNU!!!, PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ !!!

- PROVOZOVATEL PROVEDE PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ DEMONTÁŽ A PŘEPOJENÍ ROZVODŮ TECHNICKÉ INSTALACE SLOUŽÍCÍCH PRO VÝUKU VE VLASTNÍ REŽII A TO VČETNĚ PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STROJŮ A CELKOVÉHO VYBAVENÍ

S

Autor návrhu	Ing. Zdeněk Balcar	
Zodpovědný projektant	Ing. Zdeněk Balcar	
Vypracoval	Ing. Zdeněk Balcar	
Investor KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Číslo zakázky: 33 /2016-VOS	

OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.
Zemědělská 880, Hradec Králové 3
tel.: 495 545 024
email: ophk@ophk.cz

Akce :
ZLEPŠENÍ PRAKTICKÉ PŘIPRAVENOSTI TECHNICKÝCH OBORŮ SPŠ HRONOV, Vrchlického 538 na p.č. 148
DOKUMENTACE PRO REALIZACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V OBJEKTU

Stupeň PD :	DPS
Datum :	01 / 2017
Měřítko :	1:100
Formát :	6 x A4
Revize :	B

Název :
PŮDORYS 1. NP - BOURACÍ PRÁCE

Část :	Číslo výkresu :
D.1.1.	02