

Městský úřad Náchod

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 17.02.2017 a je vykonatelné.

Městský úřad Náchod, odbor dopravy

odbor hospodářství dne 17.02.2017

Podpis Hradecká

Sp.zn.: KS 13025/2016/DSH/IHR
Čj.(Če.): MUNAC 3471/2017/DSH/IHR
Vyřizuje: Ivana Hradecká
Tel./mobil: 491 405 183/777 521 875
E-mail: i.hradecka@mestonachod.cz

Datum: 16.01.2017

Stavebník:

Královéhradecký kraj, IČ: 708 89 546, sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČ: 275 02 988, sídlo: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ Č. 5/17

Městský úřad Náchod obdržel dne 30.11.2016 žádost Královéhradeckého kraje, sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové zastoupený SÚS Královéhradeckého kraje, a.s. sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové o vydání stavebního povolení na stavbu „**III/28526 Borová – Česká Čermná**“ v katastrálním území **Borová a Česká Čermná**.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení stavby.

Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vykonávající státní správu dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) vydává žadateli **Královéhradeckému kraji, IČ: 708 89 546, sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové** podle ustanovení § 115 stavebního zákona a ustanovení § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

STAVEBNÍ POVOLENÍ

pro stavbu „**III/28526 Borová – Česká Čermná**“ v katastrálním území **Borová a Česká Čermná**.

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem v katastrálním území **Borová**:

číslo pozemku	druh pozemku	vlastník
730/1	ostatní plocha	Královéhradecký kraj

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem v katastrálním území **Česká Čermná**:

číslo pozemku	druh pozemku	vlastník
1106/3	ostatní plocha/silnice	Obec Česká Čermná

1106/1	ostatní plocha/silnice	Královéhradecký kraj
1106/2	ostatní plocha/silnice	Obec Česká Čermná
843/18	ostatní plocha/komunikace	Obec Česká Čermná
2230	ostatní plocha/komunikace	Obec Česká Čermná

Na stavbu vydal Městský úřad Náchod, Odbor výstavby a územního plánování souhlas podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) pod č.j. MUNAC 46510/2016 ze dne 16.08.2016.

Popis stavby, funkce, význam:

Předmětem stavby je modernizace stávající komunikace ve stávajícím uspořádání. Začátek modernizace silnice se nachází v obci Česká Čermná před domem č.p. 28, konec bude v obci Borová. Délka řešeného úseku je 2,015 km. Šířkové uspořádání komunikace zůstane zachováno. Základní šířka komunikace je 2 x 2,75 m (jízdní pruhy) a 2 x 0,75 m (nezpevněná krajnice) případně 1,00 m v případě osazení svodidla. Ve vybraných obloucích dojde k rozšíření oblouku na šířku 6,00 m.

Modernizace komunikace bude provedena technologií recyklací za studena na místě včetně krytových vrstev, provedení nabalení nových krytových vrstev, sanování zdeformovaných krajů vozovky a odstranění nánosů a naplavenin z příkopů.

V rámci modernizace dojde i k obnově vodorovného a svislého dopravního značení.

Bude provedena kompletní rekonstrukce 4 příčných propustků. Dále dojde k rekonstrukci příp. zhotovení podélných propustků. Příčné i podélné propustky budou realizovány se šikmými čely, které výrazně zvyšují bezpečnost silničního provozu.

Na řešeném úseku budou osazena nová svodidla. V rámci tohoto osazení bude zhotovena nová krajnice a dojde k úpravě přilehlého svahu násypu schodovitým napojením do stávajícího svahu.

Při modernizaci komunikace dojde ke kompletní uzavírcce řešeného úseku.

Pro provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované firmou PRODIN a.s., Pardubice, vypracoval Bc. Martin Hudec, zodpovědný projektant Ing. Michal Hornýš pod číslem zakázky 3110-16-033 s datem 08/2016, ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Při provádění stavby je nutno dodržet nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

5. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
7. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena před kladením povrchových vrstev či před provedením obrusných vrstev. Termín možnosti provést kontrolní prohlídku oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále pokračovat.
8. Při provádění stavby bude veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenají údaje týkající se provádění stavby.
9. Odpady vzniklé stavebními úpravami budou předány pouze právnické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Nebezpečný odpad bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu.
10. Jelikož při stavbě dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, budou z důvody ochrany těchto pozemků dodrženy tato podmínky při stavebních pracích:
 - na lesních pozemcích nesmí docházet ke kácení stromů, k jejich poškozování, ani k ukládání stavebního či jiného materiálu,
 - stavba bude realizována tak, aby na lesním pozemku nebylo ohroženo řádné hospodaření včetně dopravy dříví.
11. Pro stavbu musí být použity jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.
12. Při stavební činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek poškozující zemědělský půdní fond a jeho vegetačního krytu.
13. Během provádění stavby budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k úniku látek negativně ovlivňující jakost a zdravotní nezávadnost podzemních a povrchových vod.
14. Bude splněna podmínka Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územního odboru Náchod, a to provedení vodorovného dopravního značení č. V4 (Vodící čára=0,125 m), případně V2b (Podélná čára přerušovaná V2b, 1,5/1, 5/0, 125) v prostoru křižovatky.
15. V lokalitě stavby se nachází zařízení ve správě Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., a to vodovod. Před zahájením zemních prací bude trasa vodovodu vytyčena.

Při stavebních pracích budou respektována příslušná ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prostorové normy ČSN 73 6005.
16. V zájmovém prostoru stavby se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.

Toto zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetický odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stavba zasáhne do ochranného pásma zařízení nadzemní venkovní sítě NN a VN.

Ochranné pásmo nadzemního vedení je stanoveno:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

 - pro vodiče bez izolací 7 m,

- pro vodiče s izolací základní 2 m,
- pro závěsná kabelová vedení 1 m,

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně

- pro vodiče bez izolace 12 m,
- pro vodiče s izolací základní 5 m.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno:

- zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dodržovat následující podmínky:

- při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 m,
- jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana,
- je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemního vedení vysokého napětí,
- je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů a stožárů,
- je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrických vedení,
- dodavatel musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1,
- v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat min. 2 měsíce předem.

17. V zájmovém prostoru stavby se nachází vedení Sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha (dále jen SEK).

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a to dodržením

Všeobecných podmínek ochrany SEK:

- a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných pracích, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a

technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

- c) Započítím činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
- d) Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- e) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoli třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- f) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- g) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečných odkladů přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
- h) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- i) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- j) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
- k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
- n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

- o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn bez předchozího projednání jakkoli manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
- p) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
18. Stavebník splní povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (§ 22 odst. 2, § 23 odst. 2). Zemní práce, které mohou narušit archeologické souvrství, musí být prováděny pod dohledem archeologa, který zajistí odpovídající kresebnou, měřičskou a fotografickou dokumentaci případně odkrytých archeologických souvrství a fyzickou záchranu movitých archeologických nálezů. Stavebník je povinen ještě v době přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
19. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich majitelům a správcům. Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.
20. Stavebník zajistí autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
21. Staveniště bude uspořádáno a zařízení před zahájením stavby na pozemcích totožných s pozemky dotčenými stavbou. Pro stavební práce bude využita elektrická energie a voda z mobilních zdrojů zhotovitele a zdrojů stacionárních.
22. Stavba, včetně terénních úprav, bude dokončena do 31.12.2020.
23. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
24. Po dokončení stavby si stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 122 stavebního zákona. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří podklady pro řádné posouzení stavby dle stavebního zákona.

Odůvodnění

Městský úřad Náchod obdržel dne 30.11.2016 žádost Královéhradeckého kraje, sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové zastoupeného SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., sídlem Kutnohorská 59, Hradec Králové o stavební povolení pro stavbu „III/28526 Borová – Česká Čermná“ v katastrálním území Borová a Česká Čermná.

Spolu s žádostí byla předložena plná moc k zastupování pro SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Hradec Králové ze dne 28.08.2013.

Stavební úřad určil účastníky řízení podle ustanovení § 109 stavebního zákona, a to žadatele a vlastníka dotčených pozemků p.p.č. 730/1 a 1106/1 Královéhradecký kraj, dále vlastníka dotčených pozemků p.p.č. 1106/3, 1106/2, 843/18, 2230 Obec Českou Čermnou.

Účastníky řízení jsou rovněž provozovatelé sítí technické infrastruktury jejichž zařízení se nachází v zájmovém prostoru stavby, a to Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.

Jelikož účastníků řízení bylo určeno více než 30, byli o zahájení řízení uvědoměni veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 144 správního řádu.

Stavební úřad oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení opatřením ze dne 19.12.2016 pod č.j. MUNAC 72908/2016/DSH/IHR a současně určil lhůtu pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a námitek a důkazů účastníků řízení. Zároveň s touto lhůtou byli účastníci řízení upozorněni, že po uplynutí této lhůty správní orgán po 5 dnech rozhodne ve věci.

Nikdo z účastníků a dotčených orgánů neuplatnil námitku vůči záměru stavby.

Protože speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, upustil speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.

Zmocněnec předložil jako podklad pro posouzení projektovou dokumentaci vypracovanou firmou PRODIN a.s., Pardubice, vypracoval Bc. Martin Hudec, zodpovědný projektant Ing. Michal Hornýš pod číslem zakázky 3110-16-033 s datem 08/2016.

Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky, vyjádřeními dotčených orgánů a správců inženýrských sítí:

- vyjádření Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. zn. 16-03985 ze dne 21.07.2016 a zn. 16-03171 ze dne 13.06.2016,
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., Děčín zn. 0100583737 ze dne 06.06.2016, zn. 1087195872 ze dne 19.07.2016, zn. 1087113685 ze dne 15.07.2016,
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s., Praha zn. 0200459223 ze dne 06.06.2016,
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., Praha č.j. 629771/16 ze dne 06.06.2016, zn. POS 794/16 ze dne 01.07.2016,
- stanovisko Povodí Labe, s.p., Hradec králové č.j. PVZ/16/21960/Vn/0 ze dne 15.07.2016,
- vyjádření Královéhradeckého kraje, DS, ODO zn. 254/ODO/2016 ze dne 18.08.2016,
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce ekonomická a nematková, Praha sp. Zn. 54300/2016-8201-OÚZ-PCE ze dne 25.07.2016,
- stanovisko RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem s.r.o. zn. 5001337640 ze dne 01.07.2016,
- vyjádření Městského úřadu Náchod, Odboru dopravy a silničního hospodářství č.j. MUNAC 51355/2016/A ze dne 12.09.2016,
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, Odboru výstavby a územního plánování č.j. MUNAC 54036/2016 ze dne 22.09.2016,
- závazné stanovisko Městského úřadu Náchod, Odbor životního prostředí č.j. MUNAC 45308/2016/ŽP ze dne 14.08.2016,
- stanovisko Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územního odboru Náchod č.j. KRPH-488-214/ČJ-2016-050506 ze dne 22.08.2016,
- vyjádření Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště v Josefově č.j. NPÚ-362/98849/2016 ze dne 22.12.2016 a č.j. NPÚ-362/53310/2016 ze dne 08.07.2016,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Územního odboru Náchod č.j. HSHK-4256-2/2016 ze dne 15.07.2016.

Podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Navržená stavba vyhovuje obecným technickým požadavkům na využívání tohoto území.

Předložená dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby stanovené zejména vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby a byla vypracována oprávněným projektantem.

Stavební úřad postupoval v řízení v souladu s platnými zákony a jinými právními předpisy, přičemž v řízení chránil zájmy státu a společnosti a práva a zájmy účastníků řízení.

Správní orgán umožnil v řízení všem zúčastněným subjektům dostatečně bránit svá práva, právem chráněné zájmy a povinnosti, a dostatečně chránit zájmy podle zvláštních předpisů.

Vlastní rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci a protože stavební úřad v průběhu společného řízení neshledal důvody bránící umístění stavby, rozdělení pozemků a změny využití území a povolení stavby, v rozsahu specifikovaném v žádosti, rozhodl způsobem uvedeným ve výrocích.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu odvolat, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím Městského úřadu Náchod, odboru dopravy a silničního hospodářství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V případě doručování veřejnou vyhláškou je den doručení poslední den 15-ti denní lhůty k vyvěšení na úřední desce a elektronické desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nebude v právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Městský úřad Náchod
odbor dopravy
a silničního hospodářství
14

Otisk úředního razítka

Ing. Radka Kejzlarová v.r.

ZA SPRÁVNOST VYHOTOVENÍ
Ivana Hradecká

Pověřená vedením odboru dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Náchod



Obdrží:**Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu**

- podle § 109 písm. a) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):
 - Královéhradecký kraj, IČ: 708 89 546, sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové zastoupený SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČ: 275 02 988, sídlo: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu

- podle § 109 písm. c) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):
 - Obec Česká Čermná, IČ: 002 72 574, sídlo: Česká Černá 128, 549 21 Česká Čermná
- podle § 109 písm. d) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):
 - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ: 481 72 928, sídlo: Kladská 1521, 547 01 Náchod
 - ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035, sídlo: Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ: 040 84 063, sídlo: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
- podle § 109 odst. e) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou) – dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

katastrální území Česká Čermná

860/2, 106, 1041/4, st. 36, 859/1, 861, 862/6, 859/3, 862/5, 862/7, 864/2, 863/2, 851/1, 1041/5, 1066/2, 1041/6, 825/1, 831/4, 831/6, 843/2, 843/5, 1071/1, 831/5, 831/2, 842/1, 1068, 1041/11, 836, 835, 834, 831/1, 1041/9, 1041/12, 793/1, 781, 793/3, 1041/10, 780/3, 780/11, 780/5, 2229, 780/6, 2230, 2233, 780/2, 780/9, 2232, 2234, 780/10, 780/8, 2235

katastrální území Borová

282/1, 262/4, 286/7, 246/9, 284/6, 262/17, 748/1, 297/3, 297/5, 262/18, 748/2, 262/19, 262/20, 262/20

Dotčené orgány: (doručuje se jednotlivě)

- Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát, IČ: 751 51 545, sídlo: Plhovská 1176, 547 01 Náchod
- Městský úřad Náchod, Odbor výstavby a územního plánování
- Městský úřad Náchod, Odbor životního prostředí
- Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Josefově, IČ: 750 32 333, sídlo: Okružní 418, 551 02 Jaroměř-Josefov
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, IČ: 708 82 525, sídlo: Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí

Na vědomí:

- Obec Borová, IČ: 006 54 141, sídlo: Borová 32, 547 01 Náchod

Vyvěšeno na úřední desce dne: _____

Sejmuto dne: _____

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: _____

Sejmuto dne: _____

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

K vyvěšení na úřední desce a následnému potvrzení a vrácení:

- Obec Borová
- Obec Česká Čermná
- Město Náchod

Počet listů: 10