

AUTORIZACE

ČÍSLO PŘE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

### III/32329 KOSICE - OPRAVA PROPUSTKŮ - POVODŇOVÉ ŠKODY

název akce

#### SO 104 – PROPUSTEK Č.4 - km 20,210 (III/32329)

stavební objekt

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové objednatel	spolupráce
III/32329 místo stavby	KRÁLOVÉHRADECKÝ kraj

**DIK**

**DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ**  
 Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
 tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677  
 e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

<b>PODÉLNÝ ŘEZ A POHLEDY</b> výkres	1 : 50 měřítko	DOS + PDPS stupeň
--	-------------------	----------------------

ING. M. BURIANEC kontroloval	ING. M. BURIANEC hlavní inženýr projektu	A044/13 číslo zakázky	<b>C.8.2</b>
ING. D. SKÝPALA zodpovědný projektant	vedoucí projektant	08/2013 datum	

TRUBA DN300, PP SN 12, DL. 9,25 m  
VTOK OPEVNĚNÝ LOMOVÝM KAMENEM  
VÝTOK OPEVNĚNÝ LOMOVÝM KAMENEM  
DO BETONOVÉHO LOŽE ROURA SEŘÍZNUTA DLE SKUT. SKLONU SVAHU.



**POHLED NA VTK**  
**M 1:50**

OPEVNĚNÍ ČELA:  
OPEVNĚNÍ KAMENEM TL. 200 MM DO BETONU TL. 100 MM  
BETON C25/30nXF3+XD3 DLE TKP 18

1.00 2.00 1.00

17.3%

0.30 0.70 0.70 0.30

Ø15

STABILIZAČNÍ PRÁH BETON C25/30nXF3+XD3 DLE TKP 18

STABILIZAČNÍ PRÁH BETON C25/30nXF3+XD3 DLE TKP 18

